

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-24-110149/D-24-110959



1 Procedure

Datum vergunning: 18 maart 2024
Datum aanvraag: 16 februari 2024
Verzoeknummer: 2024021600871
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Westlandse Entree, Zwenkgrasstraat 1, 1313 LC ALMERE
Locatie activiteit: Nabij Zwetkade Noord 1, 2291 HZ WATERINGEN
Projectnaam: Reconstructie N211
Referentiecode: VRG-0019a

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Provincie Zuid-Holland (PZH) is voornemens de N211 Wippolderlaan te reconstrueren. De N211 vormt de verbinding tussen Rijksweg A4 (afslag Den Haag Zuid) en Hoek van Holland. Ook ontsluit deze weg samen met de N222 Westlandroute de zuidzijde van de Haagse regio en de gemeente Westland. De aanpassing van de N211 komt voort uit de MIRT-verkenning Haaglanden. De komende jaren worden aan en in de omgeving van Rijksweg A4 meerdere aanpassingen uitgevoerd om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren. De N211 Wippolderlaan is één van de drukste provinciale wegen in Nederland. Op de weg staan regelmatig files in zowel de ochtend- als avondspits. Door de verwachte groei van het verkeer in de regio zullen de komende jaren ook de files verder toenemen.

Het voornemen bestaat om de N211 Wippolderlaan tussen de aansluiting met de N222 Westlandroute en de aansluiting met Rijksweg A4 uit te breiden van 2x2 naar 2x3 rijstroken en de aansluiting met de N222 Westlandroute en de aansluiting met de Laan van Wateringse Veld ongelijkvloers uit te voeren. Bij de reconstructie wordt rekening gehouden met het (gedeeltelijk) herinrichten van de Zwethzone.

Met deze vergunning wordt vergunning voor het plaatsen en hebben van hulpdamwanden verleend. Deze hulpdamwanden zijn nodig voor het realiseren van het nieuwe gedeelte van de brug over de Zweth. Dit betreft alleen de hulpdamwanden in de waterkeringen aan weerszijde van watergang Zweth. Deze hulpdamwanden zijn vergunningplichtig omdat deze worden aangebracht in de regionale waterkeringen aan weerszijden van de watergang Zweth in legervakken RK36 en RK213. De hulpdamwanden hebben geen waterkerende functie.

Gezien de faseringen binnen het project N211 is er door de aanvrager gekozen om de vergunningen gesplitst aan te vragen. Dit zodat de hulpdamwanden, volgens projectplanning, tijdens de weekendafsluiting van 6 en 7 april al kunnen worden gerealiseerd. De vergunningsaanvraag voor de te verbreden brug met de te verlengen middenpijler in de Zweth kan dan nader worden uitgewerkt. Zodoende richt deze vergunning zich specifiek op het aanbrengen van de hulpdamwanden.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen (2021).

Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.2 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid. De onderwerpen waterkwantiteit, waterkwaliteit en ecologie vallen buiten het toetsingskader van deze vergunningsaanvraag. Dit gezien deze onderwerpen geen relatie hebben met de aangevraagde werkzaamheden, het plaatsen van de hulpdamwanden in de waterkeringen. De relevante toetsingscriteria (waterveiligheid) wordt hieronder nader toegelicht.

Het werk wordt uitgevoerd waarbij het materieel wordt neergezet op de weg. Hierdoor is er minimaal kans op zetting. Tijdens het werk wordt het maaiveld op zetting gemonitord door middel van zettingsmeters. De damwanden worden aangebracht door middel van een hoogfrequent trilblok.

Het permanent aanbrengen van de hulpdamwanden in de waterkeringen hebben geen effect op de waterveiligheid vanwege de volgende punten, welke ook door interne adviseurs zijn gecontroleerd:

- De hulpdamwanden worden aangebracht door middel van een hoogfrequent trilblok. Hierdoor wordt de stabiliteit van de waterkeringen niet negatief beïnvloed. Dit is omdat het grondlichaam de hoogfrequente trillingen absorbeert. Door deze aanlegmethodiek wordt het ontstaan van holle ruimtes in het leggerprofiel van de waterkeringen voorkomen.
- De hulpdamwanden worden niet verwijderd, omdat het trekken van de hulpdamwanden bijvoorbeeld zou kunnen leiden tot het ontstaan van een kwelweg tussen de verschillende grondlagen. Voor het waterkerend vermogen van de waterkeringen is het dus veiliger om de hulpdamwanden intact te houden en in de waterkering te laten zitten.
- De hulpdamwanden worden tot een beperkte diepte (oostzijde maximaal 7,5 m en westzijde maximaal 13,0 m) aangebracht waardoor deze niet tot het pleistoceen komen. Zodoende is er geen kortsluiting tussen verschillende watervoerende lagen mogelijk.
- Bij de aanvraag zijn sterkteberekeningen aangeleverd waaruit in de aangeleverde tekst blijkt dat er geen negatieve invloed te verwachten is op de stabiliteit en hiermee het waterkerend vermogen van de waterkeringen.

Naast de bovengenoemde punten zijn er specifieke voorschriften opgenomen in deze vergunning om negatieve effecten om de waterkeringen en daarmee de waterveiligheid te voorkomen.

Ten slotte moet, zoals is opgenomen in de mailcorrespondentie van 28-02-2024, opgenomen naast de benodigde kruinhoogte van de waterkeringen een overhoogte worden aangebracht, waarbij het talud en de onderberm ook proportioneel wordt meegenomen. Dit omdat het onmogelijkheid is om de waterkeringen op te hogen gedurende de levensduur van de te verbreden Zwethbrug, waarvoor deze hulpdamwanden worden aangebracht. In de mailcorrespondentie is aangegeven dat er invulling wordt gegeven aan deze gevraagde overhoogte/ophoging. Deze ophoging wordt meegenomen in de vergunningsaanvraag voor de verbreding van de Zwethbrug en de middenpijler in de Zweth. Hiervoor wordt een berekening aangeleverd voor de benodigde overhoogte en wordt de overhoogte inzichtelijk gemaakt op tekening en dwarsdoorsnede.

3.3 Onderhoud

In artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet is bepaald dat onderhoudsplichtigen zijn aangewezen in de Legger en de bijbehorende tekst. Uit deze aanvraag komen er geen afwijkende onderhoudsverplichtingen voort.

3.4 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

3.5 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.6 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de

vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.

7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Waterkeringen

4.2.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.2.2 Werken in waterkeringen

1. Ontgravingen mogen niet dieper worden uitgevoerd dan strikt noodzakelijk.
2. De oostelijke hulpdamwand mag niet dieper worden aangebracht dan 7,5 meter beneden het maaiveld. De westelijke hulpdamwand mag niet dieper worden aangebracht dan 13 meter beneden het maaiveld.
3. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan als gevolg van het aanbrengen van de hulpdamwanden.
4. Er mag geen verdroging optreden door de permanente aanwezigheid van de hulpdamwanden in de waterkeringen.
5. De hulpdamwanden dienen met een hoogfrequent trilblok te worden aangebracht, zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
6. Het te gebruiken materieel, bijvoorbeeld de kraan, om de hulpdamwanden aan te brengen dienen zo te worden ingezet dat dit niet leidt tot verzakkingen. Mochten er toch verzakkingen optreden in de zoneringen van de waterkeringen, dient dit direct te worden gemeld bij Delfland en vervolgens dient het maaiveld na overleg adequaat te worden opgehoogd.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Westlandse Entree Zwenkgrasstraat 1, 1313 LC ALMERE, voor het aanbrengen en het hebben van hulpdamwanden in de regionale waterkeringen met leggercodes RK36 en RK213.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Rapport met
 - Titel: KW 2.1.2 - Brug Zweth nieuw - DO Geotechniek Hulpwerk;
 - Referentie: 2307-6576;
 - Versie: 1.0, d.d. 20-12-2023;
 - Ingediend met bestandsnaam: "2307-6576_v1.0-KW 2.1.2 - Brug Zweth nieuw - DO Geotechniek Hulpwerk";
 - Rapport met
 - Titel: KW 2.1.2 - Brug Zweth nieuw - DO Geotechniek Hulpwerk;
 - Referentie: 2307-6576;
 - Versie: 1.0, d.d. 20-12-2023
 - Ingediend met bestandsnaam: "2307-6576_v1.0-KW 2.1.2 - Brug Zweth nieuw - DO Geotechniek Hulpwerk";
 - Memo met
 - Onderwerp: Memo raakvlak nieuwe brug over de Zweth en waterkering;
 - Referentie: 2308-6367, versie: 3.0, d.d. 19-12-2023;
 - Ingediend met bestandsnaam: "2308-6367 N211 Memo raakvlak nieuwe brug over de Zweth en waterkering";
 - Memo met
 - Onderwerp: Hulpdamwanden t.p.v. bouw Brug over de Zweth nieuw;
 - Referentie: 2306-6586, versie: 1.0, d.d. 19-12-2023;
 - Ingediend met bestandsnaam: "2306-6586 N211 Memo Hulpdamwanden tpv brug over de Zweth";
 - Tekening met
 - Omschrijving: KW 2.1.2 – Brug over de Zweth UO Faseringsdamwand landhoofd oost;
 - Teknr: WPL_TEK_DG2_UO_T_HLP_0201;
 - Versie: 1.0, d.d. 15-02-2024;
 - Ingediend met bestandsnaam: "2401-3395 v1.0 - KW 2.1.2 - Brug Zweth - Faseringsdamwand landhoofd oost";
 - Tekening met
 - Omschrijving: KW 2.1.2 – Brug over de Zweth UO Faseringsdamwand landhoofd west;
 - Teknr: WPL_TEK_DG2_UO_T_HLP_0202;
 - Versie: 1.0, d.d. 15-02-2024;
 - Ingediend met bestandsnaam: "2401-3397 v1.0 - KW 2.1.2 - Brug Zweth - Faseringsdamwand landhoofd west";
 - Mailcorrespondentie met
 - Titel: RE: Verzoek ontvangen - watervergunning hulpdamwanden in de kering tbv brug over de Zweth;
 - Datum laatste correspondentie: 28-02-2024.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit activiteiten leefomgeving. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke

besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.