



## **OMGEVINGSVERGUNNING**

Aanvrager : Swartjes Transport B.V.  
Datum besluit : 20 maart 2024  
Onderwerp : Toevoegen Euralcode 19.12.12  
Gemeente / locatie : Gemeente Nijmegen / Nijverheidsweg 28, 30 en 42 t/m 52a te Nijmegen  
OLO-nummer : 8246753  
Zaaknummer : W.Z23.109112.01  
Activiteit(en) : Milieuneutraal veranderen inrichting

## BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

### Onderwerp

Op 6 december 2023 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Swartjes Transport B.V. Het betreft het toevoegen van de Euralcode 19.12.12 (overig, niet onder 19.12.11 vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking). Het betreft afval afkomstig van mechanische afvalverwerking (breken) waarbij de verwerking buiten de inrichting is verricht. De aanvraag heeft betrekking op de inrichting gelegen aan de Nijverheidsweg 28, 30 en 42 t/m 52a in Nijmegen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer W.Z23.109112.01. Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, eerste lid, onder e juncto artikel 3.10, derde lid (milieu) van de Wabo.

### Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Swartjes Transport B.V. een omgevingsvergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2° (het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) te verlenen voor het toevoegen van Euralcode 19.12.12 zijnde niet gevaarlijk afval afkomstig van mechanische afvalverwerking (breken) waarbij de verwerking buiten de inrichting is verricht. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in het hoofdstuk "Voorschriften milieu" van dit besluit;
- voorschrift 3.2.1.1b verbonden aan de besluit d.d. 15 april 2022, zaaknummer W.Z21.103075.01 in te trekken en te vervangen door voorschrift 3.2.1.1a behorend bij dit besluit.

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,  
namens deze:



Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Dit besluit is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend

## RECHTSBESCHERMING REGULIERE PROCEDURE

### **Inwerking treden besluit**

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

### **Publicatie**

Dit besluit wordt bekendgemaakt op de website [www.officielebekendmakingen.nl](http://www.officielebekendmakingen.nl).

Er is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de termijn om een besluit te nemen te verlengen met zes weken.

### **Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening**

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op de envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland ([www.gelderland.nl](http://www.gelderland.nl)), onder 'bezwaarschrift' of 'mediation' of op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

## VOORSCHRIFTEN MILIEU

### 3. Afvalstoffen

#### 3.2. Acceptatie en registratie

##### 3.2.1. Acceptatie algemeen

3.2.1.1a In de inrichting mogen maximaal 134.500 ton van de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en doorgezet en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan 12.000 m<sup>3</sup>. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Omschrijving afvalstoffen	Euralcodes	Max. opslag (m <sup>3</sup> )	Doorzet per jaar (ton)
Klein chemisch afval (kca van particulieren) en klein gevaarlijk afval (kga van bedrijven)	13.02.05* 20.01.15* 13.02.06* 20.01.17* 15.01.10* 20.01.19* 15.02.02*c 20.01.21 16.01.07* 20.01.26* 16.06.02* 20.01.27*c 16.06.03* 20.01.28c 16.06.04* 20.01.29*c 16.06.05* 20.01.30c 16.06.06* 20.01.31* 20.01.13* 20.01.33* 20.01.14*	20	250
Biologisch afbreekbaar keuken-kantine afval	20.01.08	15	150
Oud papier en karton (inclusief verpakking)	15.01.01 20.01.01	100	2.000
Asbest en asbesthoudende afvalstoffen	15.01.11* 17.06.05*	100	2.000
C-hout	03.01.04*c 19.12.06*c 17.02.04*c 20.01.37*c	60	1.000
Spuitbussen	15 01 11*	20 (400 kg)	100
Kunststoffen en kunststofverpakkingen	15.01.02 19.12.04 16.01.19 20.01.39 17.02.03c	160	1.600
Autobanden	16.01.03	40	100
Flessenglas, glasverpakkingen (niet vlakglas)	15.01.07 20.01.02 17.02.02c	25	100
Vlakglas	17.02.02c 20.01.02	25	100
Droog veegvuil	20.03.03	50	100
Grond categorie wonen, industrie, ongekeurd	17.05.04c 20.02.02	4.000 (ton)	10.000
Loodaccu's	16.06.01*	25	100

## Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Grof huishoudelijk afval	20.03.07		200	4.000
Ander gevaarlijk huishoudelijk AEEA	20.01.35*			
Niet gevaarlijk huishoudelijk AEEA	20.01.36			
Bouw- en sloopafval:			4.700	95.000
Deelstroom Beton	17.01.01			
Deelstroom cellenbeton	17.01.01			
Deelstroom gips	17.08.02c			
Deelstroom puin	17.01.01 17.01.02	17.01.03		
Deelstroom gemengd BSA	17.01.07c 17.06.04	17.09.04c		
Deelstroom schoon asfalt	17.03.02c		100	1.000
A-hout (inclusief verpakking)	03.01.01 03.03.01	15.01.03	500	2.000
B-hout	03.01.05c 15.01.03 17.02.01c	19.12.07c 20.01.38c	1.000	4.000
Groen- en snoeiafval	20.02.01		100	1.000
Teerhoudend asfalt	17.03.01*	17.03.03*	40 (ton)	100
Bouw-, sloopafval, dakbedekkingsmateriaal	17.03.01*c 17.03.02c	17.03.03*c	75 (ton)	1.000
Transformatoren die geen PCB's bevatten (metalen)	16.02.14		100	1.000
(Non-)ferro afvalstoffen en metaalafval met gevaarlijke stoffen:			350	1.000 (< dan 500 ton RVS)
Deelstroom oud ijzer/roestvrijstaal (RVS)/schroot	17.04.05c			
Deelstroom aluminium	17.04.02c			
Deelstroom zink	17.04.04c			
Deelstroom koper	17.04.01c			
Deelstroom lood	17.04.03c			
Deelstroom gemengde metalen (inclusief verpakking)	15.01.04 17.04.07c	20.01.40		
Kunststof geïsoleerde kabels, papier geïsoleerde kabels, glasvezelkabels	17.04.11c		20	200
Kabels die olie of koolteer bevatten (geen oliedrukkabels)	17.04.10*		10	100

RKG-slib	20.03.06	50	2.500
Zand: vul-, voeg-, metsel- en vloerzand	-	1.100	45.000 (m <sup>3</sup> )
Grind	-	600	9.000 (m <sup>3</sup> )
Split	-	100	1.000 (m <sup>3</sup> )
Gemengd stedelijk afval	20.03.01	300	4.850
Niet gevaarlijk afval afkomstig van mechanische afvalverwerking (breken)	19.12.12	0	150

- 3.2.1.5 De bij de aanvraag gevoegde conceptversie van het AV-beleid en AO/IC moet met de volgende onderdelen worden aangepast dan wel worden aangevuld:
- Er moet met een overzicht inzicht worden gegeven van voorstelbare ZZS die in de afvalstoffen kunnen voorkomen. De aanwezigheid van deze verontreinigingen in de te accepteren afvalstoffen moet dus worden uitgesloten en/of er moeten specifieke eisen worden gesteld. Als voldaan moet worden aan verwerkings- of emissie-eisen moet worden beschreven welke specifieke acceptatiecriteria en/of andere maatregelen in relatie hiermee worden gehanteerd.
  - In het AV-beleid dient per afvalstroom te worden beschreven of en wanneer analyses nodig zijn voor de acceptatie.
  - Voor de afvalstof grond moet in het AV-beleid duidelijk worden beschreven dat deze afvalstof enkel kan worden geaccepteerd met erkende bewijsmiddelen of een analyserapport (AP04). Dit kan worden beschreven in bijlage 1.
  - In het AV-beleid moet worden beschreven wie verantwoordelijk is bij wijzigingen van de procedures rond de (voor)acceptatie van de afvalstoffen.
  - De beveiliging van computersystemen tegen ongeautoriseerd gebruik en tegen verlies van gegevens moet in de AO/IC worden beschreven.
  - In de AO/IC moet worden beschreven hoe en hoe vaak de werkprocessen worden gecontroleerd en waar correctieve acties worden vastgelegd.
  - In paragraaf 4.3 staat beschreven: "Op dit moment wordt op de inrichting geen hout geshredderd of puin gebroken." Dit is geen zinvolle informatie. Dat deze vergunde handeling nu niet plaatsvindt sluit niet uit dat dit in de toekomst mogelijk wel weer plaats gaat vinden. Deze zin moet worden verwijderd.
  - In paragraaf 7.3 wordt gesproken over een tekening bij de aanvraag. Bij de huidige aanvraag is geen plattegrondtekening gevoegd. Verzocht wordt om een plattegrondtekening als bijlage toe te voegen aan dit document en hier in paragraaf 7.3 naar te verwijzen. Een alternatief is om te verwijzen naar de plattegrondtekening die bij een eerdere verleende vergunning is gevoegd als deze nog actueel is.
  - In bijlage 1 staan nu twee tabellen met de in te nemen afvalstoffen en de bijbehorende opslagcapaciteit en verwerkingscapaciteit. Dit moet één tabel worden om onduidelijkheden te voorkomen.
  - In het document is beschreven dat in de tabel "afvalstoffenoverzicht" de kolommen "vaststelling aanwezigheid" en "Be-verwerkingsroute, toepassing minimumstandaard" zijn opgenomen. Deze kolommen missen en moeten worden toegevoegd aan de tabel in bijlage 1 van het document.
  - In de toelichting van bijlage 1 staat onder het kopje "verontreinigingen": "Behoudens KCA, is er bij de genoemde verontreinigingen in kolom G geen sprake van milieugevaarlijke stoffen." Deze kolom staat niet in de tabel van bijlage 1 en moet worden toegevoegd. De tekst moet hier mogelijk ook op worden aangepast.
  - In bijlage 1 wordt in de tekst voor de afvalstof grond verwezen naar de "acceptatievoorwaarden bijlage #". Dit is onduidelijk en moet worden aangepast.

De definitieve versie van het AV-beleid en AO/IC met bovengenoemde aanpassingen moet binnen twee maanden na inwerking treden van deze vergunning ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden overgelegd.

## OVERWEGINGEN

### 1. PROCEDURELE ASPECTEN

#### 1.1. Gegevens aanvrager

Op 6 december 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Swartjes Transport B.V.

#### 1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

- Uitbreiding van de inrichting door de inname van afvalstoffen die vallen onder de Euralcode 19.12.12. De totaal toegestane hoeveelheid in te nemen afval zal gelijk blijven.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de bijlagen van de aanvraag. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten: Milieuneutraal veranderen van een inrichting op basis van artikel 2.1, eerste lid, onder 2, sub 2° juncto artikel 3.10, derde lid van de Wabo.

#### 1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier met OLO nummer 8246753, d.d. 6 december 2023;
- bijlage brief met aanvullende toelichting d.d. 19 januari 2024;
- bijlage conceptversie document AV-beleid en AO/IC ("Handboek Acceptatie- opslag en verwerking, AO en IC", geüpdatet in 2024).

#### 1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

Soort vergunning/beschikking	Afgegeven op	Kenmerk	Onderwerp
Oprichtingsvergunning	25 oktober 2011	2011-010044/MPM22857	Het oprichten en in werking hebben van een inrichting
Ambtshalve wijziging	10 juli 2013	2013-001453/MPM26412	Wijziging voorschriften m.b.t. opslag van dieselolie in een bovengrondse tank (PGS 30)
Veranderingsvergunning	23 april 2018	W.Z17.103162.01	Voor het uitbreiden van de inrichting met een betonstation en de op- en overslag van RKG-slib
Milieuneutrale wijzigingsvergunning	15 mei 2018	W.Z18.103196.01	Voor de uitbreiding van de afvalstromen met Euralcode 20.03.01 (gemengd stedelijk afval) zonder toename van de totale hoeveelheid opslagcapaciteit en doorzet van afval per jaar.
Milieuneutrale wijzigingsvergunning	14 maart 2019	W.Z18.110985.01	Het uitbreiden van de inrichting met het buitenterrein gelegen aan de Nijverheidsweg 28 voor de opslag van afvalstoffen, zonder toename van de totale



			opslagcapaciteit en doorzet van afval per jaar.
Milieuneutrale wijzigingsvergunning	8 mei 2020	W.Z20.101301	Het uitbreiden van de inrichting met het buitenterrein gelegen aan de Nijverheidsweg 24 en 26 voor de stalling van voertuigen en containers.
Milieuneutrale wijzigingsvergunning	14 januari 2022	W.Z21.108721.01	Voor het toevoegen van de Euralcodes Euralcode 20 01 35* en 20 01 36.
Ambtshalve wijziging	15 april 2022	W.Z21.103075.01	Wijzigen voorschriften m.b.t. de aspecten afvalstoffen en externe veiligheid (PGS 15) en het toevoegen van maatwerkvoorschriften voor het aspect lucht.

### **1.5. Vergunningplicht**

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De volgende categorieën zijn van toepassing:

<b>Categorie</b>	<b>Omschrijving</b>
11.1.b, h en i	Inrichtingen voor het winnen, vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van: b. betonmortel of betonwaren; h. zand of grind; i. grond.
28.4.a.1°, 5° en 6°	Gedeputeerde Staten zijn bevoegd te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning ten aanzien van inrichtingen, behorende tot deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen voor: 1° van buiten de inrichting afkomstige ingezamelde of afgegeven huishoudelijke afvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 35 m <sup>3</sup> of meer; 5° van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen; 6° andere dan de onder 1° tot en met 5° genoemde van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1.000 m <sup>3</sup> of meer.
28.4.b.2°	Gedeputeerde Staten zijn bevoegd te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning ten aanzien van inrichtingen, behorende tot deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen voor het overslaan van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen.
28.4.c.1°	Gedeputeerde Staten zijn bevoegd te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning ten aanzien van inrichtingen, behorende tot deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen voor het ontwateren, microbiologisch of anderszins biologisch of chemisch omzetten, agglomereren, deglomereren, mechanisch, fysisch of chemisch scheiden, mengen, verdichten of thermisch behandelen – anders dan verbranden – van van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 15.000.000 kg per jaar of meer.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I, categorie 5.5 van de Richtlijn industriële emissies (Rie). Om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

**1.6. Bevoegd gezag**

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4, tweede lid van de Wabo juncto artikel 3.3, eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I, onderdeel C, categorie 28.4 van het Bor.

**1.7. Beoordeling van de aanvraag**

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 17 januari 2024 in de gelegenheid gesteld om tot 28 februari 2024 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 22 januari 2024. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

**1.8. Procedure**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij overeenkomstig artikel 3.8 van de Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennisgegeven op internet: [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).

## 2. TOETSINGSKADER MILIEU

### 2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

### 2.2. Toetsing

#### 2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

De veranderingen hebben geen invloed op de aspecten energie en externe veiligheid en zijn daarom verder niet beoordeeld.

#### Afvalstoffen

##### *Inname van 19.12.12*

Uit de aanvraag blijkt dat de inrichting afvalstoffen ontvangt die vallen onder een Euralcode die niet eerder waren vergund. De afvalstoffen zijn afkomstig van een mechanische afvalverwerkingshandeling (breken) die buiten de inrichting is verricht. Dit afval valt onder Euralcode 19.12.12 (overig, niet onder 19.12.11 vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking). Omdat de acceptatie van deze Euralcode niet is vergund wordt deze afvalstroom tot op heden abusievelijk als afvalstroom met Euralcode 20.03.01 (gemengd stedelijk afval) geaccepteerd. Per jaar wordt maximaal 150 ton afval onder Euralcode 19.12.12 geaccepteerd en er wordt 150 ton minder afval onder de Euralcode 20.03.01 geaccepteerd. De totale doorzet per jaar neemt daarom niet toe. In onderstaande tabel is aangegeven wat nu is vergund en wat wordt aangevraagd:

	Omschrijving afvalstoffen	Euralcodes	Max. opslag (m <sup>3</sup> )	Doorzet per jaar (ton)
<b>Vergund</b>	Gemengd stedelijk afval	20.03.01	300	5.000
<b>Aangevraagd</b>	Gemengd stedelijk afval	20.03.01	300	4.850
	Niet gevaarlijk afval afkomstig van mechanische afvalverwerking (breken)	19.12.12	0	150

### *Opslaan versus overslaan*

Het opslaan van afvalstoffen, ook wel bewaren genoemd, is het tijdelijk in bezit hebben van afvalstoffen. Onder overslaan van afvalstoffen worden verstaan alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opberg- of transportmiddel in of op een ander opberg- of transportmiddel worden overgebracht. Voor het onderscheid tussen opslaan en overslaan is de verblijftijd een belangrijk criterium:

- de maximale verblijftijd bij overslag voor verpakte gevaarlijke afvalstoffen is 2x24 uur;
- de maximale verblijftijd bij overslag voor overige afvalstoffen is 7x24 uur.

Bij een langere verblijftijd is sprake van opslag.

Van het afval met Euralcode 19.12.12 vindt geen opslag maar wel overslag plaats. Deze gemengde afvalstroom wordt na inname en het lossen van de partij binnen de inrichting direct gesorteerd. Na sortering van deze gemengde afvalstroom worden de uitgesorteerde deelstromen onder de hiertoe vergunde Euralcodes (bijvoorbeeld hout, bouw- en sloopafval) separaat opgeslagen. Het brandbaar afval wordt dagelijks afgevoerd. De inname en het direct sorteren van deze (ongevaarlijke) afvalstroom leidt niet tot extra nadelige gevolgen voor het milieu.

### *A&V-beleid en AO/IC*

Het laatst bekende A&V-beleid en AO/IC van de inrichting is van 29 januari 2017 (behorende bij de aanvraag veranderingsvergunning 23 april 2018). Het A&V-beleid is aangevuld met de afvalstroom KCA/KGA bij de veranderingsvergunning (milieuneutraal) van 14 maart 2019. Omdat een nieuwe afvalstroom wordt ingenomen hebben wij gevraagd om een geüpdatet AV-beleid en AO/IC document toe te voegen aan de aanvraag.

Bij de aanvraag is een conceptbeschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen niet geheel aan de minimale onderdelen zoals die in hoofdstuk D.3 van het Beleidskader van het LAP3 zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met dit AV-beleid en de AO/IC nog niet instemmen. Het A&V-beleid en de AO/IC moet worden aangepast. Daartoe hebben wij aan deze vergunning een voorschrift verbonden. Hierin is bepaald welke wijzigingen moeten worden aangebracht en wanneer de nieuwe versie van het A&V beleid en de AO/IC aan het bevoegd gezag moet worden overgelegd.

### Afvalwater

De ingenomen gemengde afvalstroom met Euralcode 19.12.12 wordt niet opgeslagen en meteen gesorteerd. De gesorteerde afvalstoffen worden bij de overige vergunde afvalstromen gevoegd die wél binnen de inrichting worden opgeslagen en al zijn vergund. De verandering leidt niet tot een extra afvalwaterstroom.

### Bodem

De uitbreiding met een nieuwe Euralcode heeft geen invloed op de aard en/of samenstelling van de afvalstromen die worden ingenomen. De ingenomen gemengde afvalstroom met Euralcode 19.12.12 wordt niet opgeslagen en meteen gesorteerd. De gesorteerde afvalstoffen worden bij de overige vergunde afvalstromen gevoegd die wél binnen de inrichting worden opgeslagen en al zijn vergund. De opslaglocaties van de vergunde afvalstofstromen blijven hetzelfde. De aangevraagde verandering heeft geen gevolgen voor het aspect bodem.

### Geluid

De volledige geluidbelasting van de inrichting is eerder vastgelegd in een rapport van een akoestisch onderzoek<sup>1</sup> behorend bij de aanvraag van de veranderingsvergunning van 23 april 2018. De totale doorzet per jaar van alle in te nemen afvalstromen verandert niet ten opzichte van de eerder vergunde totale doorzet per jaar. De verandering leidt daarom ook niet tot een toename van het aantal transportbewegingen. Het sorteren van afvalstoffen vond al plaats en is ook al eerder vergund. Er is daarom geen toename van de geluidbelasting van de inrichting. De aangevraagde verandering heeft geen gevolgen voor het aspect geluid.

### Lucht en geur

De uitbreiding met een nieuwe Euralcode heeft geen invloed op de aard en/of samenstelling van de afvalstromen die worden ingenomen. De ingenomen gemengde afvalstroom met Euralcode 19.12.12 wordt niet opgeslagen en meteen gesorteerd. De gesorteerde afvalstoffen worden bij de overige vergunde afvalstromen gevoegd die wél binnen de inrichting worden opgeslagen en al zijn vergund. Het is niet te verwachten dat de aangevraagde verandering gevolgen heeft voor de aspecten lucht en geur.

De aangevraagde verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

#### *2.2.2. Toetsing milieueffectrapport*

De aangevraagde activiteit wordt genoemd in categorie D 18.1 van de bijlage uit het Besluit milieueffectrapportage. Echter is deze categorie niet van toepassing omdat de reguliere voorbereidingsprocedure wordt doorlopen. Gezien het voorgaande geldt geen verplichting tot het opstellen van een milieueffectrapport.

#### *2.2.3. Toetsing andere inrichting*

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

### **2.3. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt de gevraagde vergunning verleend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

---

<sup>1</sup> Akoestisch Onderzoek 16.032.02 versie 1 d.d. 03-10-2016 van Akoestisch Buro Tideman  
W.Z23.109112.01