




Legenda

orientatie

afmetingen standaard RVV-bebording

vormgeving bord	maat	type bord			
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

plaatsing RVV-bebording

- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m
- bebording bevestigen op flespaal, tenzij anders vermeld

www.vevon.nl

Tel: 013-2132202

opdrachtgever:

GEMEENTE TILBURG

Verkeersbesluit milieuzone Tilburg

Overzicht detail tekeningen
Permanente verkeersmaatregelen

getekend: W. Vaartjes 25-01-23

gecontroleerd: P. Kraan 25-01-23

vrijgegeven: M. Jacobs 25-01-23

versie: v 3.0 - DEFINITIEF

schaal: 1:1000

formaat: A2

tekeningnummer: **202315604-188**


© Vevon B.V.

Niets van deze tekening mag worden vervoelvuldigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vevon B.V., noch zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

B

B

A



Hoeveelhedenstaat

- nieuw:
- 1x C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 1x C22-D-bord; type I
 - 3x L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I
 - 0x flespaal [L=3600mm] + C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + C22-D-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I
- verplaatsen:
-
- verwijderen:
- 1x C22-A-zb-bord + C22-A5-bord
 - 1x C22-B-ze-bord
 - 3x L04-bord + C22-A opdruk

Legenda



afmetingen standaard RVV-bebording

		type bord			
		I	II	III	IV
vormgeving bord	maat	400	600	800	1000
	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
	zijde	400	600	800	1000
vierkant	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

plaatsing RVV-bebording

- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m
- bebording bevestigen op flespaal, tenzij anders vermeld



www.vevon.nl
Tel: 013-2132202



opdrachtgever:



Verkeersbesluit milieuzone Tilburg

Detail tekening (voor locatieoverzicht zie tekening 202315604-188)
Permanente verkeersmaatregelen

getekend:	W. Vaartjes	25-01-24
gecontroleerd:	P. Kraan	25-01-24
vrijgegeven:	M. Jacobs	25-01-24
versie:	v 3.0 - DEFINITIEF	
schaal:	1:1000	formaat: A3


tekeningnummer: **202315604-188-01**

Niets van deze tekening mag worden vervoelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vevon B.V., noch zonder enige andere vorm van toestemming. Het is vervaardigd.

B

B


A



B

B

A



Hoeveelhedenstaat

nieuw:

3x

C22-C-bord + C22-C1-bord; type I

1x

C22-D-bord; type I

3x

L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I

0x

flespaal [L=Xmm] + C22-C-bord + C22-C1-bord; type I

0x

flespaal [L=Xmm] + C22-D-bord; type I

0x

flespaal [L=Xmm] + L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I

verplaatsen:

-

verwijderen:

3x

C22-A-zb-bord + C22-A5-bord

1x

C22-B-ze-bord

3x

L04-bord + C22-A opdruk

Legenda

orientatie

afmetingen standaard RVV-bebording

		type bord			
vormgeving bord		maat			
rond	diameter	400	600	800	1000
	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
	breedte	300	400	600	800
rechthoek	hoogte	450	600	900	1200
	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

plaatsing RVV-bebording

- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m

- bebording bevestigen op flespaal, tenzij anders vermeld

www.vevon.nl

Tel: 013-2132202

GEMEENTE TILBURG

Verkeersbesluit milieuzone Tilburg

Detail tekening (voor locatieoverzicht zie tekening 202315604-188)

Permanente verkeersmaatregelen

getekend:

W. Vaartjes

16-08-23

gecontroleerd:

P. Kraan

16-08-23

vrijgegeven:

M. Jacobs

16-08-23

versie:

v 2.0 - DEFINITIEF

schaal:

1:1000

formaat:

A3

tekeningnummer:

202315604-188-03


Niets van deze tekening mag worden vervaardigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vevon B.V., noch zonder enig ander schriftelijk toestemming van de Gemeente Tilburg. Het is vervaardigd.



B

B

A



Hoeveelhedenstaat

nieuw:

- 1x C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
- 3x C22-D-bord; type I
- 4x L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I
- 0x flespaal [L=Xmm] + C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
- 0x flespaal [L=Xmm] + C22-D-bord; type I
- 0x flespaal [L=Xmm] + L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I

verplaatsen:

-

verwijderen:

- 1x C22-A-zb-bord + C22-A5-bord
- 3x C22-B-ze-bord
- 4x L04-bord + C22-A opdruk

Legenda

orientatie

afmetingen standaard RVV-bebording

vormgeving bord	maat	type bord			
		I	II	III	IV
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

plaatsing RVV-bebording

- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m
- bebording bevestigen op flespaal, tenzij anders vermeld

www.vevon.nl
Tel: 013-2132202

GEMEENTE TILBURG

Verkeersbesluit milieuzone Tilburg

Detail tekening (voor locatieoverzicht zie tekening 202315604-188)
Permanente verkeersmaatregelen

tekeningnummer: **202315604-188-05**

opdrachtgever:

getekend: W. Vaartjes 16-08-23

gecontroleerd: P. Kraan 16-08-23

vrijgegeven: M. Jacobs 16-08-23


versie: v 2.0 - DEFINITIEF

schaal: 1:1000 **formaat:** A3

Niets van deze tekening mag worden vervoelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vevon B.V., noch zonder enige aansprakelijkheid van Vevon B.V. voor schade van welke aard ook.

B

A



Hoeveelhedenstaat

- nieuw:
- 1x C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 1x C22-D-bord; type I
 - 0x L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + C22-D-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I

verplaatsen:

-

verwijderen:

- 1x C22-A-zb-bord + C22-A5-bord
- 1x C22-B-ze-bord
- 0x L04-bord + C22-A opdruk

Legenda



afmetingen standaard RVV-bebording

vormgeving bord	maat	type bord			
		I	II	III	IV
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

plaatsing RVV-bebording

- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m
- bebording bevestigen op flespaal, tenzij anders vermeld



www.vevon.nl
Tel: 013-2132202



opdrachtgever:



Verkeersbesluit milieuzone Tilburg

Detail tekening (voor locatieoverzicht zie tekening 202315604-188)
Permanente verkeersmaatregelen

© Vevon B.V.

tekeningnummer: **202315604-188-06**


getekend:	W. Vaartjes	16-08-23
gecontroleerd:	P. Kraan	16-08-23
vrijgegeven:	M. Jacobs	16-08-23
versie:	v 2.0 - DEFINITIEF	
schaal:	1:1000	formaat: A3

Niets van deze tekening mag worden vervaardigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vevon B.V., noch zonder schriftelijke toestemming van de Gemeente Tilburg. Het is vervaardigd.

B

B

A



Hoeveelhedenstaat

nieuw:

- 1x C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
- 1x C22-D-bord; type I
- 4x L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I
- 0x flespaal [L=Xmm] + C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
- 0x flespaal [L=Xmm] + C22-D-bord; type I
- 0x flespaal [L=Xmm] + L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I

verplaatsen:

-

verwijderen:

- 1x C22-A-zb-bord + C22-A5-bord
- 1x C22-B-ze-bord
- 4x L04-bord + C22-A opdruk

Legenda

orientatie

afmetingen standaard RVV-bebording

vormgeving bord	maat	type bord			
		I	II	III	IV
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

plaatsing RVV-bebording

- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m
- bebording bevestigen op flespaal, tenzij anders vermeld

www.vevon.nl
Tel: 013-2132202

opdrachtgever:

GEMEENTE TILBURG

Verkeersbesluit milieuzone Tilburg
Detail tekening (voor locatieoverzicht zie tekening 202315604-188)
Permanente verkeersmaatregelen


getekend:	W. Vaartjes	16-08-23
gecontroleerd:	P. Kraan	16-08-23
vrijgegeven:	M. Jacobs	16-08-23
versie:	v 2.0 - DEFINITIEF	
schaal:	1:1000	formaat: A3

tekeningnummer: **202315604-188-07**

Niets van deze tekening mag worden vervaelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vevon B.V., noch zonder enige aansprakelijkheid van Vevon B.V. voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

B

A



Hoeveelhedenstaat

- nieuw:
- 3x C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 2x C22-D-bord; type I
 - 0x L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + C22-D-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I
- verplaatsen:
-
- verwijderen:
- 3x C22-A-zb-bord + C22-A5-bord
 - 2x C22-B-ze-bord
 - 0x L04-bord + C22-A opdruk

Legenda



orientatie

afmetingen standaard RVV-bebording

vormgeving bord	maat	type bord			
		I	II	III	IV
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

plaatsing RVV-bebording

- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m
- bebording bevestigen op flespaal, tenzij anders vermeld



www.vevon.nl
Tel: 013-2132202



opdrachtgever:
GEMEENTE TILBURG

Verkeersbesluit milieuzone Tilburg
Detail tekening (voor locatieoverzicht zie tekening 202315604-188)
Permanente verkeersmaatregelen


tekeningnummer: **202315604-188-08**
© Vevon B.V.
getekend: W. Vaartjes 16-08-23
gecontroleerd: P. Kraan 16-08-23
vrijgegeven: M. Jacobs 16-08-23
versie: v 2.0 - DEFINITIEF
schaal: 1:1000
formaat: A3

Niets van deze tekening mag worden vervaelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vevon B.V., noch zonder enige andere vorm van vergoeding. Het is vervaardigd.

B

B

A



Hoeveelhedenstaat

- nieuw:
- 2x C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 2x C22-D-bord; type I
 - 1x L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + C22-D-bord; type I
 - 1x flespaal [L=3600mm] + L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I

verplaatsen:

-

verwijderen:

- 2x C22-A-zb-bord + C22-A5-bord
- 2x C22-B-ze-bord
- 0x L04-bord + C22-A opdruk

Legenda



afmetingen standaard RVV-bebording

vormgeving bord	maat	type bord			
		I	II	III	IV
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

plaatsing RVV-bebording

- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m
- bebording bevestigen op flespaal, tenzij anders vermeld



www.vevon.nl
Tet: 013-2132202



opdrachtgever:



Verkeersbesluit milieuzone Tilburg
Detail tekening (voor locatieoverzicht zie tekening 202315604-188)
Permanente verkeersmaatregelen

getekend:	W. Vaartjes	16-08-23
gecontroleerd:	P. Kraan	16-08-23
vrijgegeven:	M. Jacobs	16-08-23
versie:	v 2.0 - DEFINITIEF	
schaal:	1:1000	formaat: A3

© Vevon B.V.


tekeningnummer: **202315604-188-09**

Niets van deze tekening mag worden vervoelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vevon B.V., noch zonder enige vorm van aansprakelijkheid van Vevon B.V. voor het gebruik van de tekening.

B

B

A



Hoeveelhedenstaat

nieuw:

- 3x C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
- 2x C22-D-bord; type I
- 1x L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I
- 0x flespaal [L=Xmm] + C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
- 0x flespaal [L=Xmm] + C22-D-bord; type I
- 0x flespaal [L=Xmm] + L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I

verplaatsen:

-

verwijderen:

- 3x C22-A-zb-bord + C22-A5-bord
- 2x C22-B-ze-bord
- 2x L04-bord + C22-A opdruk

Legenda

orientatie

afmetingen standaard RVV-bebording

vormgeving bord	maat	type bord			
		I	II	III	IV
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

plaatsing RVV-bebording

- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m
- bebording bevestigen op flespaal, tenzij anders vermeld

www.vevon.nl
Tel: 013-2132202

Verkeersbesluit milieuzone Tilburg

Detail tekening (voor locatieoverzicht zie tekening 202315604-188)
Permanente verkeersmaatregelen

tekeningnummer: **202315604-188-10**

opdrachtgever:

getekend: W. Vaartjes 16-08-23

gecontroleerd: P. Kraan 16-08-23

vrijgegeven: M. Jacobs 16-08-23


versie: v 2.0 - DEFINITIEF

schaal: 1:1000 **formaat:** A3

Niets van deze tekening mag worden vervaardigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vevon B.V., noch zonder enige andere vorm van vergoeding. Het is vervaardigd.

B

A



Hoeveelhedenstaat

nieuw:

0x

C22-C-bord + C22-C1-bord; type I

0x

C22-D-bord; type I

0x

L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I

0x

flespaal [L=Xmm] + C22-C-bord + C22-C1-bord; type I

0x

flespaal [L=Xmm] + C22-D-bord; type I

0x

flespaal [L=Xmm] + L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I

verplaatsen:

-

verwijderen:

1x

C22-A-zb-bord + C22-A5-bord

2x

C22-B-ze-bord

0x

L04-bord + C22-A opdruk

Legenda

orientatie

afmetingen standaard RVV-bebording

		type bord			
		I	II	III	IV
vormgeving bord	maat				
	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
	zijde	400	600	800	1000
vierkant	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
rechthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

plaatsing RVV-bebording

- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m

- bebording bevestigen op flespaal, tenzij anders vermeld

www.vevon.nl

Tel: 013-2132202

opdrachtgever:

GEMEENTE TILBURG

Verkeersbesluit milieuzone Tilburg

Detail tekening (voor locatieoverzicht zie tekening 202315604-188)

Permanente verkeersmaatregelen

getekend:

W. Vaartjes

16-08-23

gecontroleerd:

P. Kraan

16-08-23

vrijgegeven:

M. Jacobs

16-08-23

versie:

v 2.0 - DEFINITIEF

schaal:

1:1000


formaat: A3

tekeningnummer:

202315604-188-11

B

A



Hoeveelhedenstaat

- nieuw:
- 0x C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 0x C22-D-bord; type I
 - 0x L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + C22-D-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I

verplaatsen:

-

verwijderen:

- 1x C22-A-zb-bord + C22-A5-bord
- 1x C22-B-ze-bord
- 2x L04-bord + C22-A opdruk

Legenda



afmetingen standaard RVV-bebording

vormgeving bord	maat	type bord			
		I	II	III	IV
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

plaatsing RVV-bebording

- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m
- bebording bevestigen op flespaal, tenzij anders vermeld



www.vevon.nl
Tel: 013-2132202



opdrachtgever:



Verkeersbesluit milieuzone Tilburg

Detail tekening (voor locatieoverzicht zie tekening 202315604-188)
Permanente verkeersmaatregelen


© Vevon B.V.

tekeningnummer: 202315604-188-12

getekend:	W. Vaartjes	16-08-23
gecontroleerd:	P. Kraan	16-08-23
vrijgegeven:	M. Jacobs	16-08-23
versie:	v 2.0 - DEFINITIEF	
schaal:	1:1000	formaat: A3

B

A



Hoeveelhedenstaat

- nieuw:
- 0x C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 0x C22-D-bord; type I
 - 0x L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + C22-D-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I

- verplaatsen:
-
- verwijderen:
- 1x C22-A-zb-bord + C22-A5-bord
 - 1x C22-B-ze-bord
 - 1x L04-bord + C22-A opdruk

Legenda



afmetingen standaard RVV-bebording		type bord			
vormgeving bord	maat	I	II	III	IV
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

plaatsing RVV-bebording

- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m
- bebording bevestigen op flespaal, tenzij anders vermeld



www.vevon.nl
Tel: 013-2132202



opdrachtgever:
GEMEENTE TILBURG

Verkeersbesluit milieuzone Tilburg

Detail tekening (voor locatieoverzicht zie tekening 202315604-188)
Permanente verkeersmaatregelen

getekend:	W. Vaartjes	16-08-23
gecontroleerd:	P. Kraan	16-08-23
vrijgegeven:	M. Jacobs	16-08-23
versie:	v 2.0 - DEFINITIEF	
schaal:	1:1000	formaat: A3

© Vevon B.V.


tekeningnummer: **202315604-188-13**

Niets van deze tekening mag worden vervoelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vevon B.V., noch zonder enige andere vorm van vergoeding. Het is vervaardigd.

B

B

A



Hoeveelhedenstaat

- nieuw:
- 1x C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 0x C22-D-bord; type I
 - 3x L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 1x flespaal [L=3600mm] + C22-D-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I

verplaatsen:

-

verwijderen:

- 0x C22-A-zb-bord + C22-A5-bord
- 0x C22-B-ze-bord
- 0x L04-bord + C22-A opdruk

Legenda



afmetingen standaard RVV-bebording

		type bord			
		I	II	III	IV
vormgeving bord	maat	400	600	800	1000
	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
	zijde	400	600	800	1000
vierkant	zijde	400	600	800	1000
	breedte	300	400	600	800
rechthoek	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

plaatsing RVV-bebording

- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m
- bebording bevestigen op flespaal, tenzij anders vermeld



www.vevon.nl
Tet: 013-2132202



opdrachtgever:



Verkeersbesluit milieuzone Tilburg

Detail tekening (voor locatieoverzicht zie tekening 202315604-188)
Permanente verkeersmaatregelen


© Vevon B.V.

tekeningnummer: **202315604-188-14**

getekend:	W. Vaartjes	16-08-23
gecontroleerd:	P. Kraan	16-08-23
vrijgegeven:	M. Jacobs	16-08-23
versie:	v 2.0 - DEFINITIEF	
schaal:	1:1000	formaat: A3

B

A



Hoeveelhedenstaat

- nieuw:
- 0x C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 0x C22-D-bord; type I
 - 0x L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + C22-D-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I

verplaatsen:

-

verwijderen:

- 1x C22-A-zb-bord + C22-A5-bord
- 1x C22-B-ze-bord
- 1x L04-bord + C22-A opdruk

Legenda



afmetingen standaard RVV-bebording

		type bord			
vormgeving bord		maat	I	II	III
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

plaatsing RVV-bebording

- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m
- bebording bevestigen op flespaal, tenzij anders vermeld



www.vevon.nl
Tel: 013-2132202



opdrachtgever:



Verkeersbesluit milieuzone Tilburg

Detail tekening (voor locatieoverzicht zie tekening 202315604-188)
Permanente verkeersmaatregelen


© Vevon B.V.

tekeningnummer: **202315604-188-16**

getekend:	W. Vaartjes	16-08-23
gecontroleerd:	P. Kraan	16-08-23
vrijgegeven:	M. Jacobs	16-08-23
versie:	v 2.0 - DEFINITIEF	
schaal:	1:1000	formaat: A3

B

A



Hoeveelhedenstaat

- nieuw:
- 1x C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 0x C22-D-bord; type I
 - 0x L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I
 - 1x flespaal [L=3600mm] + C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 1x flespaal [L=4300mm] + C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 1x flespaal [L=4700mm] + C22-D-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I

- verwijderen:
- 0x C22-A-zb-bord + C22-A5-bord
 - 0x C22-B-ze-bord
 - 2x L04-bord + C22-A opdruk

Legenda



orientatie

afmetingen standaard RVV-bebording

vormgeving bord	maat	type bord			
		I	II	III	IV
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

- plaatsing RVV-bebording
- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m
 - bebording bevestigen op flespaal, tenzij anders vermeld



www.vevon.nl

Tel: 013-2132202



NOK: 2021.844.BRL9101.H491

opdrachtgever:



GEMEENTE TILBURG

Verkeersbesluit milieuzone Tilburg

Detail tekening (voor locatieoverzicht zie tekening 202315604-188)
Permanente verkeersmaatregelen

getekend:	W. Vaartjes	16-08-23
gecontroleerd:	P. Kraan	16-08-23
vrijgegeven:	M. Jacobs	16-08-23
versie:	v 2.0 - DEFINITIEF	
schaal:	1:1000	formaat: A3


© Vevon B.V.

tekeningnummer: 202315604-188-17

Niets van deze tekening mag worden vervaardigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vevon B.V., noch zonder enige vorm van vergoeding. Het is vervaardigd.

B

A



Hoeveelhedenstaat

- nieuw:
- 0x C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 0x C22-D-bord; type I
 - 2x L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + C22-D-bord; type I
 - 1x flespaal [L=3600mm] + L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I

- verwijderen:
- 0x C22-A-zb-bord + C22-A5-bord
 - 0x C22-B-ze-bord
 - 0x L04-bord + C22-A opdruk


Legenda



afmetingen standaard RVV-bebording		type bord			
vormgeving bord	maat	I	II	III	IV
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X
maten in mm					
plaatsing RVV-bebording					
- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m					
- bebording bevestigen op flespaal, tenzij anders vermeld					



www.vevon.nl
Tet: 013-2132202



opdrachtgever:



Verkeersbesluit milieuzone Tilburg


Detail tekening (voor locatieoverzicht zie tekening 202315604-188)
Permanente verkeersmaatregelen

getekend:	W. Vaartjes	16-08-23
gecontroleerd:	P. Kraan	16-08-23
vrijgegeven:	M. Jacobs	16-08-23
versie:	v 2.0 - DEFINITIEF	
schaal:	1:1000	formaat: A3

© Vevon B.V.

tekeningnummer: 202315604-188-18

Niets van deze tekening mag worden vervaardigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vevon B.V., noch zonder enige andere schriftelijke toestemming van Gemeente Tilburg. Het is vervaardigd.



Hoeveelhedenstaat

- nieuw:
- 1x C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 0x C22-D-bord; type I
 - 2x L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + C22-D-bord; type I
 - 1x flespaal [L=3600mm] + L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type II

- verwijderen:
- 1x C22-A-zb-bord + C22-A5-bord
 - 0x C22-B-ze-bord
 - 1x L04-bord + C22-A opdruk

Legenda



afmetingen standaard RVV-bebording

vormgeving bord	maat	type bord			
		I	II	III	IV
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

plaatsing RVV-bebording

- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m
- bebording bevestigen op flespaal, tenzij anders vermeld



www.vevon.nl
Tet: 013-2132202
NOK: 2021.844.BRL9101.1491



Verkeersbesluit milieuzone Tilburg

Detail tekening (voor locatieoverzicht zie tekening 202315604-188)
Permanente verkeersmaatregelen

© Vevon B.V.


tekeningnummer: **202315604-188-19**

getekend:	W. Vaartjes	16-08-23
gecontroleerd:	P. Kraan	16-08-23
vrijgegeven:	M. Jacobs	16-08-23
versie:	v 2.0 - DEFINITIEF	
schaal:	1:1000	formaat: A3

B

B

A



aanwezige bebording
vervangen door bebording
C22-D, aanwezige
bebording B06 onderop
plaatsen, bevestigen aan
aanwezige flespaal

aanwezige bebording
vervangen door bebording
L04 voorzien van C22-C +
C22-C1, bevestigen aan
aanwezige flespaal

aanwezige bebording
vervangen door bebording
C22-C + C22-C1, aanwezige
bebording C09 onderop
plaatsen, bevestigen aan
aanwezige flespaal

Hoeveelhedenstaat

nieuw:

- 1x C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
- 1x C22-D-bord; type I
- 1x L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I
- 0x flespaal [L=Xmm] + C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
- 0x flespaal [L=Xmm] + C22-D-bord; type I
- 0x flespaal [L=Xmm] + L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type II

verwijderen:

- 1x C22-A-zb-bord + C22-A5-bord
- 1x C22-B-ze-bord
- 1x L04-bord + C22-A opdruk

Legenda

orientatie

afmetingen standaard RVV-bebording		type bord			
		I	II	III	IV
vormgeving bord	maat	400	600	800	1000
	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
	zijde	400	600	800	1000
vierkant	zijde	400	600	800	1000
	breedte	300	400	600	800
rechthoek	hoogte	450	600	900	1200
	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

plaatsing RVV-bebording

- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m
- bebording bevestigen op flespaal, tenzij anders vermeld

www.vevon.nl
Tet: 013-2132202

GEMEENTE TILBURG

Verkeersbesluit milieuzone Tilburg


Detail tekening (voor locatieoverzicht zie tekening 202315604-188)
Permanente verkeersmaatregelen

getekend:	W. Vaartjes	16-08-23
gecontroleerd:	P. Kraan	16-08-23
vrijgegeven:	M. Jacobs	16-08-23
versie:	v 2.0 - DEFINITIEF	
schaal:	1:1000	formaat: A3

B

B

A



Hoeveelhedenstaat	
nieuw:	
1x	C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
1x	C22-D-bord; type I
1x	L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I
2x	L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I
0x	flespaal [L=Xmm] + C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
0x	flespaal [L=Xmm] + C22-D-bord; type I
0x	flespaal [L=Xmm] + L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type II
verwijderen:	
1x	C22-A-zb-bord + C22-A5-bord
1x	C22-B-ze-bord
2x	L04-bord + C22-A opdruk

Legenda	
	orientatie
afmetingen standaard RVV-bebording	
	type bord
	I II III
vormgeving bord	maat
rond	diameter
driehoek	zijde
vierkant	zijde
rechthoek	breedte
achthoek	hoogte
maten in mm	
plaatsing RVV-bebording	
- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m	
- bebording bevestigen op flespaal, tenzij anders vermeld	



www.vevon.nl
Tet: 013-2132202



opdrachtgever:
GEMEENTE TILBURG

Verkeersbesluit milieuzone Tilburg

Detail tekening (voor locatieoverzicht zie tekening 202315604-188)
Permanente verkeersmaatregelen

getekend: W. Vaartjes 16-08-23
gecontroleerd: P. Kraan 16-08-23
vrijgegeven: M. Jacobs 16-08-23
versie: v 2.0 - DEFINITIEF
schaal: 1:1000 formaat: A3

tekeningnummer: **202315604-188-21**


© Vevon B.V.

Niets van deze tekening mag worden vervaardigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vevon B.V., noch zonder enige andere vorm van toestemming van Vevon B.V. Het is vervaardigd.

B

B

A



Hoeveelhedenstaat

- nieuw:
- 0x C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 0x C22-D-bord; type I
 - 3x L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + C22-D-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type II

- verwijderen:
- 0x C22-A-zb-bord + C22-A5-bord
 - 0x C22-B-ze-bord
 - 3x L04-bord + C22-A opdruk

Legenda



afmetingen standaard RVV-bebording		type bord			
		I	II	III	IV
vormgeving bord	maat	400	600	800	1000
	diameter	400	600	800	1000
	zijde	500	700	900	1100
	zijde	400	600	800	1000
vierkant	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

plaatsing RVV-bebording

- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m
- bebording bevestigen op flespaal, tenzij anders vermeld



www.vevon.nl
Tet: 013-2132202



opdrachtgever:
GEMEENTE TILBURG

Verkeersbesluit milieuzone Tilburg

Detail tekening (voor locatieoverzicht zie tekening 202315604-188)
Permanente verkeersmaatregelen

getekend:	W. Vaartjes	16-08-23
gecontroleerd:	P. Kraan	16-08-23
vrijgegeven:	M. Jacobs	16-08-23
versie:	v 2.0 - DEFINITIEF	
schaal:	1:1000	formaat: A3

tekeningnummer: **202315604-188-22**


© Vevon B.V.

Niets van deze tekening mag worden vervaardigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vevon B.V., noch zonder enige vorm van aansprakelijkheid van Vevon B.V. voor het gebruik van de tekening.

B

B

A



Hoeveelhedenstaat

- nieuw:
- 2x C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 1x C22-D-bord; type I
 - 2x L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + C22-D-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type II

- verwijderen:
- 2x C22-A-zb-bord + C22-A5-bord
 - 1x C22-B-ze-bord
 - 2x L04-bord + C22-A opdruk

Legenda



afmetingen standaard RVV-bebording

vormgeving bord	maat	type bord			
		I	II	III	IV
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

plaatsing RVV-bebording

- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m
- bebording bevestigen op flespaal, tenzij anders vermeld



www.vevon.nl
Tel: 013-2132202



opdrachtgever:



Verkeersbesluit milieuzone Tilburg

Detail tekening (voor locatieoverzicht zie tekening 202315604-188)
Permanente verkeersmaatregelen

© Vevon B.V.


tekeningnummer: **202315604-188-23**

getekend:	W. Vaartjes	16-08-23
gecontroleerd:	P. Kraan	16-08-23
vrijgegeven:	M. Jacobs	16-08-23
versie:	v 2.0 - DEFINITIEF	
schaal:	1:1000	formaat: A3

B

B

A



Hoeveelhedenstaat

- nieuw:
- 0x C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 0x C22-D-bord; type I
 - 1x L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + C22-D-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type II

- verwijderen:
- 0x C22-A-zb-bord + C22-A5-bord
 - 0x C22-B-ze-bord
 - 1x L04-bord + C22-A opdruk

Legenda



afmetingen standaard RVV-bebording		type bord			
		I	II	III	IV
vormgeving bord	maat	400	600	800	1000
	rond diameter	400	600	800	1000
	driehoek zijde	500	700	900	1100
	vierkant zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

- plaatsing RVV-bebording
- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m
 - bebording bevestigen op flespaal, tenzij anders vermeld



opdrachtgever:

getekend: W. Vaartjes 16-08-23

gecontroleerd: P. Kraan 16-08-23

vrijgegeven: M. Jacobs 16-08-23

versie: v 2.0 - DEFINITIEF

schaal: 1:1000 formaat: A3


Verkeersbesluit milieuzone Tilburg
Detail tekening (voor locatieoverzicht zie tekening 202315604-188)
Permanente verkeersmaatregelen

Niets van deze tekening mag worden vervaelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vevon B.V., noch zonder enige andere vorm van vergoeding. Het is vervaardigd.

B

B

A



Hoeveelhedenstaat

- nieuw:
- 1x C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 1x C22-D-bord; type I
 - 2x L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + C22-D-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type II

- verwijderen:
- 1x C22-A-zb-bord + C22-A5-bord
 - 1x C22-B-ze-bord
 - 2x L04-bord + C22-A opdruk

Legenda



orientatie

afmetingen standaard RVV-bebording

vormgeving bord	maat	type bord			
		I	II	III	IV
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

plaatsing RVV-bebording

- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m
- bebording bevestigen op flespaal, tenzij anders vermeld



www.vevon.nl
Tel: 013-2132202



opdrachtgever:
GEMEENTE TILBURG

Verkeersbesluit milieuzone Tilburg
Detail tekening (voor locatieoverzicht zie tekening 202315604-188)
Permanente verkeersmaatregelen


tekeningnummer: **202315604-188-25**
© Vevon B.V. versie: v 2.0 - DEFINITIEF schaal: 1:1000 formaat: A3

Niets van deze tekening mag worden vervaelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vevon B.V., noch zonder enige aansprakelijkheid van Vevon B.V. voor schade van welke aard ook voortvloeiende uit het gebruik van deze tekening.

B

B

A



aanwezige bebording
vervangen door bebording
C22-D, bevestigen aan
lichtmast

Hoeveelhedenstaat

- nieuw:
- 0x C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 1x C22-D-bord; type I
 - 0x L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + C22-D-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type II

- verwijderen:
- 0x C22-A-zb-bord + C22-A5-bord
 - 1x C22-B-ze-bord
 - 0x L04-bord + C22-A opdruk

Legenda



afmetingen standaard RVV-bebording

vormgeving bord	maat	type bord			
		I	II	III	IV
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

- plaatsing RVV-bebording
- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m
 - bebording bevestigen op flespaal, tenzij anders vermeld



www.vevon.nl
Tet: 013-2132202



opdrachtgever:
GEMEENTE TILBURG

Verkeersbesluit milieuzone Tilburg

Detail tekening (voor locatieoverzicht zie tekening 202315604-188)
Permanente verkeersmaatregelen


getekend:	W. Vaartjes	16-08-23
gecontroleerd:	P. Kraan	16-08-23
vrijgegeven:	M. Jacobs	16-08-23
versie:	v 2.0 - DEFINITIEF	
schaal:	1:1000	formaat: A3

© Vevon B.V.

tekeningnummer: **202315604-188-26**

B

B



A

- Hoeveelhedenstaat**
- nieuw:
- 1x C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 1x C22-D-bord; type I
 - 0x L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + C22-D-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I

- verwijderen:
- 1x C22-A-zb-bord + C22-A5-bord
 - 1x C22-B-ze-bord
 - 0x L04-bord + C22-A opdruk

Legenda

orientatie

afmetingen standaard RVV-bebording

vormgeving bord	maat	type bord			
		I	II	III	IV
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

plaatsing RVV-bebording

- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m
- bebording bevestigen op flespaal, tenzij anders vermeld

www.vevon.nl
Tet: 013-2132202

opdrachtgever:
GEMEENTE TILBURG

Verkeersbesluit milieuzone Tilburg


Detail tekening (voor locatieoverzicht zie tekening 202315604-188)
Permanente verkeersmaatregelen

getekend:	W. Vaartjes	16-08-23
gecontroleerd:	P. Kraan	16-08-23
vrijgegeven:	M. Jacobs	16-08-23
versie:	v 2.0 - DEFINITIEF	
schaal:	1:1000	formaat: A3

Niets van deze tekening mag worden vervaardigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vevon B.V., noch zonder de wettelijke toestemming van de Gemeente Tilburg. Het is vervaardigd.

B

A



Hoeveelhedenstaat

- nieuw:
- 1x C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 1x C22-D-bord; type I
 - 1x L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I
 - 3x L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + C22-D-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I

- verwijderen:
- 1x C22-A-zb-bord + C22-A5-bord
 - 1x C22-B-ze-bord
 - 4x L04-bord + C22-A opdruk

Legenda



afmetingen standaard RVV-bebording

vormgeving bord	maat	type bord			
		I	II	III	IV
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

plaatsing RVV-bebording

- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m
- bebording bevestigen op flespaal, tenzij anders vermeld



www.vevon.nl
Tet: 013-2132202



opdrachtgever:




Verkeersbesluit milieuzone Tilburg

Detail tekening (voor locatieoverzicht zie tekening 202315604-188)
Permanente verkeersmaatregelen

getekend:	W. Vaartjes	16-08-23
gecontroleerd:	P. Kraan	16-08-23
vrijgegeven:	M. Jacobs	16-08-23
versie:	v 2.0 - DEFINITIEF	
schaal:	1:1000	formaat: A3


© Vevon B.V. tekeningnummer: **202315604-188-28**

Niets van deze tekening mag worden vervoelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vevon B.V., noch zonder de afgeleverde tekening te retourneren aan Vevon B.V. Het is vervaardigd.



	www.vevon.nl Tel: 013-2132202  NOK.2021.844.BRL9101.H491	opdrachtgever:  GEMEENTE TILBURG
Verkeersbesluit milieuzone Tilburg Detail tekening (voor locatieoverzicht zie tekening 202315604-188) Permanente verkeersmaatregelen		getekend: W. Vaartjes 16-08-23 gecontroleerd: P. Kraan 16-08-23 vrijgegeven: M. Jacobs 16-08-23 versie: v 2.0 - DEFINITIEF
© Vevon B.V. tekeningnummer: 202315604-188-29		schaal: 1:1000 formaat: A3

Niets van deze tekening mag worden vervoelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vevon B.V., noch zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.



Hoeveelhedenstaat

- nieuw:
- 1x C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 1x C22-D-bord; type I
 - 1x L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I
 - 0x flespaal [L=3600mm] + C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 0x flespaal [L=3600mm] + C22-D-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I

- verwijderen:
- 1x C22-A-zb-bord + C22-A5-bord
 - 1x C22-B-ze-bord
 - 1x L04-bord + C22-A opdruk

Legenda



afmetingen standaard RVV-bebording


vormgeving bord	maat	type bord			
		I	II	III	IV
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

plaatsing RVV-bebording

- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m
- bebording bevestigen op flespaal, tenzij anders vermeld



www.vevon.nl
Tel: 013-2132202



opdrachtgever:



Verkeersbesluit milieuzone Tilburg

Detail tekening (voor locatieoverzicht zie tekening 202315604-188)
Permanente verkeersmaatregelen


© Vevon B.V.

tekeningnummer: 202315604-188-31

getekend:	W. Vaartjes	25-01-24
gecontroleerd:	P. Kraan	25-01-24
vrijgegeven:	M. Jacobs	25-01-24
versie:	v 3.0 - DEFINITIEF	
schaal:	1:1000	formaat: A3

B

A



Hoeveelhedenstaat

- nieuw:
- 2x C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 2x C22-D-bord; type I
 - 3x L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I
 - 0x flespaal [L=4300mm] + C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 0x flespaal [L=4300mm] + C22-D-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I

- verwijderen:
- 2x C22-A-zb-bord + C22-A5-bord
 - 2x C22-B-ze-bord
 - 3x L04-bord + C22-A opdruk

Legenda



afmetingen standaard RVV-bebording

vormgeving bord	maat	type bord			
		I	II	III	IV
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

plaatsing RVV-bebording

- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m
- bebording bevestigen op flespaal, tenzij anders vermeld



www.vevon.nl
Tel: 013-2132202



opdrachtgever:
GEMEENTE TILBURG

Verkeersbesluit milieuzone Tilburg

Detail tekening (voor locatieoverzicht zie tekening 202315604-188)
Permanente verkeersmaatregelen


getekend:	W. Vaartjes	25-01-24
gecontroleerd:	P. Kraan	25-01-24
vrijgegeven:	M. Jacobs	25-01-24
versie:	v 3.0 - DEFINITIEF	
schaal:	1:1000	formaat: A3

© Vevon B.V. tekeningnummer: **202315604-188-32**

B

B

A



Hoeveelhedenstaat

- nieuw:
- 1x C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 1x C22-D-bord; type I
 - 2x L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I
 - 0x flespaal [L=4300mm] + C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 0x flespaal [L=4300mm] + C22-D-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I

- verwijderen:
- 1x C22-A-zb-bord + C22-A5-bord
 - 1x C22-B-ze-bord
 - 2x L04-bord + C22-A opdruk

Legenda



afmetingen standaard RVV-bebording

vormgeving bord	maat	type bord			
		I	II	III	IV
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

plaatsing RVV-bebording

- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m
- bebording bevestigen op flespaal, tenzij anders vermeld



www.vevon.nl
Tet: 013-2132202



opdrachtgever:



Verkeersbesluit milieuzone Tilburg
Detail tekening (voor locatieoverzicht zie tekening 202315604-188)
Permanente verkeersmaatregelen


getekend:	W. Vaartjes	25-01-24
gecontroleerd:	P. Kraan	25-01-24
vrijgegeven:	M. Jacobs	25-01-24
versie:	v 3.0 - DEFINITIEF	
schaal:	1:1000	formaat: A3

© Vevon B.V. tekeningnummer: **202315604-188-33**

Niets van deze tekening mag worden vervaardigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vevon B.V., noch zonder enige wettelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

B

A



Hoeveelhedenstaat

- nieuw:
- 1x C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 1x C22-D-bord; type I
 - 1x L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 0x flespaal [L=4300mm] + C22-D-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I

- verwijderen:
- 1x C22-A-zb-bord + C22-A5-bord
 - 1x C22-B-ze-bord
 - 1x L04-bord + C22-A opdruk

Legenda



afmetingen standaard RVV-bebording

vormgeving bord	maat	type bord			
		I	II	III	IV
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

plaatsing RVV-bebording

- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m
- bebording bevestigen op flespaal, tenzij anders vermeld



www.vevon.nl
Tel: 013-2132202



opdrachtgever:
GEMEENTE TILBURG

Verkeersbesluit milieuzone Tilburg
Detail tekening (voor locatieoverzicht zie tekening 202315604-188)
Permanente verkeersmaatregelen


getekend: W. Vaartjes 25-01-24
gecontroleerd: P. Kraan 25-01-24
vrijgegeven: M. Jacobs 25-01-24
versie: v 3.0 - DEFINITIEF
schaal: 1:1000 **formaat:** A3

© Vevon B.V. **tekeningnummer: 202315604-188-34**

Niets van deze tekening mag worden vervoelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vevon B.V., noch zonder enige andere schriftelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

B

A



Hoeveelhedenstaat

- nieuw:
- 1x C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 1x C22-D-bord; type I
 - 3x L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I
 - 0x flespaal [L=3600mm] + C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 0x flespaal [L=3900mm] + C22-D-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I

- verwijderen:
- 1x C22-A-zb-bord + C22-A5-bord
 - 1x C22-B-ze-bord
 - 3x L04-bord + C22-A opdruk

Legenda



afmetingen standaard RVV-bebording

vormgeving bord	maat	type bord			
		I	II	III	IV
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

- plaatsing RVV-bebording
- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m
 - bebording bevestigen op flespaal, tenzij anders vermeld



www.vevon.nl
Tet: 013-2132202



opdrachtgever:



Verkeersbesluit milieuzone Tilburg

Detail tekening (voor locatieoverzicht zie tekening 202315604-188)
Permanente verkeersmaatregelen

© Vevon B.V.


tekeningnummer: **202315604-188-35**

getekend:	W. Vaartjes	25-01-24
gecontroleerd:	P. Kraan	25-01-24
vrijgegeven:	M. Jacobs	25-01-24
versie:	v 3.0 - DEFINITIEF	
schaal:	1:1000	formaat: A3

B

B

A



Hoeveelhedenstaat

- nieuw:
- 1x C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 1x C22-D-bord; type I
 - 1x L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 0x flespaal [L=4700mm] + C22-D-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I

- verwijderen:
- 1x C22-A-zb-bord + C22-A5-bord
 - 1x C22-B-ze-bord
 - 1x L04-bord + C22-A opdruk

Legenda



afmetingen standaard RVV-bebording

vormgeving bord	maat	type bord			
		I	II	III	IV
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

- plaatsing RVV-bebording**
- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m
 - bebording bevestigen op flespaal, tenzij anders vermeld



www.vevon.nl
Tet: 013-2132202



opdrachtgever:



Verkeersbesluit milieuzone Tilburg

Detail tekening (voor locatieoverzicht zie tekening 202315604-188)
Permanente verkeersmaatregelen


© Vevon B.V.

tekeningnummer: **202315604-188-36**

getekend:	W. Vaartjes	25-01-24
gecontroleerd:	P. Kraan	25-01-24
vrijgegeven:	M. Jacobs	25-01-24
versie:	v 3.0 - DEFINITIEF	
schaal:	1:1000	formaat: A3

B

A



Hoeveelhedenstaat

- nieuw:
- 1x C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 1x C22-D-bord; type I
 - 2x L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I
 - 0x flespaal [L=3600mm] + C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + C22-D-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I

- verwijderen:
- 1x C22-A-zb-bord + C22-A5-bord
 - 1x C22-B-ze-bord
 - 2x L04-bord + C22-A opdruk

Legenda



afmetingen standaard RVV-bebording		type bord			
vormgeving bord	maat	I	II	III	IV
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X
maten in mm					
plaatsing RVV-bebording					
- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m					
- bebording bevestigen op flespaal, tenzij anders vermeld					



www.vevon.nl
Tet: 013-2132202




Verkeersbesluit milieuzone Tilburg
Detail tekening (voor locatieoverzicht zie tekening 202315604-188)
Permanente verkeersmaatregelen

getekend:	W. Vaartjes	25-01-24
gecontroleerd:	P. Kraan	25-01-24
vrijgegeven:	M. Jacobs	25-01-24
versie:	v 3.0 - DEFINITIEF	
schaal:	1:1000	formaat: A3

© Vevon B.V. tekeningnummer: **202315604-188-37**

Niets van deze tekening mag worden vervaardigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vevon B.V., noch zonder enige andere vorm van toestemming van de Gemeente Tilburg. Het is vervaardigd.



Hoeveelhedenstaat

- nieuw:
- 1x C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 1x C22-D-bord; type I
 - 3x L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I
 - 0x flespaal [L=4300mm] + C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + C22-D-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I

- verwijderen:
- 1x C22-A-zb-bord + C22-A5-bord
 - 1x C22-B-ze-bord
 - 3x L04-bord + C22-A opdruk

Legenda



afmetingen standaard RVV-bebording

vormgeving bord	maat	type bord			
		I	II	III	IV
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

plaatsing RVV-bebording

- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m
- bebording bevestigen op flespaal, tenzij anders vermeld



www.vevon.nl
Tet: 013-2132202



opdrachtgever:



Verkeersbesluit milieuzone Tilburg

Detail tekening (voor locatieoverzicht zie tekening 202315604-188)
Permanente verkeersmaatregelen

© Vevon B.V.


tekeningnummer: **202315604-188-38**

getekend:	W. Vaartjes	25-01-24
gecontroleerd:	P. Kraan	25-01-24
vrijgegeven:	M. Jacobs	25-01-24
versie:	v 3.0 - DEFINITIEF	
schaal:	1:1000	formaat: A3

B

B

A



Hoeveelhedenstaat

- nieuw:
- 1x C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 1x C22-D-bord; type I
 - 2x L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I
 - 0x flespaal [L=3600mm] + C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + C22-D-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I

verplaatsen:

-

verwijderen:

- 1x C22-A-zb-bord + C22-A5-bord
- 1x C22-B-ze-bord
- 2x L04-bord + C22-A opdruk

Legenda



afmetingen standaard RVV-bebording

vormgeving bord	maat	type bord			
		I	II	III	IV
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

plaatsing RVV-bebording

- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m
- bebording bevestigen op flespaal, tenzij anders vermeld



www.vevon.nl
Tel: 013-2132202



opdrachtgever:



Verkeersbesluit milieuzone Tilburg

Detail tekening (voor locatieoverzicht zie tekening 202315604-188)
Permanente verkeersmaatregelen

© Vevon B.V.


tekeningnummer: 202315604-188-39

getekend:	W. Vaartjes	25-01-24
gecontroleerd:	P. Kraan	25-01-24
vrijgegeven:	M. Jacobs	25-01-24
versie:	v 3.0 - DEFINITIEF	
schaal:	1:1000	formaat: A3

B

B

A



Hoeveelhedenstaat

- nieuw:
- 1x C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 1x C22-D-bord; type I
 - 1x L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I
 - 0x flespaal [L=4300mm] + C22-C-bord + C22-C1-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + C22-D-bord; type I
 - 0x flespaal [L=Xmm] + L04-bord + C22-C + C22-C1 opdruk; type I
- verplaatsen:
-
- verwijderen:
- 1x C22-A-zb-bord + C22-A5-bord
 - 1x C22-B-ze-bord
 - 1x L04-bord + C22-A opdruk

Legenda



orientatie

afmetingen standaard RVV-bebording

		type bord			
vormgeving bord		maat	I	II	III
rond	diameter	400	600	800	1000
	zijde	500	700	900	1100
driehoek	zijde	400	600	800	1000
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte	300	400	600	800
achthoek	hoogte	450	600	900	1200
	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

plaatsing RVV-bebording

- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m
- bebording bevestigen op flespaal, tenzij anders vermeld



www.vevon.nl
Tel: 013-2132202



opdrachtgever:



Verkeersbesluit milieuzone Tilburg

Detail tekening (voor locatieoverzicht zie tekening 202315604-188)
Permanente verkeersmaatregelen

© Vevon B.V.

tekeningnummer: **202315604-188-40**

getekend:	W. Vaartjes	25-01-24
gecontroleerd:	P. Kraan	25-01-24
vrijgegeven:	M. Jacobs	25-01-24
versie:	v 3.0 - DEFINITIEF	
schaal:	1:1000	formaat: A3