

MAATWERKBESLUIT

**voor het leggen van een kunststof dekkingsplaat
onder het primair oppervlaktewater
Nieuwe Lossing Dijken in Spaubeek
ten behoeve van een dekkingsmanco van de gastransportleiding**

Zaaknummer: 2024-Z217

Inhoudsopgave

1.	Onderwerp aanvraag.....	3
2.	Conclusie.....	3
3.	Besluit.....	3
4.	Ondertekening.....	4
5.	Voorschriften.....	5
5.1	Algemene voorschriften.....	5
5.2	Specifieke voorschriften.....	7
6.	Aanvraag.....	8
6.1.	Samenvatting aanvraag.....	8
6.2.	Locatie.....	9
6.3.	Meldplichtige handelingen.....	9
6.4.	Zorgplicht.....	9
6.5.	Andere wet- en regelgeving.....	10
7.	Toetsing.....	10
7.1	Algemeen.....	10
7.2	Overwegingen.....	11
7.3	Conclusie toetsing.....	12
8.	Procedure en rechtsbescherming.....	12
8.1	Procedure.....	12
8.2	Rechtsbescherming.....	13
9.	Mededelingen.....	13
10.	Bijlagen.....	14

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 29 december 2023 een aanvraag ontvangen van Gasunie Transport Services BV, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het leggen van een kunststof dekkingsplaat onder primair oppervlaktewater Nieuwe Lossing Dijken in Spaubeek, waarvoor krachtens de Waterwet en/of de Keur Waterschap Limburg 2019 een vergunning is vereist.

De aanvraag blijkt na toetsing op grond van uitvoeringsregel 1.6 'Kabels en leidingen onder of langs een oppervlaktewater' niet vergunningplichtig maar meldplichtig. De aanvraag is daarom beschouwd als een melding.

Bij een melding moet degene die het werk uitvoert, voldoen aan de algemene regels die zijn opgenomen in de van toepassing zijnde uitvoeringsregel. Het eerste lid van artikel 1 van paragraaf 1.6.4.1. geeft aan dat een kabel of leiding minimaal 1,00 meter onder de in de legger opgenomen bodemhoogte van het oppervlaktewater, de taluds, de onderhoudsstrook en het maaiveld moet worden gelegd. Dit is in casu niet mogelijk. De aanwezige gastransport leiding ligt minder dan 1,00 onder de beekbodem. Er zijn risico's voor de gastransportleiding bij het onderhoud aan de Nieuwe Lossing Dijken. Deze situatie is niet wenselijk. Daarom wil de melder (= Gasunie Transport Services BV) een kunststof dekkingsplaat aanbrengen op de beekbodem van de Nieuwe Lossing Dijken om deze risico's te verkleinen.

2. Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van een maatwerkbesluit. Met het in het maatwerkbesluit opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. een maatwerkbesluit te verlenen aan Gasunie Transport Services BV, Postbus 181, 9700 AD Groningen, voor het leggen van een kunststof dekkingsplaat in primair oppervlaktewater Nieuwe Lossing Dijken in Spaubeek ten behoeve van een dekkingsmanco gastransportleiding.
- b. het volgende onderdeel van de aanvraag deel uit te laten maken van het maatwerkbesluit:
 - bijlage 1: tekening 'Plan van aanpak manco Manco 2111004251 te Spaubeek - Oosterhof Holman Milieutechniek BV', van 13 juli 2023, tekeningnummer 4251-OA-1-B (WLDOC-1663486819-340051).

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid maatwerkbesluit

Degene voor wie dit maatwerkbesluit is opgesteld, Gasunie Transport Services BV, draagt er zorg voor dat een exemplaar van dit maatwerkbesluit (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van dit maatwerkbesluit aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. Gasunie Transport Services BV zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. Gasunie Transport Services BV wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij dit maatwerkbesluit bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. Gasunie Transport Services BV, deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat dit maatwerkbesluit in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. Gasunie Transport Services BV, meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds eerder zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. Gasunie Transport Services BV, meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor maatwerkbesluit is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

2. Gasunie Transport Services BV, meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor maatwerkbesluit is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

Het verleende maatwerkbesluit geldt tevens voor wijziging(en) van de in het maatwerkbesluit vastgestelde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door het maatwerkbesluit worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 1).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de in het maatwerkbesluit vermelde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. Degene voor wie dit maatwerkbesluit is opgesteld, zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. Degene voor wie dit maatwerkbesluit is opgesteld, meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt degene voor wie dit maatwerkbesluit is opgesteld voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als degene voor wie dit maatwerkbesluit is opgesteld, als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de voorschriften van dit maatwerkbesluit kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo

spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft degene voor wie dit maatwerkbesluit is opgesteld, onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor het maatwerkbesluit is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt degene voor wie dit maatwerkbesluit is opgesteld het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. Degene voor wie dit maatwerkbesluit is opgesteld, ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. Degene voor wie dit maatwerkbesluit is opgesteld, brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de kunststof plaat moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
6. Onderhoudsplichtige van de kunststof dekkingsplaat is degene voor wie dit maatwerkbesluit is opgesteld. Het onderhoud aan het oppervlaktewater, 1 meter boven- en benedenstrooms van de kunststof dekkingsplaat is voor verantwoordelijkheid van degene voor wie dit maatwerkbesluit is opgesteld.

Voorschrift 10

Kabels en leidingen

1. Degene voor wie dit maatwerkbesluit is opgesteld, draagt er zorg voor dat er zodanig materiaal wordt gebruikt en een zodanige methode wordt toegepast dat er geen leidingbreuk kan optreden.
2. Alvorens de kunststof dekkingsplaat wordt geplaatst, worden de gastransportleiding afdekt met een grondlaag van 20 cm.
3. De gebaggerde of gegraven sleuf voor het leggen van de kunststof dekkingsplaat, mag niet hoger worden aangevuld dan tot de doorgaande bodem van het oppervlaktewater waaronder de sleuf gelegd wordt.
4. De kunststof dekkingsplaat moet worden aangevuld met de vrijgekomen grond met een dikte van minimaal 5 cm. Het materiaal moet een goede samenhang bezitten.
5. Bij het aanbrengen van de kunststof dekkingsplaat moeten de oevers van het oppervlaktewater worden beschermd.
6. De verhoging van de beekbodem door het aanleggen van de extra grondlaag, de kunststof dekkingsplaat en de beschermende grondlaag mag ter plaatse niet leiden tot extra uitspoeling van de beekbodem.

6. Aanvraag

6.1. Samenvatting aanvraag

Gasunie Transport Services BV is voornemens om een kunststof dekkingsplaat aan te brengen in primair oppervlaktewater Nieuwe Lossing Dijken in Spaubeek. De werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van een geconstateerd dekkingsmanco aan een gastransportleiding. Onderhoud van de beek vormt een risico voor deze gastransportleiding vanwege de beperkte liggingsdiepte ervan ten opzichte van de beekbodem. Na het leggen van de kunststof dekkingsplaat is de bestaande gastransportleiding weer voldoende beschermd.

De uitvoering van de werkzaamheden zijn aangevraagd middels een vergunningaanvraag op grond van de Waterwet.

De aanvraag blijkt na toetsing op grond van uitvoeringsregel 1.6 'Kabels en leidingen onder of langs een oppervlaktewater' niet vergunningplichtig maar meldplichtig. De aanvraag is daarom beschouwd als een melding.

In casu kan niet worden voldaan aan de bij deze uitvoeringsregel behorende algemene regels. Daarom stelt het dagelijks bestuur van het waterschap, op grond van artikel 3.2, derde lid van de Keur van Waterschap Limburg, een maatwerkbesluit op. In dit maatwerkbesluit is juridisch verankerd dat de melder, onder voorwaarden, mag afwijken van de algemene regels van uitvoeringsregel 1.6 'Kabels en leidingen onder of langs een oppervlaktewater'.


Voorwaarde hierbij is dat de (water)belangen, die het waterschap op grond van haar wettelijke taak moet beschermen, voldoende beschermd blijven.

De bodem van de huidige Nieuwe Lossing Dijken ligt op een zeer beperkte diepte ten opzichte van het lokale maaiveld. Het aanbrengen van een extra beschermlaag boven op de gastransportleiding

overeenkomstig de algemene regels van uitvoeringsregel 1.6 zou ertoe leiden dat de beekbodem zodanig opgehoogd zou moeten worden dat de Nieuwe Lossing Dijken niet meer aan haar hydrologisch functie kan voldoen. Dit kan mogelijk leiden tot wateroverlast ter plaatse. Dit is niet wenselijk. Daarom hoeft in dit specifieke geval niet te worden voldaan aan de algemene regel dat een leiding minimaal 1 meter onder de beekbodem wordt aangelegd en behouden.

6.2. Locatie

Het plaatsen van de kunststof dekkingsplaat wordt gerealiseerd op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 187571, Y = 328162.



De Nieuwe Lossing Dijken is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Beek en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De Nieuwe Lossing Dijken heeft ter plaatse een profiel van vrije ruimte met een breedte van 3,5 meter. Het oppervlaktewater heeft een omgevingsgerichte functie.

6.3. Meldplichtige handelingen

Het behouden van een gastransportleiding in de Nieuwe Lossing Dijken te Spaubeek is een meldplichtige handeling. Deze activiteit valt onder de algemene regels zoals opgenomen in paragraaf 1.6.4. als onderdeel van uitvoeringsregel 1.6 'Kabels en leiding onder of langs een oppervlaktewater'.

De voorschriften in hoofdstuk 5 van dit besluit die van toepassing zijn op het maatwerkbesluit dekken grotendeels de voorschriften uit deze algemene regel maar wijken af met betrekking tot de diepte waarop de gasleidingen behouden mogen worden.

6.4. Zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een

meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle gemelde handelingen op basis van dit maatwerkbesluit maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerdergenoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt de volgende specifieke zorgplicht:

Specifieke zorgplicht

1.6 Uitvoeringsregel kabels en leidingen onder of langs een oppervlaktewater

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

- de kunststof dekkingsplaat wordt zodanig aangebracht en onderhouden dat de wateraf- en doorvoerfunctie van het oppervlaktewater niet wordt belemmerd;
- het doelmatig onderhoud van het oppervlaktewater zal niet onevenredig worden belemmerd.
- na afloop van de werkzaamheden het werk in nette staat wordt achtergelaten. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig zijn afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater zijn verwijderd. Hiermee wordt voorkomen dat de doorstroming kan worden belemmerd als gevolg van de werkzaamheden;
- het verwijderen van de kunststof dekkingsplaat niet leidt tot beschadiging van het oppervlaktewater en bijbehorende onderhoudstrook

6.5. Andere wet- en regelgeving

Bij onderhoudswerkzaamheden aan en/of vervanging van de kunststof dekkingsplaat kan het Besluit lozen buiten inrichtingen van toepassing zijn. Verder is mogelijk ook andere wetgeving, zoals flora- en faunawet, op het werk van toepassing. Waterschap heeft hierop geen actieve toetsing uitgevoerd.

7. Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De

uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Nieuwe Lossing Dijken heeft een omgevingsgerichte functie omgevingsgerichte functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

Toetsing wateren

Het opstellen van een maatwerkbesluit voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
De kunststof dekkingsplaat wordt zodanig geplaatst dat er geen sprake is van een significante afname van de doorstroomcapaciteit.
- stabiliteit taluds;
Het plaatsen van de kunststof beschermingsplaat wordt zodanig uitgevoerd dat de stabiliteit van de taluds geborgd is.
- negatief effect op waterkwaliteit;
De gekozen materialen hebben geen significant negatief effect op de waterkwaliteit, aangezien deze niet uitloggen.
- negatief effect op ecologie;
De kunststof dekkingsplaat wordt zodanig geplaatst dat er geen sprake is van een significante belemmering voor de ecologische passeerbaarheid. Door het aanbrengen van een grondlaag van op de kunststof dekkingsplaat kan zich per plaatse opnieuw een gelijksoortig ecosysteem ontwikkelen in de Nieuwe Lossing Dijken.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
De kunststof beschermingsplaat vormt geen belemmering voor het onderhoud van het oppervlaktewater. Ze wordt juist aangelegd om problemen door onderhoud te voorkomen.

- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.
Er zijn geen toekomstige werkzaamheden in deze watergang gepland.
- afwijking van de algemene regels van uitvoeringsregel 1.6
In casu wordt afgeweken van de minimale afdekking van een leiding van 1 meter ten opzichte van de beekbodem (zie artikel 1, eerste lid van paragraaf 1.6.4.1. van uitvoeringsregel 1.6). Ter plaatse wordt een grondlaag inclusief kunststof beschermplaat aangebracht. Hierop wordt nog een grondlaag aangebracht. De maximale beschermplaat is minder dan 1 meter.
In dit maatwerkbesluit wordt afgeweken van de algemene regel van 1 meter als minimale afdekking om de gastransportleiding te beschermen in verband met onderhoud van de beek door het waterschap (bijvoorbeeld maaien of baggeren van de beek). Met de gemelde uitvoeringsmethode heeft de melder aangetoond dat de gastransportleiding wordt beschermd tegen handeling in verband met onderhoud zonder dat daarbij de waterbelangen van het waterschap in het geding komen. In relatie tot de aanleggeschiedenis van de huidige Nieuwe Lossing Dijken en de situatie ter plaatse kan in dit specifieke geval worden afgeweken van dit artikel met behulp van dit maatwerkbesluit.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de melder bij het afwijken van de algemene regels is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in dit maatwerkbesluit opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het opstellen van dit maatwerkbesluit.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 29 december 2023 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2024-Z217. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 lid 1 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beek. Deze brief is geregistreerd onder WLDOC 1663486819-340069.

De ontvangen aanvraag voor een watervergunning heeft echter betrekking op een meldplichtige situatie. Omdat niet kan worden voldaan aan de gestelde algemene regels van uitvoeringsregel 1.6 'Kabels en leiding onder of langs een oppervlaktewater' wordt een maatwerkbesluit opgesteld.

De voorbereiding van dit maatwerkbesluit op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van het maatwerkbesluit middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen dit maatwerkbesluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Dit maatwerkbesluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9. Mededelingen

Voorkomen van schade

Degene voor wie dit maatwerkbesluit is opgesteld moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van dit maatwerkbesluit.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan dit maatwerkbesluit en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat degene voor wie dit maatwerkbesluit is opgesteld daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal degene voor wie dit maatwerkbesluit is opgesteld dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. Degene voor wie dit maatwerkbesluit is opgesteld moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een maatwerkbesluit geldt tevens voor de rechtsopvolger van degene voor wie een maatwerkbesluit is opgesteld. De rechtsopvolger van degene voor wie een maatwerkbesluit is opgesteld doet binnen 4 weken nadat het maatwerkbesluit voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit maatwerkbesluit is verzonden aan:
Gemeente Beek, Postbus 20, 6190 AA Beek.

10. Bijlagen

Bijlage behorende bij maatwerkbesluit met kenmerk 2024-Z217:

- bijlage 1: tekening 'Plan van aanpak manco Manco 2111004251 te Spaubeek - Oosterhof Holman Milieutechniek BV', van 13 juli 2023, tekeningnummer 4251-OA-1-B (WLDOC-1663486819-340051).