

Omgevingsvergunning

voor een wateractiviteit

Ons kenmerk:	0539139121
DSO-nummer:	7957083
Indieningsdatum:	21 juli 2023
Gemachtigde:	Haasnoot Bruggen B.V. in Rijnsburg
Privaatrechtelijke toestemming verkregen:	ja, ontvangen op 26 januari 2024
Aanvullende gegevens:	nvt

Aanvraag: in het kort

Op 26 januari 2024 heeft Haasnoot Bruggen B.V, namens de gemeente Eindhoven bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan. Gemeente Eindhoven vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten: Het vervangen van de Koebrug aan de Roffart in Eindhoven. Hierbij wordt er ook beschoeiing aangebracht in de vorm van een damwand. De brug is bij het waterschap bekend als DL62-KBR3 en ligt over het a-water DL62. De noodzakelijke privaatrechtelijke toestemming voor de vervanging van de brug is op 26 januari 2024 ontvangen. Daarmee is de datum van aanvraag: 26 januari 2024.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel mag volgens de wet deze aanvraag beoordelen en daarover een besluit te nemen (bevoegd gezag).

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, lid 1 en 3 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen aan de gemeente Eindhoven, Postbus 90150, 5600 RB in Eindhoven.

De vergunning gaat over het vervangen van de Koebrug bekend als DL62-KBR3 over de DL62, op de locatie Roffart in Eindhoven op de percelen kadastraal bekend als gemeente Gestel, sectie B, nummers 2756 en 2757. En het plaatsen van beschoeiing onder de brug in de vorm van damwanden.

Bij deze vergunning horen de onderstaande voorschriften

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moet vergunninghouder dit per e-mail of antwoordkaart melden bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap") via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het waterschap. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Duikers en bruggen

5. Na het verwijderen van de pijlers worden de gaten opgevuld met schoon leemhoudend zand.
6. De brug wordt aangelegd volgens de bij de aanvraag behorende tekeningen 'Vervangen van de Koebrug in de gemeente Eindhoven. Zijaanzicht, doorsnedes en details' met tekeningnummer 23043-01-01B van 30-06-2023 en de tekening met titel 'Ligging nieuwe brug t.o.v. bestaande bomen; versie B'.
7. De onderzijde van de brugconstructie mag niet lager liggen dan 17,52 meter + N.A.P.
8. De brug mag tussen de insteken van het oppervlaktewaterlichaam niet ondersteund worden.
9. Onderhoud en instandhouding van de brug - het bouwkundige onderhoud – blijft de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

Oeverbeschermende voorzieningen in oppervlaktewaterlichamen

10. De beschoeiing moet worden aangelegd volgens de tekening met nummer 'Vervangen van de Koebrug in de gemeente Eindhoven. Zijaanzicht, doorsnedes en details' met tekeningnummer 23043-01-01B van 30-06-2023 en de tekening met titel 'Ligging nieuwe brug t.o.v. bestaande bomen; versie B'.
11. Onderhoud en instandhouding van de beschoeiing - het zogenaamde bouwkundige onderhoud – blijft de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.
12. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het openhouden van de watergang ter plaatse van de beschoeiing vanaf het moment van aanleg, tot 12 maanden na

goedkeuring door het waterschap op het plaatsen van de beschoeiing. Na deze 12 maanden gaat het onderhoud van het natte doorstroomprofiel over naar de onderhoudsplichtige.

Aanvraag

De gemeente Eindhoven is van plan om de Koebrug over het a-water DL62 te vervangen. Hierbij wordt ook beschoeiing onder de brug aangebracht in de vorm van een damwand. De DL62 staat als a-water op de legger geregistreerd en heeft aan beide zijden een beschermingszone van 5 meter voor zowel regulier als buitengewoon onderhoud. Het onderhoud aan de DL62 wordt deels varend gedaan. De DL62 heeft tevens een profiel van vrije ruimte van 5 meter, gemeten uit de insteek met als doelstelling 'Natuurvriendelijke oever'. Voor deze wateractiviteiten heeft Haasnoot Bruggen B.V. als gemachtigde namens de gemeente Eindhoven een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

Het vervangen van de brug is in 2022 uitgebreid afgestemd met het waterschap.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: 'Waterschapsverordening') en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Toetsing

Hoe het besluit tot stand is gekomen leest u hieronder. Hier leest u aan welke wet- en regelgeving de activiteiten zijn getoetst. En wat de motivatie is om de vergunning wel of niet te verlenen.

Volgens de Waterschapsverordening is voor bepaalde wateractiviteiten geen omgevingsvergunning nodig. In dat geval gelden algemene regels. In dit verband geldt geen vrijstelling van vergunningplicht. Het vervangen van de brug en het aanbrengen van beschoeiing is daarom getoetst aan de beleidsregels behorend bij de Waterschapsverordening.

Beleid

Voor de wateractiviteiten die in de aanvraag staan, is een omgevingsvergunning nodig op basis van artikel 2.2, lid 1 en 3 van de Waterschapsverordening. Deze activiteiten zijn getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Het vervangen van de brug is getoetst aan Beleidsregel 5 Duikers en bruggen.

Het doel van deze beleidsregel is het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel en bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

De Koebrug is aan vervanging toe. De nieuwe brug wijzigt qua afmetingen nauwelijks. In tegenstelling tot de oude brug heeft de nieuwe brug geen ondersteunende pijlers in het natte profiel van de DL62. De oude pijlers worden compleet verwijderd. Voorkomen moet worden dat de gaten die hierdoor ontstaan niet als 'lek' gaan fungeren. Hiervoor worden voorschriften opgenomen. Bij de hoogte van de brug is rekening gehouden met varend onderhoud en eventuele kans op vuilophoping. De nieuwe brug heeft hiermee geen effect op de wateraan- en afvoer en vormt geen belemmering voor het onderhoud. Voor het waarborgen van de stabiliteit van de taluds onder de brug wordt een damwand aangebracht.

Het aanbrengen van de beschoeiing onder de brug is getoetst aan Beleidsregel 8 Oeverbeschermende voorzieningen in oppervlaktewaterlichamen.

Het doel van deze beleidsregel is het waarborgen van voldoende doorstroming, bergingscapaciteit en het ecologische functioneren. De oever onder de brug wordt zwaar belast door het gewicht van de brug. Daarom wordt er aan weerszijden van de DL62 een damwand geplaatst. Hiermee wordt voorkomen dat de oevers inzakken. Het inzakken van de oevers kan namelijk als gevolg hebben dat er schade aan de brug ontstaat en/of dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Vanwege de hoge belasting van de oever door de brug kan hier worden gekozen voor een damwand. Het aanbrengen van de damwanden heeft in dit geval geen negatief effect op de doorstroom- en bergingscapaciteit. De beschoeiing voldoet aan de toetsingscriteria uit de beleidsregel.

Het plaatsen van de brug in het profiel van vrije ruimte is getoetst aan Beleidsregel 14a Profiel van vrije ruimte bij oppervlaktewaterlichamen.

Het profiel van vrije ruimte heeft als doel om een oppervlaktewater en de ruimte daarlangs vrij te houden voor toekomstige ontwikkeling. In dit geval gaat het om de inrichtingsvariant 'Natuurvriendelijke oever'. In het profiel van vrije ruimte worden alleen eenvoudig ongedaan te maken werken toegestaan. In afwijking hiervan kan vergunning verleend worden voor werken die niet of anders op zeer moeilijke wijze zijn te realiseren. Daarbij worden zoveel mogelijk compenserende of mitigerende maatregelen genomen. Het gaat hier om vervanging van een bestaande brug. Er ontstaat geen nieuwe belemmering en de brug is noodzakelijk als bestaande ontsluiting voor fietsers en voetgangers. Bovendien is de ecologische verbindingzone hier al gerealiseerd. Bij het ontwerp van de brug is er rekening mee gehouden dat de oever voor een deel doorloopt onder de brug. Hiermee is de brug te passeren voor fauna.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 27 maart 2024 digitaal ondertekend door:


procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder "aanvragen en regelen").


Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



Legenda <ul style="list-style-type: none"> ● Brug Kadastrale ondergrond (incl. zakelijk gerechtigde) A-watervallen <ul style="list-style-type: none"> — <all other values> — primair, hoofdwatervloeiing; primair, kanaal; primair, sloot; primair, waterloop (watergang) Topo 	Hoofdtitel Sub titel Opmerking
	Auteur: WDD Datum: 25-03-2024