

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-24-111219/D-24-112746



1 Procedure

Datum vergunning: 4 april 2024
Datum aanvraag: 13 maart 2024
Verzoeknummer: [2024031301385]
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: BAM Infra Regionaal Helmond, Panovenweg 12, 5708 HR Helmond
Locatie activiteit: Molenweg 12 t, 3155 AV MAASLAND
Projectnaam: Tijdelijke ondersteuning Dambrug 2

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Vanwege de reconstructie van de N468, de vernieuwing van het gemaal in de Commandeurspolder en het versterken van het binnentalud van de regionale waterkering langs de N468, moet er zwaar verkeer over de Dambrug die in slechte staat is. De Dambrug zal de te verwachten (toekomstige) verkeersbelasting, die voor de uitvoering van laatstgenoemde projecten nodig is, niet kunnen dragen. Om de verkeersbelasting toch mogelijk te maken is een tijdelijke ondersteuningsconstructie onder de Dambrug benodigd die bestaat uit twee stalen opleggers die ieder op buispalen worden geplaatst. De (4) buispalen worden in het watersysteem met leggercode NL15_BOEZEM5706 geplaatst. Bij de plaatsing van de buispalen is ook de regionale waterkering met leggervak RK234c betrokken.

Vooralsnog is het onduidelijk of- en wanneer de Dambrug vervangen wordt. In overleg is daarom besloten om de ondersteuningsconstructie voor twee jaar te vergunnen.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Legger Delfland;
- Vaarverordening Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Beleidsnota Drijvende Objecten (2012);

Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

Beperkingengebiedsactiviteit

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.4 en 4.6 van de Waterschapsverordening en de daaruit voortvloeiende beleidsregels die onder artikel 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe.

3.2 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten zijn alleen getoetst aan waterveiligheids-, en waterkwantiteitsaspecten. Het is niet aannemelijk dat er effecten zijn ten aanzien van waterkwaliteit en/of ecologie. Laatstgenoemde aspecten maken daarom geen deel uit van de toetsing.

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid. Er is geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid en de waterkwantiteit, omdat:

1. het gaat om een tijdelijke maatregel;
2. de (4) buispalen die in het water komen te staan nauwelijks effect hebben op doorstroming waardoor voldaan wordt aan het toetscriterium onder paragraaf 3.1, lid 2 van de Beleidsregel Werken in het profiel van wateren;
3. de buispalen op een onderlinge afstand van 3.1 m. worden geplaatst zodat varend onderhoud mogelijk blijft en waardoor voldaan wordt aan het toetscriterium onder paragraaf 3.1, lid 3 van laatstgenoemde beleidsregel.
Onder hoofdstuk 4 van de beleidsregel zijn onder lid 3 en 4 voorwaarden opgenoemd voor varend onderhoud. Ondanks de voorgenomen tijdelijk aan te brengen ondersteuningsconstructie wordt voldaan aan laatstgenoemde voorwaarden voor varend onderhoud;
4. de werkzaamheden verder geen noemenswaardig effect zullen hebben op het verhang waardoor ook voldaan wordt aan de overige toetscriteria voor bruggen onder hoofdstuk 4 van de Beleidsregel Werken in het profiel van wateren. De oevers blijven ongemoeid waardoor het 5^e lid niet van toepassing is;
5. Door het opnemen van voorschriften voor het aanbrengen van buispalen (trillingsarm en voorzichtig) zullen er naar verwachting geen negatieve effecten zijn op de stabiliteit van de regionale waterkering die aan de noordzijde aanwezig is. Er is geen te verwachten negatief effect op de waterveiligheid waardoor voldaan wordt aan de basisbeginselen voor de beoordeling van werkzaamheden in waterkeringen die onder paragraaf 3.1 van de Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen beschreven zijn. De waterkering blijft immers veilig, inspecteerbaar en onderhoudbaar.
6. Naar verwachting zullen er kortstondig drijvende constructies in het watersysteem aanwezig zijn (circa 2 weken) om de werkzaamheden uit te voeren. Vanwege de kortstondigheid, de locatie van de werkzaamheden in relatie tot het totale watersysteem en de diepgang van dergelijke objecten, die bovendien eenvoudig uit het watersysteem te verwijderen zijn, zal er geen tot een te verwaarlozen negatief effect zijn op stroomsnelheden, de wateraan- en -afvoer en de bergingscapaciteit waardoor voldaan wordt aan de toetsingscriteria die onder 4.1 van de Beleidsnota Drijvende objecten beschreven zijn.

Overige toetsingscriteria die in de Beleidsnotitie beschreven zijn, zijn hierboven al aan bod gekomen en blijven verder buiten beschouwing.

7. Omdat er binnen het profiel van de watergang werkzaamheden plaatsvinden en omdat er tijdelijke objecten in het (vaar)profiel worden geplaatst is toetsing aan de Vaarverordening van Delfland noodzakelijk. Uit bijlagen 1 en 2 van de vaarverordening van Delfland blijkt dat Delfland van de van toepassing zijnde watergang geen nautisch beheerder is. Bovendien is gemotoriseerde (plezier)vaart op de van toepassing zijnde locatie niet toegestaan. Al met al is een nautische toetsing niet relevant. Een stremmingsbesluit is onnodig en maakt dan ook geen onderdeel uit van dit besluit.

3.3 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

3.4 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.5 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.

8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De tijdelijke ondersteuningsconstructie mag vanaf 29 april 2024 t/m 17 mei 2024 aangebracht worden en moet binnen 2 jaar vanaf dagtekening van dit besluit uit het watersysteem verwijderd worden.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
3. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
4. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
5. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.3.2 Werken vanaf waterkeringen

1. Er mogen geen (open)ontgravingen plaatsvinden.
2. Er mogen geen werkzaamheden in de waterkering plaatsvinden.
3. Indien er een kraan op de waterkering geplaatst wordt voor het aanbrengen van de buispalen. Dan moet met de belasting van de kraan op de waterkering rekening gehouden worden en de aslast moet middels draglineschotten verdeeld worden.
4. Op eerste aanzegging van- of namens Delfland moet met een berekening aangetoond kunnen worden dat de kraanbelasting geen negatief effect heeft op de stabiliteit van de waterkering.
5. De buispalen moeten voorzichtig, trillingsarm en met daartoe geschikt materieel worden aangebracht, zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
6. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door bijvoorbeeld het aanbrengen van buispalen.

4.4 Werken

4.4.1 Tijdelijke ondersteuningsconstructie Dambrug

1. De tijdelijke ondersteuningsconstructie moet binnen twee jaar na dagtekening van dit besluit uit het watersysteem verwijderd zijn.
2. De tijdelijke ondersteuningsconstructie moet bestaan uit twee liggers die ieder aan weerskanten gefundeerd zijn op buispalen die in het watersysteem worden aangebracht.
3. De buispalen moeten aangebracht worden zodat er sprake blijft van een vrij doorstroom/vaarprofiel van ten minste 3.1 m.
4. De doorvaarthoogte tussen de buispalen moet onveranderd blijven.

4.4.2 Gebruik werkvlotten

1. Werkvlotten mogen alleen worden gebruikt voor het uitvoeren van werken welke niet vanaf de oever kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast mogen deze alleen worden gebruikt als werkplateau of voor de opslag van voor die dag strikt noodzakelijk materiaal, materieel en objecten.

2. De lange zijde van de werkvloten dienen tijdens de werkzaamheden parallel aan en tegen de oever of het aan te brengen werk te worden gehouden.
3. Langs zij, voor of achter de vloten mogen geen andere (drijvende) objecten worden afgemeerd.
4. De werkvloten mogen alleen gedurende de uitvoeringstermijn die onder artikel 4.1.2 van dit besluit beschreven is in het boezemwater aanwezig zijn voor de uitvoering van de werken.
5. Werkvloten moeten aan het einde van elke werkdag en tijdens momenten dat er geen opzichter aanwezig is of geen werk wordt uitgevoerd, op onderstaande locatie worden afgemeerd, dusdanig zodat deze bestand zijn tegen windwerking, stroming, golfslag en peilfluctuaties:



6. Bij start van de werkzaamheden waarin de werkvloten in het water zullen liggen, moet dit gemeld worden bij Delfland, afdeling Peilbeheer. Er dient contact opgenomen te worden middels telefoonnummer 06 5357 8063.
7. In het geval van calamiteiten (zoals bij een neerslagoverschot >50 mm/24 uur), moeten werkvloten op kosten van de vergunninghouder direct uit het water verwijderen te worden op eerste aanzegging van of namens het bestuur van Delfland.
8. Bij een neerslagoverschot >30 mm/24 uur moeten werkvloten zijn afgemeerd op bovenstaande gearceerde locatie.
9. Bagger en (drijf)vuil ter plaatse van de werkvloten moeten worden verwijderd.
10. De werkvloten moeten in drijvende staat worden gehouden en moet altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.
11. Tijdens en als gevolg van het gebruik van de werkvloten mogen geen toegepaste materialen of andere vormen van vervuiling in oppervlaktewater terecht komen.
12. Tijdens dagen dat niet wordt gewerkt moet de ponton zijn afgemeerd langs oevers zoals weergegeven in bovenstaande afbeelding


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan BAM Infra Regionaal Helmond Panovenweg 12, 5708 HR Helmond, voor het aanbrengen en hebben van tijdelijke ondersteuningsconstructies onder de Dambrug te Maasland.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - De notitie 'Ondersteuning Dambrug' van 8 maart 2024 met kenmerk NOT-351
 - Het uitvoeringsontwerp 'Ondersteuning Dambrug' van 8 maart 2024 met kenmerk N468-T-GKC-UO-SI-4201

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit activiteiten leefomgeving. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke

besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.