

# OMGEVINGSVERGUNNING

# WATERACTIVITEIT

## Z-24-110523/D-24-113428



### 1 Procedure

Datum vergunning: 8 april 2024  
Datum aanvraag: 27 februari 2024  
Verzoeknummer: 2024022701257  
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)  
Procedure opgeschort: Nee  
Aanvrager: Gemeente Schiedam, Stadserf 1, 3112 DZ Schiedam  
Gemachtigde: Bureau Polderman, Eendrachtsweg 67, 3012 LG Rotterdam  
Locatie activiteit: Vlaardingerdijk 50, 3117 EW SCHIEDAM  
Projectnaam: 373 Vergunning tbv restaureren duikers  
Referentiecode: 37

### 2 Aanvraag

#### 2.1 Aanleiding

De initiatiefnemer wil een tweetal gemetselde duikers restaureren. In verband met de uitvoering van de werkzaamheden moeten er twee dichte dammen aan weerszijden van de duikers geplaatst worden zodat het daartussen gelegen waterpeil gedurende drie maanden met 0,3 m verlaagd kan worden. Het aanwezige slib op de bodem zal verwijderd worden.

De eerste dam wordt geplaatst in het primaire watersysteem met leggercodering OWV21600631. De tweede dam wordt geplaatst in het primaire watersysteem met leggercodering OWV21600022. Het daartussen gelegen primaire watersysteem heeft leggercodering OWV21600021. Het betrokken primaire watersysteem is gelegen in de beschermingszone van een regionale waterkering met leggervak RK-C-SD. Het plaatsen van de dammen resulteert in een totale tijdelijke demping van ca. 10 m<sup>2</sup>.

Dit besluit heeft alleen betrekking op het tijdelijk afdammen van het watersysteem, de tijdelijke peilverlaging en demping die daaruit voortvloeit en het effect van de afdamming op de regionale waterkering. Voor het voorkomen van verontreinigingen die in het oppervlaktewatersysteem kunnen geraken tijdens de uitvoering van werkzaamheden moet, apart van deze vergunning, een melding ingediend worden met een werkplan waarin maatregelen opgenomen zijn teneinde verontreinigingen van het watersysteem te voorkomen.

#### 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

### 3 Overwegingen

#### 3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Legger Delfland;
- Beleidsregel Dempden en graven (2019);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009).

#### Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

#### Beperkingengebiedsactiviteit

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit is getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.4 en 4.6 van de Waterschapsverordening en de daaruit voortvloeiende beleidsregels die opgesomd zijn onder artikel 3.1 van dit besluit. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe.

#### 3.2 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid. Er is geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid en de stabiliteit van de regionale waterkering, omdat de afdamming tijdelijk stabiliteit toevoegt aan het binnentalud van de regionale waterkering. Er is geen reden om het medegebruik, zoals beschreven onder paragraaf 3.2 van de Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen te weigeren, omdat Delfland niet gehinderd wordt in haar taakuitoefening, het waterkerend vermogen niet nadelig beïnvloed wordt en omdat de aard van het medegebruik niet leidt tot kostenverhogingen en/of grotere beheersinspanningen voor Delfland.

De waterkwantiteit wordt niet nadelig beïnvloed vanwege de ligging van de dammen in relatie tot het grotere waterhuishoudkundige systeem. De ligging van de dammen in het watersysteem is dusdanig dat wateruitwisseling mogelijk blijft en wateroverlast voorkomen wordt. Hierdoor wordt voldaan aan het toetsingscriterium onder paragraaf 2.1.2 van de Beleidsregel Werken in het profiel van wateren.

De tijdelijke afdamming heeft weliswaar een tijdelijk negatief effect op het bergende vermogen zoals dat onder paragraaf 2.1.1 van laatstgenoemde beleidsregel beschreven is, maar het voorkomen van een dergelijk negatief effect staat niet in verhouding tot de te nemen maatregelen, zoals het tijdelijk graven van compensatiewater. Bovendien geeft de Beleidsregel Dempden en Graven ruimte voor tijdelijke afdammingen zolang uit de te maken afweging blijkt dat alternatieven redelijkerwijs niet verwacht kunnen worden en als blijkt dat er geen sprake is van een onacceptabele belemmering van de uitwisseling van water, of sprake is van een onacceptabel negatief effect op bergingscapaciteit. Uit de beoordeling blijkt dat de werken verenigbaar zijn met de toetsingscriteria onder paragraaf 3.3 van bijlage 4 van de Beleidsregel Dempden en Graven.

Gezien de periode dat de afdammingen in het watersysteem aanwezig zijn is er geen negatief op de uitvoering van onderhoud aan het primaire watersysteem wat door Delfland uitgevoerd wordt. Hierdoor wordt voldaan aan het toetsingscriterium onder paragraaf 2.1.3 van de Beleidsregel Werken in het watersysteem. Zoals eerder aangegeven is er geen negatief effect op de stabiliteit van de regionale waterkering. Hierdoor wordt ook voldaan aan hetgeen onder paragraaf 2.1.4 van laatstgenoemde beleidsregel is beschreven.

Omdat (verontreinigde) slib verwijderd wordt en omdat het af te dammen watersysteem watervoerend blijft is er nauwelijks effect op waterkwaliteit of ecologie zoals bedoeld onder paragraaf 3.9 van de Waterschapsverordening.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

### **3.3 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

### **3.4 Andere belangen**

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

### **3.5 Conclusie**

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## **4 Voorschriften**

### **4.1 Algemene voorschriften**

#### **4.1.1 Algemeen**

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
2. U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
3. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
4. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
5. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
7. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
8. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
9. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.

10. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

#### 4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.


### 4.2 Oppervlaktewateren

#### 4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.

#### 4.2.2 Tijdelijke afdammingen en versmallingen

1. De afsluiting van het water mag gedurende een periode van drie maanden vanaf 1 mei 2024 tot uiterlijk 2 augustus 2024 plaatsvinden.
2. De tijdelijke afsluiting mag plaatsvinden door middel van het plaatsen van een tweetal dammen bestaande uit een grondpakket met een maximale bovenbreedte van 1,5 m die zo dicht mogelijk tegen de te restaureren duikers worden geplaatst. Of er mag gebruik worden gemaakt van damwandplanken om het watersysteem tijdelijk af te dammen.
3. De tijdelijke demping, die voortkomt uit het aanbrengen van de dammen, mag niet meer bedragen dan 10 m<sup>2</sup>.
4. De afdamming moet zoals op onderstaande afbeelding is aangeduid, uitgevoerd worden:



5. Voorafgaand aan de werkzaamheden moet slib ter plaatse van de tijdelijke dammen en het daartussen gelegen primaire watersysteem verwijderd zijn.
6. Het watersysteem wat tussen de dammen gelegen is mag, gedurende de periode dat de afdammingen aanwezig zijn, met maximaal 0,30 m verlaagd worden wat resulteert in een tijdelijk waterpeil van NAP -2,55 m.

7. De exacte aanvang van de afsluiting moet gemeld worden bij Delfland via telefoonnummer (015) 260 81 08. De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
8. De tijdelijke dammen moeten zijn opgebouwd uit grond van minimaal dezelfde milieukwaliteit als de waterbodem.
9. De tijdelijke dammen moeten voldoende erosiebestendig zijn afgewerkt om watervertroebeling en afkalving te voorkomen.
10. Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de tijdelijke dammen direct verwijderen, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten (zoals neerslagtekort of neerslagoverschot >50 mm/24 uur).
11. Na het verwijderen van de tijdelijke dammen moet de schade aan bodem en oevers van de watergang hersteld zijn.
12. Direct na het verwijderen van de tijdelijke dammen moet de watergang over de gehele breedte van de tijdelijke dammen naar de oorspronkelijke situatie teruggebracht worden. Al het materiaal en toegepaste grond van de dammen moet volledig worden verwijderd.
13. De aanvang van de aanleg van de dammen moet apart worden gemeld bij Delfland.

### **4.3 Waterkeringen**

#### **4.3.1 Waterkeringen algemeen**

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
3. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
4. van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
5. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
6. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.


## 5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Gemeente Schiedam Stadserf 1, 3112 DZ Schiedam, voor het aanbrengen en hebben van een tweetal dammen in het primaire watersysteem en in de beschermingszone van een regionale waterkering, het tijdelijk verlagen van het waterpeil tussen de dammen en het verwijderen van slib uit het watersysteem.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
  - De situatietekening van 27 februari 2024 met kenmerk S-100
  - De notitie van 30 januari 2024 '373 RK begraafplaats duikers en hekwerkherstel, Schiedam'
  - Het verkennend (water)bodemonderzoek, Vlaardingerdijk 50 Schiedam van 21 december 2023 met kenmerk 519753.001
  - De gebrekentekening – aanzicht zuidwestelijke zijde van 3 mei 2023 met kenmerk G-202
  - De gebrekentekening – doorsnede A-A brug 300 van 3 mei 2023 met kenmerk G-301

## 6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

**Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten****Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

**Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)**

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Privacy**

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

**Toezicht en handhaving**

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

**Onderhoud**

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

**Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl).

**Andere vergunningplichten**

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

**Toepassen van bouwstoffen**

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit activiteiten leefomgeving. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

**Eigendom van objecten en percelen**

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Visrechthebbenden**

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

**Wijziging van het besluit**

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke



besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

**Rechtsopvolging**

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.