Disclaimer: Veel van de maatregelen die hieronder genoemd worden, zijn alleen op bepaalde grondsoorten of in bepaalde gevallen zinvol. Het blijft daarom altijd belangrijk om vooraf goed na te denken of advies in te winnen of deze maatregel wel of niet zinvol is om toe te passen. Daarnaast kan het zijn dat in sommige gevallen een maatregel in bepaalde delen van Nederland verplicht is gesteld of dat er een vergunning voor nodig is. Bovendien zijn niet alle maatregelen subsidiabel. Controleer daarom altijd voordat u een maatregel wilt uitvoeren welke maatregelen wel of niet verplicht zijn en wat de mogelijkheden zijn voor het verkrijgen van subsidie.
Vragen? Mail dan naar info@agrarischwaterbeheer.nl en we nemen contact met jou op.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

DAW factsheet
DAW gerelateerde factsheet

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Versie BOOT list: Definitief

Categorie	Nr	BOOT 2022 maatregelen						Brondocumenten										
Bedrijfsmanagement	1	Stapt over naar een volledig grasgevoerd bedrijf.						Grasland: Volledig graasgevoerd bedrijf Bron: Maatregelen Natuurinclusieve landbouw. WUR, juni 2017	57 Bijbeweiding wei afsteinmen op grasopname in de weide. Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.								
	2	Stelt een ruimer bouwplan op met rustgewassen waarbij de rotatie verder gaat dan vereist in het 7de AP.						64 Bial een ruimer bouwplan op en wissel meer af Bron: BOOT lijst 2017	14 Als onderdeel van voorlichting en kennisdeling: Pas gewaskeuzes aan Bron: BOOT lijst 2017	Bouwland: Bouwplan verruiming akkers Bron: Maatregelen Natuurinclusieve landbouw. WUR, juni 2017	Ruimere rotatie (consumptieaardappel ten 1 op 6, pootaardappelen 1 op 4) (4.4 Gewaskeuze en bouwplan verruiming) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerooig is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 juni 2020. 47p.	Meer vlieltgewassen (4.4 Gewaskeuze en bouwplan verruiming) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerooig is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 juni 2020. 47p.	Vlas, hennep, thee, quinoa (4.4 Gewaskeuze en bouwplan verruiming) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerooig is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 juni 2020. 47p.	Gewassen voor biobased economie (4.4 Gewaskeuze en bouwplan verruiming) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerooig is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 juni 2020. 47p.	Eiwitgewas, zoals boren, lupine, klaver Bron: Potentiële eco-activiteiten uit: Het nieuwe GLB: toekomstbestendig boeren. Concept Nationaal Strategisch Plan. Versie juli 2021 https://nsp-toekomstgib.nl/
	3	Maakt gebruik van een hulpmiddel of tool om inzicht te krijgen in nutrienten- en gewasbeschermingsmiddelen emissies.						10. Doe de erfemissiescan of vraag advies Bron: Praktische maatregelen om erfemisie tegen te gaan. Yvonne Goojjer & Margot Vwenerbos. CLM Onderzoek en Advies. Feb. 2021. 3 p	Erfemissiescan tool Bron: https://www.erfemissiescan.nl/	Maatlat Schoon Erf. Bron: https://www.agrirejoice.nl/maatlatschoonerf/								
	4	Legt voorzieningen aan om emissie van nutrienten en gewasbeschermingsmiddelen tegen te gaan.						42 Herinrichting erf en aanleg opvangvoorziening voor tegengaan erfafspoeling (meer dan wettelijk verplicht / afbeningbaar) Bron: BOOT lijst 2017	99 Varig het perssap op in stro Bron: BOOT lijst 2017	44 Aanleg voorzieningen om erfbedrijfswater te zuiveren (meer dan wettelijk verplicht / afbeningbaar) Bron: BOOT lijst 2017	N-uit filters luchtwassers (4.1 Mineralen, bemesting en bodembeheer) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerooig is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 juni 2020. 47p.	57 Omgekeerde osmose-installatie voor het verwerken van spuiwater van een biologische luchtwasser Bron: Concept Klimaat investeringslijst Gelderland POP3 2018 (MIA VAMIL A2205, JOLA)								
	5	Bevordert samenwerking voor roulatie grondgebruik om uitputting van de bodem te voorkomen en/of bodemstructuur te verbeteren.						1 Bevorderen roulatie grondgebruik om grondvoortzetrenigng te voorkomen, opstellen gebiedsplan bodem en water Bron BOOT lijst 2017										
	6	Stelt een gebiedsgericht plan op gericht op bodem- en waterbeheer.	Breng uw waterbeheer in beeld en plan verbetering aan					2 Gebiedsgericht bedrijfswaterplan opstellen. Het betreft hier voornamelijk het gezamenlijk opstellen van het plan door meerdere bedrijven in een gebied. Bron: BOOT lijst 2017	6 Integraal bedrijfsplan opstellen als onderdeel van bewusteverdringsactie leiden tot bewondering van waterbewust boeren. Bron: BOOT lijst 2017	Breng uw waterplan in beeld en plan verbeteringen Bron: DAW factsheets (https://agrarischwaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)									
	7	Stelt een bedrijfsplan natte teelten op.						4 Gewaswisselt gezamenlijk aanpassen: natte teelten. Het betreft hier voornamelijk het gezamenlijk opstellen van het plan door meerdere bedrijven in een gebied. Bron: BOOT lijst 2017	74 Natte teelten op weergronden (Landbouwgrond) Bron: Concept Klimaat investeringslijst Gelderland POP3 2018 (Klimaatmaatregelen in een leefbaar landschap. Klimaattafel. Ruimtelijke aspecten sectortafel Landbouw & Landgebruik. nr-te-S Landschapsarchitect en, 9 juli 2018. 107p)									
	8	Gebruikt beslissingsondersteunende systemen voor beregening, bemesting en gewasbescherming.	Weer- en precisiebemesten					7 Investeren in beslissingsondersteunende systemen Beregening Bron: BOOT lijst 2017 Bron: BOOT lijst 2017	9 Investeringen in beslissingsondersteunende systemen op basis van bodemonderzoek aangevuld met beschikbare meetresultaten Bron: BOOT lijst 2017	13 Investeren in Beslissingsondersteunende systemen Gewasbeschermingsmiddelen. Bron BOOT lijst 2017	8 Voorlichting mbt (Beweat) Niet beregenen Bron: BOOT lijst 2017									
	9	Past extensieve beweiding toe (maximaal 1,5 GVE per ha).						Veebezetting per hectare Bron: Potentiële eco-activiteiten uit: Het nieuwe GLB: toekomstbestendig boeren. Concept Nationaal Strategisch Plan. Versie juli 2021. https://nsp-toekomstgib.nl/										
	10	Stelt een bemestingplan op.	maak een bemesting aplan					10 Als onderdeel van voorlichting en kennisdeling: stel een bemestingsplan op Bron: BOOT lijst 2017	Plan uw bemesting voorut. Bron: DAW factsheets (https://agrarischwaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)									
	11	Stelt een bodempaspoort op.	Ken uw bodem, breng de bodemkwaliteit in beeld	Verdiep de bewortelingsz van grasland				11 Als onderdeel van voorlichting en kennisdeling: opstellen Bodempaspoort Bron: BOOT lijst 2017	Ken uw bodem, breng de bodemkwaliteit in beeld Bron: DAW factsheets (https://agrarischwaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)									
	12	Past agroforestry toe in de bedrijfsvoering: plaatst bomen en struiken op percelen met akkerbouwgewassen of grasland.						69 Populierenteelt in combinatie met gras of akkerbouw (Landgebruik) Bron: Concept Klimaat investeringslijst Gelderland POP3 2018 (Klimaatmaatregelen in een leefbaar landschap. Klimaattafel. Ruimtelijke aspecten sectortafel Landbouw & Landgebruik. nr-te-S Landschapsarchitecten, 9 juli 2018. 107p)										
	13	Past kringloooplandbouw toe: minimaliseert onnodig gebruik en verliezen op gebied van oa: nutriënten, mineralen, energie, water, grondstoffen, gewasbescherming. Past goed bodembeheer en hergebruik van restproducten toe.	Kringloopwijzer voor de melkveehouderij	Circulair Terreinbeheer voor een betere bodem				3 Landelijk stimiten Vruchtbare Kringloop over alle sectoren. Het betreft hier voornamelijk het gezamenlijk opstellen van het plan door meerdere bedrijven in een gebied. Bron: BOOT lijst 2017	Gebruik van de Kringloopwijzer voor de melkveehouderij. Bron: DAW factsheets (https://agrarischwaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)	Circulair terreinbeheer Bron: DAW factsheets (https://agrarischwaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)	Landbouw, natuur en voedsel: waardeval en verdronden Nederland als kopiloper in kringlooplandbouw. LNV, september 2018, 21p.	Realisatieplan visie LNV. Op weg met nieuw perspectief. LNV, jun 2019, 85p.								
	14	Neemt deel aan kennisuitwisselingsprogramma's, studiegroepen of thema-bijeenkomsten.						Versterkte kennisverspreiding Duurzaam Bodembeheer en klimaatadaptatie. DAW, 14 juli 2020, 33p.	Kennisverspreiding goede landbouwpraktijk fie NAP. Optimale nutriëntenbenutting door het gewas. Gerooigroepen, studiegroepen, bedrijfsadviezen, bedrijfsadviezen DAW, 28 oktober	Kamerbrief voortgangsrapportage e Innovatie op het boerenerf, 11 augustus 2020. DGA-SKI / 20178169								
Bodemverbetering	15	Gebruikt vaste rijpaden op perceel met behulp van GPS.	Vaste rijpaden op perceel					18 Vaste rijpaden op perceel, via GIS/matrixtool Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	48 Investering in vaste rijpaden op perceel, aanschaf GIS/matrixtool. Bron: BOOT lijst 2017	Vaste rijpaden op perceel Bron: DAW factsheets (https://agrarischwaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)									
	16	Legt terrassen aan.	Minder wateraf/overl.t.b.v. erosiepreventie					19 Terrassen aanleggen Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	49 Terrassen aanleggen Bron: BOOT lijst 2017	ZLT Graften herstellen Bron: Wel goed water gewen. Werkprogramma zoetwatervoorziening hoge zandgronden 2016-2021. ZON / [illegible]									
	17	Past sleepslangbemesting toe (bij voorkeur met lage bandendruk).						36 Pas sleepslangbemesting toe Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	78 Pas sleepslangbemesting toe Bron: BOOT lijst 2017									
	18	Past niet-kerende bodembewerking toe of ploegt met een eco-ploeg, zonodig met mechanische voorbewerking.	Toepassen niet kerende bodembewerking					37 Toepassen niet kerende bodembewerking of ondiep ploegen Bron: BOOT lijst 2017	79 Toepassen niet kerende bodembewerking of Ondiep ploegen Bron: BOOT lijst 2017	Gereduceerde grondbewerking. NKG met vaste tand en diepgeweder vs ploegen 25 cm Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en op bodemkwaliteit. ..... Isabella Selin Nonin, Daan Verstand, Janjo de Haan. WUR, januari 2021.	Gereduceerde grondbewerking. NKG met jaarlijks wooien tot 25 cm vs ploegen 25 cm Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en op bodemkwaliteit. ..... Isabella Selin Nonin, Daan Verstand, Janjo de Haan. WUR, januari 2021.	Gereduceerde grondbewerking. NKG zonder jaarlijks wooien tot 25 cm vs ploegen 25 cm Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en op bodemkwaliteit. ..... Isabella Selin Nonin, Daan Verstand, Janjo de Haan. WUR, januari 2021.	Gereduceerde grondbewerking. NKG met vaste tand en diepgeweder vs spitten Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en op bodemkwaliteit. ..... Isabella Selin Nonin, Daan Verstand, Janjo de Haan. WUR, januari 2021.	Combinaties van maatregelen. NKG en compost vs ploegen zonder compost Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en op bodemkwaliteit. ..... Isabella Selin Nonin, Daan Verstand, Janjo de Haan. WUR, januari 2021.	Combinaties van maatregelen. NKG en compost vs ploegen en compost Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en op bodemkwaliteit. ..... Isabella Selin Nonin, Daan Verstand, Janjo de Haan. WUR, januari 2021.	Combinaties van maatregelen. NKG en maaimaestzout vs ploegen en maaimaestzout Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en op bodemkwaliteit. ..... Isabella Selin Nonin, Daan Verstand, Janjo de Haan. WUR, januari 2021.	Combinaties van maatregelen. NKG, tagetes, steenmeel, CaMg, compost vs ploegen en aardappel bemesting Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en op bodemkwaliteit. ..... Isabella Selin Nonin, Daan Verstand, Janjo de Haan. WUR, januari 2021.	Akkerbouw. Bodembeheer. Ploegen: eenergen door niet-kerende grondbewerking Bron: Natuurinclusieve bedrijfsvaring. Praktische maatregelen en cijfers voor akkerbouw en melkveehouderij. WUR 2020.	Bouwland. Niet-kerende grondbewerking Bron: Maatregelen Natuurinclusieve landbouw. WUR, juni 2017	Ondiepe grondbewerking (4.5 Teeltmethoden en natuurinclusieve landbouw) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerooig is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 juni 2020. 47p.	63 Machines voor niet kerende grondbewerking. Bron: Concept Klimaat investeringslijst Gelderland POP3 2018 (Klimaatmaatregelen in een leefbaar landschap. Klimaattafel. Ruimtelijke aspecten sectortafel Landbouw & Landgebruik. nr-te-S Landschapsarchitect en, 9 juli 2018. 107p)	Gereduceerde grondbewerking. Ondiep ploegen 15 cm vs ploegen 25 cm Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en op bodemkwaliteit. ..... Isabella Selin Nonin, Daan Verstand, Janjo de Haan. WUR, januari 2021.	Niet ploegen / niet scheuren Bron: Potentiële eco-activiteiten uit: Het nieuwe GLB: toekomstbestendig boeren. Concept Nationaal Strategisch Plan. Versie juli 2021. https://nsp-toekomstgib.nl/	Toepassen niet kerende bodembewerking Bron: DAW factsheets (https://agrarischwaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)
	19	Voorkomt insporing door lage bandenspanning, gebruikt lichtere machines en/of door de bodem niet te bewerken onder natte omstandigheden.						38 Voorkom insporing door gebruik lichtere machines met lagere bandenspanning Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	9 Bemp opheffen Bron: Water vasthouden op landbouwpercelen in Zuid-Limburg. 15 maatregelen. Water in balans. Waterschap Limburg. 17p.	80 Investering in apparatuur die insporing voorkomen door de juiste machines en alern bandenspanning af laten stemmen op bodemtelsbaarheid Bron: BOOT lijst 2017	Akkerbouw. Bodembeheer. Minder bodembelasting rond de oogst van aardappelen Bron: Natuurinclusieve bedrijfsvoering. Praktische maatregelen en cijfers voor akkerbouw en melkveehouderij. WUR 2020.	Melkveehouderij. Aanpassingen in de bedrijfsvoering. Lichte machines en lage bandenspanning Bron: Natuurinclusieve bedrijfsvoering. Praktische maatregelen en cijfers voor akkerbouw en melkveehouderij. WUR 2020.	41 Bodemverbeteringen door opheffen verdichting Bron: Rapport 32A. Zoetwatermaatregelen n Fase 2. Hoofdrapport. STOWA, 2020. 117 p.	42 Bodemverbeteringen aanregelen Verdichting opheffen met reguliere werkgangen voor bouwland tabiot Bron: Regionaan Zoetwatermaatregelen n Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	43 Bodemverbeteringen aanregelen Verdichting opheffen met druppelmigatie door restrerend tabiot Bron: Regionaan Zoetwatermaatregelen n Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	Vroeg oogsten roogenass, zoals bieten Bron: Potentiële eco-activiteiten uit: Het nieuwe GLB: toekomstbestendig boeren. Concept Nationaal Strategisch Plan. Versie juli 2021. https://nsp-toekomstgib.nl/	Meerjarige gewas Bron: Potentiële eco-activiteiten uit: Het nieuwe GLB: toekomstbestendig boeren. Concept Nationaal Strategisch Plan. Versie juli 2021. https://nsp-toekomstgib.nl/								
	20	Bewerkt de grond haaks op de helling.	Bewerk de grond langs de helling (contourbewerking)					39 Bewerk grond haaks op de helling Bron: BOOT lijst 2017	81 Bewerk grond haaks op de helling Bron: BOOT lijst 2017	Bewerk de grond langs de helling (contourbewerking) Bron: DAW factsheets (https://agrarischwaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)								
	21	Gebruikt een combinatie van ondiep- en diepwortelende grassoorten.	Verdiep de bewortelingsz van grasland					40 Gebruik dieperwortelende grassoorten Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	82 Gebruik dieperwortelende grassoorten Bron: BOOT lijst 2017	50 Gebruik dieperwortelende grassoorten Bron: BOOT lijst 2017	Verdiep de bewortelingsz van grasland Bron: DAW factsheets (https://agrarischwaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)								
	22	Gebruikt een combinatie van ondiep- en diepwortelende (rust)gewassen.	Gebruik diepwortelende en rustgewassen					41 Gebruik dieperwortelende rustgewassen Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	83 Gebruik dieperwortelende rustgewassen Bron: BOOT lijst 2017	Rustgewassen (dieperwortelende gewassen o.a. granen) (4.5 Teeltmethoden en natuurinclusieve landbouw) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerooig is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 juni 2020.	Rustgewas, zoals granen, hennepzaad Bron: Potentiële eco-activiteiten uit: Het nieuwe GLB: toekomstbestendig boeren. Concept Nationaal Strategisch Plan. Versie juli 2021 https://nsp-toekomstgib.nl/	Gebruik dieperwortelende en rustgewassen Bron: DAW factsheets (https://agrarischwaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)								
	23	Egaliseert laagtes in percelen (om natte delen op te heffen).						43 Egaliseer laagtes in percelen (natte delen opheffen) Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	86 Egaliseer laagtes in percelen (natte delen opheffen) Bron: BOOT lijst 2017									

	24	Stelt organisch stofbalansen op en voegt zonodig compost of andere OS verhogende bronnen toe.	Inzet van compost en organische mest	Verhoog bodem organische stof op melkveehoudbedrijf	Organische stofgehalte verhogen door toepassen stikstofarme en/of fosforarme gewasresten niet zijnde mest	Circulair Terreinbeheer voor een betere bodem	Sloot en bermmaaisel toevoegen op bedrijf	45 Voeg compost of andere OS verhogende bronnen toe Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport KennisImpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	89 Voeg compost of andere OS verhogende bronnen toe Bron: BOOT lijst 2017	44 Hergebruik gewasresten (stro, blad) op het bedrijf Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport KennisImpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	88 Hergebruik gewasresten (stro, blad) op het bedrijf Bron: BOOT lijst 2017	6 Organisch materiaal in toplaag en bodemruwheid om slemp te voorkomen Bron: Water vasthouden op landbouwpercelen in Zuid-Limburg. 15 maatregelen. Water in balans. Waterschap Limburg. 17p.	Bokashi (gefermenteerd organisch materiaal) (4.1 Mineralen, bemesting en bodembeheer) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Genoeg is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 juni 2020. 47p.	39a tm 39b Bodemverbetering met ruige mest Bron: Tabel combinatie gewas- en pakketcode ANLb 2021, RVO, https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/glb/anlb/vergoeding-deelnemers.	Organische stofaanvoer. Groencompost 15 ton/ha/jr, in systeem laag (geen o.s. met mest) Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. .... Isabella Selin Norén, Daan Verstand, Janjo de Haan. WUR, januari 2021.	Organische stofaanvoer. Groencompost 15 ton/ha/jr , in systeem standaard (normale organische stofaanvoer met mest) Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. .... Isabella Selin Norén, Daan Verstand, Janjo de Haan. WUR, januari 2021.	Organische stofaanvoer. Groencompost 15 ton/ha/jr Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. .... Isabella Selin Norén, Daan Verstand, Janjo de Haan. WUR, januari 2021.
	25	Zet grasland om naar productiegericht kruidenrijk grasland.	Verdiep de beworteling van grasland					Melkveehouderij. Grasland. Grasland omzetten naar productiegericht kruidenrijk grasland Bron: Natuurinclusieve bedrijfsvoering. Praktische maatregelen en cijfers voor akkerbouw en melkveehouderij. WUR 2020.	Grasland. Kruidenrijk grasland Bron: Maatregelen Natuurinclusieve landbouw. WUR. juni 2017	5a tm 5k Kruidenrijk grasland Bron: Tabel combinatie gewas- en pakketcode ANLb 2021, RVO, https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/glb/anlb/vergoeding-deelnemers.	41a tm 41d Ontwikkeling kruidenrijk grasland Bron: Tabel combinatie gewas- en pakketcode ANLb 2021, RVO, https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/glb/anlb/vergoeding-deelnemers.	Graslandrand Bron: Potentiële eco-activiteiten uit: Het nieuwe GLB: toekomstbestendig boeren. Concept Nationaal Strategisch Plan. Versie juli 2021. https://nsp-toekomstglb.nl/	Kruidenrijk grasland Bron: Potentiële eco-activiteiten uit: Het nieuwe GLB: toekomstbestendig boeren. Concept Nationaal Strategisch Plan. Versie juli 2021. https://nsp-toekomstglb.nl/	Akkerranden Bron: Potentiële eco-activiteiten uit: Het nieuwe GLB: toekomstbestendig boeren. Concept Nationaal Strategisch Plan. Versie juli 2021. https://nsp-toekomstglb.nl/	31a tm 31b Insectenrijk graslandperceelsbeheer Roerdal Bron: Tabel combinatie gewas- en pakketcode ANLb 2021, RVO, https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/glb/anlb/vergoeding-	32a Insectenrijke graslandranden Roerdal Bron: Tabel combinatie gewas- en pakketcode ANLb 2021, RVO, https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/glb/anlb/vergoeding-deelnemers.	Verdiep de beworteling van grasland Bron: DAW factsheets (https://agrarischwaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)
	26	Verbetert de bodemstructuur door het toepassen van bodemverbeterende middelen.						87 Bekalk plaatsspecifiek Bron: BOOT lijst 2017	Bemesting. Steenmeel vs alleen standaard bemesting Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. .... Isabella Selin Norén, Daan Verstand, Janjo de Haan. WUR, januari								
Gewasbeschermingsmiddelen	27	Gebruikt een wasplaats met zuiveringssysteem.						1. Gebruik een wasplaats met zuiveringssysteem Bron: Praktische maatregelen om erfemissie tegen te gaan. Yvonne Gooijer & Margot Veenenbos. CLM Onderzoek en Advies. Feb. 2021. 3 p	2. Gebruik de juiste wasplaats voor de juiste machine Bron: Praktische maatregelen om erfemissie tegen te gaan. Yvonne Gooijer & Margot Veenenbos. CLM Onderzoek en Advies. Feb. 2021. 3 p	4. Spoel veldspuit op perceel of wasplaats (inwendig reinigen) Bron: Praktische maatregelen om erfemissie tegen te gaan. Yvonne Gooijer & Margot Veenenbos. CLM Onderzoek en Advies. Feb. 2021. 3 p	7. Vang waswater van de kisten op Bron: Praktische maatregelen om erfemissie tegen te gaan. Yvonne Gooijer & Margot Veenenbos. CLM Onderzoek en Advies. Feb. 2021. 3 p	8. Inventariseer welke machines in aanraking komen met GBM Bron: Praktische maatregelen om erfemissie tegen te gaan. Yvonne Gooijer & Margot Veenenbos. CLM Onderzoek en Advies. Feb. 2021. 3 p	3c. Per 01-01-2027: Het uitwendig reinigen van spuitmachines op het erf mag alleen nog plaatsvinden op wasplaatsen; Bron: Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten, bijlage bij kamerbrief 16-04-2019: 'Toekomstvisie gewasbescherming 2030', DGA-PAV /			
	28	Gebruikt een emissieloze kistenreiniger en/of een lekvrije bollenwagen.						Emissieloze kistenreiniger. Bron: https://www.smartfarming.nl/artikel/2021/08/05/emissieloze-kistenreiniger-gebruikt-vuil-water-opnieuw, dd-05-08-2020									
	29	Kiest voor variatie in gewassen en rassen die meer resistent zijn tegen ziekten en plagen.						97 Variëren in gewaskeuze om gebruik GBM te verminderen/voorkomen om ziektedruk te verminderen Bron: BOOT lijst 2017	98 Kies voor andere rassen Bron: BOOT lijst 2017	Resistente rassen door CRISPR Cas en andere nieuwe technieken (4.2 Gewasbescherming) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Genoeg is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 juni 2020. 47p.	93 Robuustere soorten (Bedrijfsvoering) Bron: Concept Klimaat investeringslijst Gelderland POP3 2018 (Klimaatmaatregelen in een leefbaar landschap. Klimaattafel. Ruimtelijke aspecten sectortafel Landbouw & Landgebruik. H+N+S Landschapsarchitect						
	30	Past gewasbeschermingsmiddelen toe met een laag risicoprofiel, indien mogelijk van natuurlijke oorsprong.						Groene gewasbeschermingsmiddelen (4.2 Gewasbescherming) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Genoeg is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 juni 2020. 47p.									
	31	Past niet-chemische grondontsmetting toe door bijv. inundatie of teelt van tagetes.						Combinaties van maatregelen. Anaerobe grondontsmetting, compost en haarmeel vs braak en standaard bemesting Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. .... Isabella Selin Norén, Daan Verstand, Janjo de Haan. WUR, januari 2021.	Grondontsmetting. Groene biomassa inwerken en afdekken met plastic vs geen behandeling Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. .... Isabella Selin Norén, Daan Verstand, Janjo de Haan. WUR, januari 2021.	Grondontsmetting. Middel Monam vs geen behandeling Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. .... Isabella Selin Norén, Daan Verstand, Janjo de Haan. WUR, januari 2021.	Grondontsmetting. Terrafit met afdekking vs geen behandeling Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. .... Isabella Selin Norén, Daan Verstand, Janjo de Haan. WUR, januari 2021.	Grondontsmetting. Machine die de grond verhit vs geen behandeling Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. .... Isabella Selin Norén, Daan Verstand, Janjo de Haan. WUR, januari 2021.	Grondontsmetting. Brassica juncea gewas telen en inwerken vs braak Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. .... Isabella Selin Norén, Daan Verstand, Janjo de Haan. WUR, januari 2021.				
	32	Past biologische en/of natuurlijke bestrijding toe met speciale aandacht voor strokenteelt, (bloemrijke) akkerranden en groenbemesters voor het voorkomen van aaltjes en bodemgebonden ziekten en plagen.						Akkerbouw. Gewasbescherming. Vermindering inzet insecticiden in consumptie- en zetmeelaardappelen Bron: Natuurinclusieve bedrijfsvoering. Praktische maatregelen en cijfers voor akkerbouw en melkveehouderij. WUR 2020.	Steriele mannetjes (4.2 Gewasbescherming) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Genoeg is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 juni 2020. 47p.	Biologische bestrijding insecten (4.2 Gewasbescherming) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Genoeg is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 juni 2020. 47p.	Biologische landbouw (SKAL gecertificeerd of in omschakeling) Bron: Potentiële eco-activiteiten uit: Het nieuwe GLB: toekomstbestendig boeren. Concept Nationaal Strategisch Plan. Versie juli 2021. https://nsp-toekomstglb.nl/	Strokenteelt (4.5 Teeltmethoden en natuurinclusieve landbouw) Bron: Bron: De toekomst van de akkerbouw. Genoeg is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 juni 2020. 47p.	Bloemenstroken in het gewas (4.5 Teeltmethoden en natuurinclusieve landbouw) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Genoeg is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 juni 2020. 47p.	Perceelsgrootte: kleinere percelen meer variatie (4.5 Teeltmethoden en natuurinclusieve landbouw) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Genoeg is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 juni 2020. 47p.	Strokenteelt Bron: Potentiële eco-activiteiten uit: Het nieuwe GLB: toekomstbestendig boeren. Concept Nationaal Strategisch Plan. Versie juli 2021. https://nsp-toekomstglb.nl/		
	33	Past mechanische of niet-chemische (onkruid)bestrijding toe.	Mechanische onkruidbestrijding					23 Mechanische en/of niet chemische onkruidbestrijding Bron: BOOT lijst 2017	Akkerbouw. Gewasbescherming. Meer mechanische onkruidbestrijding, zoals schoffelen en eggen Bron: Natuurinclusieve bedrijfsvoering. Praktische maatregelen en cijfers voor akkerbouw en melkveehouderij.	Schoffelen (4.2 Gewasbescherming) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Genoeg is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 juni 2020. 47p.	Mechanische onkruidbestrijding Bron: DAW factsheets (https://agrarischwaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)						
	34	Bewerkt de groenbemester en/of graszode mechanisch en werkt deze mechanisch onder ipv dood te spuiten.	Mechanische onkruidbestrijding					Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. .... Isabella Selin Norén, Daan Verstand, Janjo de Haan. WUR, januari 2021.	Mechanische onkruidbestrijding Bron: DAW factsheets (https://agrarischwaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)								
	35	Past een gesloten systeem toe voor het vullen, doseren en intern reinigen van spuitapparatuur en verpakkingen.						43 Ontsmettingsfust overdekt opslaan Bron: BOOT lijst 2017	47 Toepassen van gesloten vul en doseersysteem spuitapparatuur Bron: BOOT lijst 2017	45 Restwater spuitmiddel en dompelvloeistof inzamelen / opvangen en zuiveren (meer dan wettelijk verplicht / afdwingbaar) Bron: BOOT lijst 2017	5. Stal veldspuit overdekt Bron: Praktische maatregelen om erfemissie tegen te gaan. Yvonne Gooijer & Margot Veenenbos. CLM Onderzoek en Advies. Feb. 2021. 3 p	6. Stal kisten overdekt Bron: Praktische maatregelen om erfemissie tegen te gaan. Yvonne Gooijer & Margot Veenenbos. CLM Onderzoek en Advies. Feb. 2021. 3 p	3. Voorkom emissie tijdens het vullen Bron: Praktische maatregelen om erfemissie tegen te gaan. Yvonne Gooijer & Margot Veenenbos. CLM Onderzoek en Advies. Feb. 2021. 3 p	9. Voorkom afspoeling vanuit sorteergrond Bron: Praktische maatregelen om erfemissie tegen te gaan. Yvonne Gooijer & Margot Veenenbos. CLM Onderzoek en Advies. Feb. 2021. 3 p	3a. Per 01-01-2024: Het vullen van de spuitmachines met vloeibare gewasbeschermingsmiddelen mag alleen nog plaatsvinden via een uniform gesloten vulsysteem; Bron: Potentiële eco-activiteiten uit: Het nieuwe GLB: toekomstbestendig boeren. Concept Nationaal Strategisch Plan. Versie juli 2021. https://nsp-toekomstglb.nl/		
	36	Gebruikt sensorgestuurde of andere selectieve en gerichte spuitapparatuur.	Sensorgestuurde, selectieve en gerichte spuitapparatuur					25 Investeringen in sensorgestuurde of andere selectieve en/of gerichte spuitapparatuur Bron: BOOT lijst 2017	Precisietoediening en scouting (4.2 Gewasbescherming) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Genoeg is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 juni 2020. 47p.	Slimme camera die ziekten en plagen vindt (4.2 Gewasbescherming) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Genoeg is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 juni 2020.	Spuiten met drone (4.2 Gewasbescherming) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Genoeg is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 juni 2020. 47p.	Gebruik van sensorgestuurde of andere selectieve en/of gerichte spuitapparatuur Bron: DAW factsheets (https://agrarischwaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)					
	37	Gebruikt spuittechnieken met hogere driftreductie dan wettelijk vereist.	Spuittechnieken die drift vergaand reduceren					24 Investeringen in spuittechnieken die drift vergaand reduceren zoals wingsprayer, luchtondersteuning en driftarmere doppen dan wettelijk voorgeschreven. Bron: BOOT lijst 2017	75% driftreducerende spuittechniek en spuitdoppen (Verminderen van spuitdrift) Bron: Informatieblad 'Driftreductie opwaarts en zijwaarts spuiten open teelten'. Waterschap Zuiderzeeland. Maart 2021. 2p.	Windhaag langs oppervlaktewater (vanggewas) (Verminderen van spuitdrift) Bron: Informatieblad 'Driftreductie opwaarts en zijwaarts spuiten open teelten'. Waterschap Zuiderzeeland. Maart 2021. 2p.	Drukregistratievoorziening op een axiaalspuit en een dwarsstroomspuit (Verminderen van spuitdrift) Bron: Informatieblad 'Driftreductie opwaarts en zijwaarts spuiten open teelten'. Waterschap Zuiderzeeland. Maart	Spuittechnieken die drift vergaand reduceren zoals wingsprayer en luchtondersteuning Bron: DAW factsheets (https://agrarischwaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)					
	38	Hanteert een bredere teeltvrije zone langs oppervlaktewater dan wettelijk voorgeschreven is.						Teeltvrije zone langs oppervlaktewater (Verminderen van spuitdrift) Bron: Informatieblad 'Driftreductie opwaarts en zijwaarts spuiten open teelten'. Waterschap Zuiderzeeland. Maart 2021. 2p.									
Landmanagement	39	Optimaliseert het beweiden.						1 Beweiden optimaliseren (bijv. strip grazen, kort omweiden, nieuw NL weiden) Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport KennisImpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	12 Stripgrazen of korte omweide-systemen Bron: BOOT lijst 2017	6a tm 6c Extensief beweid grasland Bron: Tabel combinatie gewas- en pakketcode ANLb 2021, RVO, https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/glb/anlb/vergoeding-deelnemers.							
	40	Maximaliseert het aandeel van blijvend grasland.	Verleng de leeftijd van grasland en verhoog het organische stofgehalte					2 Niet scheuren van blijvend grasland Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport KennisImpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	21 Niet scheuren van blijvend grasland als onderdeel van bewustwordingsactiviteiten ter bevordering van waterbewust boeren. Bron: BOOT lijst 2017	Melkveehouderij. Grasland. Meer blijvend grasland binnen het bouwplan Bron: Natuurinclusieve bedrijfsvoering. Praktische maatregelen en cijfers voor akkerbouw en melkveehouderij. WUR 2020.	Langjarig grasland Bron: Potentiële eco-activiteiten uit: Het nieuwe GLB: toekomstbestendig boeren. Concept Nationaal Strategisch Plan. Versie juli 2021. https://nsp-toekomstglb.nl/	Verleng de leeftijd van grasland en verhoog het organische-stofgehalte Bron: DAW factsheets (https://agrarischwaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)	Klimaatmaatregelen in een leefbaar landschap. Klimaattafel. Ruimtelijke aspecten sectortafel Landbouw & Landgebruik. H+N+S Landschapsarchitecten, 9 juli 2018. 107p)				
	41	Teelt gewassen voor verlagen fosfaat op percelen met een hoge fosfaattoestand.						26 Gewassen telen (met negatief P-overschot) voor verlagen fosfaat op percelen met een hoge fosfaattoestand Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport KennisImpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	61 Gewassen telen voor uitmijnen fosfaat Bron: BOOT lijst 2017	61 Gewassen telen voor uitmijnen fosfaat Bron: BOOT lijst 2017							
	42	Verbetert de grasbedekking door de maai- en/of graaslengte van 5 naar 7 cm te brengen.						31 Betere grasbedekking door maai- en/of graaslengte van 5 naar 7 cm te brengen Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport KennisImpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	68 Grasbedekking in stand houden door maai- en/of graaslengte van 5 naar 7 cm te brengen. Bron: BOOT lijst 2017								
	43	Teelt vroegrijpe gewassen en zaait direct na de oogst een stikstofvanggewas (of bij mais onderzaai).	Zaai een vanggewas of groenbemester onder of na het maïsgewas					42 Teel vroegrijpe gewassen voor inzaai van stikstofvanggewas Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport KennisImpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	85 Teel vroegrijpe gewassen voor inzaai van een stikstofvanggewas/structuur Bron: BOOT lijst 2017	87 Vanggewassen / groenbemesters (Bedrijfsvoering) Bron: Concept Klimaat investeringslijst Gelderland POP3 2018 (Klimaatmaatregelen en het gemeenschappelijk landbouwbeleid, WUR, Wageningen,	15a tm 15d Wintervoedselakker Bron: Tabel combinatie gewas- en pakketcode ANLb 2021, RVO, https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/glb/anlb/vergoeding-deelnemers.	Vanggewassen (4.5 Teeltmethoden en natuurinclusieve landbouw) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Genoeg is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 juni 2020. 47p.	Zaai een vanggewas of groenbemester onder of na het maïsgewas Bron: DAW factsheets (https://agrarischwaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)				

24	Organische stofaanvoer. Natuurcompost 50 ton/ha eenmalig Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. .... Isabella Selin Norén, Daan Verstand, Janjo de Haan. WUR, januari 2021.	Organische stofaanvoer. Haarmeel 7 ton/ha/jr eenmalig Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. .... Isabella Selin Norén, Daan Verstand, Janjo de Haan. WUR, januari 2021.	Organische stofaanvoer. Chitine 10 ton/ha/jr eenmalig Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. .... Isabella Selin Norén, Daan Verstand, Janjo de Haan. WUR, januari 2021.	Organische stofaanvoer. Extra compost 20-40 ton/ha/jr Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. .... Isabella Selin Norén, Daan Verstand, Janjo de Haan. WUR, januari 2021.	Organische stofaanvoer. Groencompost 15 ton/ha/jr Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. .... Isabella Selin Norén, Daan Verstand, Janjo de Haan. WUR, januari 2021.	Combinaties van maatregelen. Tagetes, chitine en compost vs braak en standaard bemesting Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. .... Isabella Selin Norén, Daan Verstand, Janjo de Haan. WUR, januari 2021.	4 Perceel gericht organische stof aanvoeren Bron: Water vasthouden op landbouwpercelen in Zuid-Limburg. 15 maatregelen. Water in balans. Waterschap Limburg. 17p.	38 Bodemverbeteringsmaatregelen Bodemverbetering door toediening organische stof Bron: Regioscan Zoetwatermaatregelen Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	39 Bodemverbeteringsmaatregelen Organische stof met reguliere beregening voor resterend tekort Bron: Regioscan Zoetwatermaatregelen Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	40 Bodemverbeteringsmaatregelen Organische stof met druppelirrigatie voor resterend tekort Bron: Regioscan Zoetwatermaatregelen Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	88 Hergebruik gewasresten (stro, blad) op het bedrijf Bron: BOOT lijst 2017	39c Bodemverbetering bouwland met gewasresten, incl stro & groenbemesters Bron: Tabel combinatie gewas- en pakketcode ANLb 2021, RVO, https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/glb/anlb/vergoeding-deelnemers.	Maaimeststoffen/N van eigen land (4.1 Mineralen, bemesting en bodembeheer) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Genoeg is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 juni 2020. 47p.	90 Korrelmais ipv snijmais (Bedrijfsvoering) Bron: Concept Klimaat investeringslijst Gelderland POP3 2018 (Klimaatmaatregelen in een leefbaar landschap. Klimaattafel. Ruimtelijke aspecten sectortafel Landbouw & Landgebruik. H+N+S Landschapsarchitect	Akkerbouw. Bodembeheer. Stro hakselen en inwerken Bron: Natuurinclusieve bedrijfsvoering. Praktische maatregelen en cijfers voor akkerbouw en melkveehouderij. WUR 2020.	Lachgasvorming tegengaan door gewasresten onder te werken (4.1 Mineralen, bemesting en bodembeheer) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Genoeg is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 juni 2020. 47p.	28 Vaste mest ipv drijfmest Bron: Concept Klimaat investeringslijst Gelderland POP3 2018 (Klimaatmaatregelen in een leefbaar landschap. Klimaattafel. Ruimtelijke aspecten sectortafel Landbouw & Landgebruik. H+N+S Landschapsarchitecten, 9 juli 2018. 107p)	7a Ruige mest Bron: Tabel combinatie gewas- en pakketcode ANLb 2021, RVO, https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/glb/anlb/vergoeding-deelnemers.	Meer stromest/potstalmest en compost (4.5 Teeltmethoden en natuurinclusieve landbouw) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Genoeg is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 juni 2020. 47p.	Onderwerken van graszode zonder gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen Bron: Potentiële eco-activiteiten uit: Het nieuwe GLB: toekomstbestendig boeren. Concept Nationaal Strategisch Plan. Versie juli 2021. https://nsp-toekomstglb.nl/	Inzet van compost en organische mest Bron: DAW factsheets (https://agrarischwaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)	Verhoog bodem organische stoffen op het melkveehoudbedrijf Bron: DAW factsheets (https://agrarischwaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)	Sloot- en bermmaaisel toepassen op bedrijf Bron: DAW factsheets (https://agrarischwaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)	Verleng de leeftijd van grasland en verhoog het organische-stofgehalte Bron: DAW factsheets (https://agrarischwaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)

	44	Past groenbemesters toe.	Zaai een vanggewas of groenbemester, onder of na het maisgewas				46 Pas groenbemesters/onderzaai toe Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	91 Pas groenbemesters/onderzaai toe Bron: BOOT Ijlst 2017	93 Verhoog de aanvoer van verse organische stof Bron: BOOT Ijlst 2017	Groenbemesters. Graskiever telen en inwerken mai vs braak Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. ..... Isabella Selin Norén, Daan Verstland, Janjo de Haan. WUR, januari 2021.	Groenbemesters. Tagetes telen en inwerken, zaai jull, in systeem good practice vs braak Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. ..... Isabella Selin Norén, Daan Verstland, Janjo de Haan. WUR, januari 2021.	Groenbemesters. Tagetes telen en inwerken, zaai jull, in systeem goed practice vs braak Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. ..... Isabella Selin Norén, Daan Verstland, Janjo de Haan. WUR, januari 2021.	Groenbemesters. Mengsel van 10-15 gewassen telen en inwerken, vanaf juli vs braak Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. ..... Isabella Selin Norén, Daan Verstland, Janjo de Haan. WUR, januari 2021.	Groenbemesters. Groenbemester na winter vernietigen vs voor winter vernietigen, in systeem NKG Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. ..... Isabella Selin Norén, Daan Verstland, Janjo de Haan. WUR, januari 2021.	Groenbemesters. Tagetes telen en inwerken, zaai juli, in zomergerst Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. ..... Isabella Selin Norén, Daan Verstland, Janjo de Haan. WUR, januari 2021.	Akkerbouw. Vruchtwisseling. Ruimere inzet van groenbemesters Bron: Natuurinclusieve bedrijfsvoering. Praktische maatregelen en cijfers voor akkerbouw en melkveehouderij. WUR 2020.	Akkerbouw. Vruchtwisseling. Extra areaal van vlinderbloemigen als hoofdgewas Bron: Natuurinclusieve bedrijfsvoering. Praktische maatregelen en cijfers voor akkerbouw en melkveehouderij. WUR 2020.	Akkerbouw. Bodembeheer. Meer wintergraan en meer overwinterende groenbemesters Bron: Natuurinclusieve bedrijfsvoering. Praktische maatregelen en cijfers voor akkerbouw en melkveehouderij. WUR 2020.	Benutting vindertstoemgen (4.1 Mineralen, bemesting en bodembeheer) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerooig is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 jun 2020. 47p.	15 Directzaai in groenbemester Bron: Water vasthouden op landbouwcarpenzelen in Zuid-Limburg. 15 maatregelen. Water in balans. Waterschap Limburg. 17p.	Meerjarige gewassen als onderzaai, bv. kanwij of grasstaat uit de dekrucht (4.5 Teeltmethoden en natuurinclusieve landbouw) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerooig is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 jun 2020. 47p.	Organische stofaanwoer. Graskiever inwerken op basis van N behoefte gewas Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. ..... Isabella Selin Norén, Daan Verstland, Janjo de Haan. WUR, januari 2021.	Zaai een vanggewas of groenbemester onder of na het maisgewas Bron: DAW factsheets (https://agrarischewate rbeheer.nl , dd 28-7-2021)
	45	Voorkomt braakligging in de winter.	Bodembedekking	Zaai een vanggewas of groenbemester, onder of na het maisgewas.	Minder waterafvoer t.b.v. erosiepreventie	Verlenging de leeftijd van grasland, en verhoog het organische stofgehalte	47 Hou het perceel lang bedekt en voorkom braakligging Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	92 Hou het perceel lang bedekt Bron: BOOT Ijlst 2017	94 Voorkom braak liggen van grond (75% aanrond grasland) Bron: BOOT Ijlst 2017	Melkveehouderij. Natuurbeheer. Uitstel maaidatum grasland Bron: Natuurinclusieve bedrijfsvoering. Praktische maatregelen en cijfers voor akkerbouw en melkveehouderij. WUR 2020.	Ta tm 11 Grasland met natperiode Bron: Tabel combinatie gewas en pakkatcode ANLb 2021, RVO, https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/grbinfo/vergoeding-deelnemers.	69 Verhogen gewasbedekking Bron: Tabel combinatie gewas en pakkatcode ANLb 2021, RVO, https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/grbinfo/vergoeding-deelnemers.	Bodem bedekt houden (ook doodgoverenen) (4.5 Teeltmethoden en natuurinclusieve landbouw) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerooig is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 jun 2020. 47p.	Groene braak (agrarisch natuurbeheer, vogelakker etc. etc.) (4.5 Teeltmethoden en natuurinclusieve landbouw) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerooig is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 jun 2020. 47p.	Gewassresten achterlaten (vooral stro, tarwij samenwerking met weetvuder) (4.5 Teeltmethoden en natuurinclusieve landbouw) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerooig is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 jun 2020. 47p.	64 Toepassen van topsurf op weerbodems Bron: Concept Klimaat investeringsplan Oostelijkend POP3 2018 (Klimaatmaatregelen in een leefbaar landschap. Klimaatafdel. Ruimtelijke aspecten sectorbeleid Landbouw & Landgebruik. m+b+S Landschapsarchitect en, 9 jul 2018. 107p)	Groene braak Bron: Potentiële eco-activiteiten uit: Het nieuwe GLB: toekomstbestendig boeren. Concept Nationaal Strategisch Plan. Versie juli 2021. https://nsp-toekomstgb.nl/	Bodembedekking Bron: DAW factsheets (https://agrarischewate rbeheer.nl , dd 28-7-2021)	Verlenging de leeftijd van grasland en verhoog het organische-stofgehalte Bron: DAW factsheets (https://agrarischewate rbeheer.nl , dd 28-7-2021)	Zaai een vanggewas of groenbemester onder of na het maisgewas Bron: DAW factsheets (https://agrarischewate rbeheer.nl , dd 28-7-2021)	Minder waterafvoer ten behoeve van erosiepreventie Bron: DAW factsheets (https://agrarischewate rbeheer.nl , dd 28-7-2021)
	46	Past mengteelten toe.					48 Pas mengteelten toe Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	95 Pas mengteelten toe Bron: BOOT Ijlst 2017	18a tm 18e Kruidenrijke akker Bron: Tabel combinatie gewas- en pakkatcode ANLb 2021, RVO, https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/grbinfo/vergoeding-deelnemers.	18a tm 19j Kruidenrijke akkerranden Bron: Tabel combinatie gewas- en pakkatcode ANLb 2021, RVO, https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/grbinfo/vergoeding-deelnemers.	Mengsel astmeelgewas en vlinderbloemige (4.5 Teeltmethoden en natuurinclusieve landbouw) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerooig is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 jun 2020. 47p.	Mengen van rassen bij graan (4.5 Teeltmethoden en natuurinclusieve landbouw) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerooig is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 jun 2020. 47p.	Mengsel van 2 of meer hoofdgewassen Bron: Potentiële eco-activiteiten uit: Het nieuwe GLB: toekomstbestendig boeren. Concept Nationaal Strategisch Plan. Versie juli 2021. https://nsp-toekomstgb.nl/							
	47	Teelt geen uitspoelingsgevoelige gewassen op uitspoelingsgevoelige gronden om risico voor het grondwater te verminderen.					50 Geen uitspoelingsgevoelige gewassen op uitspoelingsgevoelige gronden (grondwater) Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.																	
	48	Teelt geen mais (maar bijvoorbeeld gras) op natte gronden (GWT <4).					51 Geen mais (maar gras) op natte gronden Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.																	
	49	Beperkt najaarsbeweiding, begint gelijk in het voorseizoen al te weiden.					52 Najaarsbeweiding beperken, begin gelijk in het voorseizoen al te weiden Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.																	
	50	Legt slootmaaisel op ruime afstand van de sloot. Verwerkt slootmaaisel tot bodemverbeteraar.	Sloot- en bermmaaisel, toepassen op bedrijf				53 Slootmaaisel van perceels- en kavelsloten verwerken en afvoeren Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	Sloot en ebrmmaaisel toepassen op bedrijf Bron: DAW factsheets (https://agrarischewaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)																
	51	Stapt over op 60 procent blijvend gras, 20 procent grasklaver en 20 procent mais.	Landgebruik met gras en maïs	Verleng de leeftijd van grasland en verhoog het organische-stofgehalte			60 procent blijvend gras, 20 procent grasklaver en 20 procent mais Bron: Optimaal landgebruik voor bodemkwaliteit, Nick van Eekeren (Louis Bolk Instituut). V-focus december 2016.	Landgebruik met gras en maïs Bron: DAW factsheets (https://agrarischewaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)	Verleng de leeftijd van grasland en verhoog het organische-stofgehalte Bron: DAW factsheets (https://agrarischewaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)															
Nutriëntenbenutting	52	Verkort de uitrijdperiode van dierlijke mest in het najaar en bemest in het voorjaar later dan vanaf de toegestane datum.	Stem tijdstip toedienen dierlijke mest af op behoefte en omstandigheden				21 Uitrijdperiode dierlijke mest verkorten en later in voorjaar Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	51 Stat de organische bemesting af tot slak voor plantenzaaien Bron: BOOT Ijlst 2017	52 Uitrijdperiode dierlijke mest verkorten tot optimale groeiseizoen van gebeetde gewas (gewasafhankelijk bemesten). Bron: BOOT Ijlst 2017	Stem tijdstip organische mest af op omstandigheden Bron: DAW factsheets (https://agrarischewaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)															
	53	Gebruikt dierlijke mest niet of nauwelijks in het najaar.	Stem tijdstip toedienen dierlijke mest af op behoefte en omstandigheden				22 Dierlijke mest niet of nauwelijks in het najaar Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	53 Dierlijke mest niet in het najaar; of kleine giften afgestemd op behoefte Bron: BOOT Ijlst 2017	Stem tijdstip organische mest af op omstandigheden Bron: DAW factsheets (https://agrarischewaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)															
	54	Zorgt voor een bemesting die aansluit op de kwaliteit van de bodem. Gebruikt hiervoor een bodemanalyse en verdeelt de mest over de percelen conform het bemestingsadvies.	Spaar mest uit in mais op scheurland - factsheet (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer				23 Gebruik organische mest met optimale C/N/P verhouding, eventueel via mestbewerking (optimale samenstelling, gift conform bemestingsadvies) Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	19 Voeg een kunstmestgift toe aan de mest om alkoliof niet te kouden in de mest en bodemleven te beschermen Bron: BOOT Ijlst 2017	96 Kies voor organische meststoffen met optimale C/N verhouding Bron: BOOT Ijlst 2017	Efficiëntie van N verhogen: rassen (4.1 Mineralen, bemesting en bodembeheer) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerooig is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 jun 2020. 47p.	Gebruik van stroukt aep (4.1 Mineralen, bemesting en bodembeheer) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerooig is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 jun 2020. 47p.	Akkerbouw. Bemesting. Meer organische meststoffen aanwoeren Bron: Natuurinclusieve bedrijfsvoering. Praktische maatregelen en cijfers voor akkerbouw en melkveehouderij. WUR 2020.	55 Kies de geschikte vorm van organische mest, rekening houdend met de bewerkte productie Bron: BOOT Ijlst 2017	26 Nitrificatieremmers Bron: Concept Klimaat investeringsplan Oostelijkend POP3 2018 (Klimaatmaatregelen in een leefbaar landschap. Klimaatafdel. Ruimtelijke aspecten sectorbeleid Landbouw & Landgebruik. m+b+S Landschapsarchitect en, 9 jul 2018. 107p). Klimaatmaatregelen en het gemeenschappelijk landbouwbeleid. WUR, Wageningen.	Spaar mest uit in mais op scheurland Bron: DAW factsheets (https://agrarischewaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)															
	55	Verdunt de drijfmest voor het uitrijden met water.	Verdun drijfmest bij uitrijden				24 Uitrijden van met water verdunde drijfmest Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	57 Tijdens uitrijden van drijfmest wordt water toegevoegd. Bron: BOOT Ijlst 2017	Bijmengen van water (4.1 Mineralen, bemesting en bodembeheer) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerooig is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 jun 2020. 47p.	Verdun-drijfmest bij uitrijden Bron: DAW factsheets (https://agrarischewaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)															
	56	Beperkt de dierlijke mestgift en bemest eventueel bij met kunstmest of bewerkte ('groene') mest.					25 Beperk dierlijke mestgift en bemest eventueel bij met kunstmest Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	59 Beperk de dierlijke mestgift en bemest bij met kunstmest gedurende het groeiseizoen voor een hogere efficiëntie Bron: BOOT Ijlst 2017	N-kunstmest via groene productie (4.1 Mineralen, bemesting en bodembeheer) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerooig is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 jun 2020. 47p.															
	57	Gebruikt in het voorjaar minerale meststoffen met een hoog ammoniumgehalte (>75%).	Pas minder uitspoelingsgevoelige minerale N-meststoffen toe				27 Pas minder uitspoelingsgevoelige N-meststoffen toe Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	62 Pas minder uitspoelingsgevoelige N-meststoffen toe Bron: BOOT Ijlst 2017	Spaar mest uit in mais op scheurland Bron: DAW factsheets (https://agrarischewaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)	Pas minder uitspoelingsgevoelige minerale N-meststoffen toe Bron: DAW factsheets (https://agrarischewaterbeheer.nl , dd 28-7-															
	58	Bemest bij met vloeibare N-meststoffen.					28 Bijmesten met vloeibare N-meststoffen Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	63 Pas vloeibare N-meststoffen toe als bijbemesting via bliet / fijnbemesting, etc Bron: BOOT Ijlst 2017															
	59	Stemt (kunst)mestgift af op mineralisatie door extra te bemonsteren.	Spaar mest uit in mais op scheurland - fachsheet (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer	Stem de bemesting af op de N-mineralisatie	Realiseer optimale stikstofwerking van uw mest		29 Kunstmestgift afstemmen op mineralisatie Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	64 Kunstmestgift afstemmen op mineralisatie. - in voorjaar - in het najaar geen kunstmest na 15 aug. Bron: BOOT Ijlst 2017	66 Stem N-gift af op N-leverend vermogen vd bodem Bron: BOOT Ijlst 2017	67 Kunstmestgift afstemmen op mineralisatie: - in voorjaar - in het najaar geen kunstmest na 15 aug. Bron: BOOT Ijlst 2017	54 Bepaal de stikstofwerkingscoëfficiënt van mest (op bedrijf, tijdens loedenen, dosseren aanpassen, ..) Bron: BOOT Ijlst 2017	73 Meten Nmin oogst Bron: BOOT Ijlst 2017	Bemesting. Allrechtmethode vs alleen standaard bemesting Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. ..... Isabella Selin Norén, Daan Verstland, Janjo de Haan. WUR, januari	Stem bemesting af op de N-mineralisatie Bron: DAW factsheets (https://agrarischewaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)	Realiseer optimale stikstofwerking van uw mest Bron: DAW factsheets (https://agrarischewaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)	Spaar mest uit in mais op scheurland Bron: DAW factsheets (https://agrarischewaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)													
	60	Bemest met kunstmest bij temperatuursom boven de 180 oC-dagen.					30 Bemesten met kunstmest bij temperatuursom boven de 180 oC-dagen Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	65 Bemesting met kunstmest vindt plaats als de temperatuursom boven de 180 graden is Bron: BOOT Ijlst 2017															
	61	Optimaliseert de Ph- en Ca/Mg verhouding voor de gewasproductie.					32 Optimaliseer Ph- en Ca/Mg verhouding voor gewasproductie Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	71 Optimale Ph- en Ca/Mg verhouding voor optimale productie gewas. Bron: BOOT Ijlst 2017	Akkerbouw. Bemesting. Gerichter per gewas bemesten Bron: Natuurinclusieve bedrijfsvoering. Praktische maatregelen en cijfers voor akkerbouw en melkveehouderij. WUR 2020.	24 Meet aanzuren Bron: Concept Klimaat investeringsplan Oostelijkend POP3 2018 (Klimaatmaatregelen in een leefbaar landschap. Klimaatafdel. Ruimtelijke aspecten sectorbeleid Landbouw & Landgebruik. m+b+S Landschapsarchitect en, 9 jul 2018. 107p).															
	62	Hergebruikt fosfor en stikstof uit slootbagger (gebruikt een baggerpomp).	Hergebruik fosfor en stikstof uit slootbagger	Gebruik de baggerpomp voor effectief sloot-baggeren			35 Hergebruik fosfor en stikstof uit slootbagger (baggerpomp) Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	76 Gebruik baggerpomp op het juiste moment Hergebruik fosfor en stikstof uit slootbagger (kwalitetsbaggeren) Bron: BOOT Ijlst 2017	Hergebruik fosfor en stikstof uit slootbagger Bron: DAW factsheets (https://agrarischewaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)	Gebruik de baggerpomp voor effectief slootbaggeren Bron: DAW factsheets (https://agrarischewaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)															
	63	Gebruikt een mestopslagvoorziening (mestkelder of follebassin) met voldoende capaciteit om op het juiste moment te kunnen bemesten.	Mestopslagcapaciteit van terminste 9 maanden				20 Bedrijf beschikt over een mestopslagcapaciteit van terminste 9 maanden ten behoeve van het beter aanwenden van mest ter bevordering van de groei van gewassen (dus mest toedienen alleen als het gewas het nodig heeft). Bron: BOOT Ijlst 2017	Mestopslagcapaciteit van terminste 9 maanden Bron: DAW factsheets (https://agrarischewaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)															
	64	Past fertigatie en/of druppelirrigatie toe.	Gerichte bemesting via druppelsystemen				18 investeringen met betrekking tot fertigatie toe Bron: BOOT Ijlst 2017	Gerichte bemesting via druppelsystemen e.d. Bron: DAW factsheets (https://agrarischewaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)															

	65	Past mestbewerking toe (mestscheiding, mengen, etc).	Mestverwerking voor betere toepasbaarheid en afzet					58 Pas mestbewerking toe (mestscheiding, mengen, etc) Bron: BOOT ijlst 2017	Klimaatmaatregelen in een leefbaar landschap. Klimaattafel. Ruimtelijke aspecten sectortafel Landbouw & Landgebruik. m+b+S Landschapsarchitecten, 9 juli 2018. 107p)	Mestverwerking voor betere toepasbaarheid en afzet Bron: DAW factsheets (https://agrarischewaterkwaliteit.nl , dd 28-7-2021)															
	66	Past precisiebemesting toe.	Realiseer optimale stikstoflevering van uw mest	Weer- en precisiebemesten	Toepassen rijenbemesting				16 Investeringen met betrekking tot precisiebemesting Bron: BOOT ijlst 2017	17 Investeringen met betrekking tot bedekterbemesting toe Bron: BOOT ijlst 2017	20 Doseerverteld voor vloeibare meststoffen met GPS gestuurde sluitvakking per rij. Bron: Concept Klimaat investeringsplan Gelderland POP3 2018 (MIA VAMIL	Weer- en precisiebemesten Bron: DAW factsheets (https://agrarischewaterkwaliteit.nl , dd 28-7-2021)	Toepassen rijenbemesting Bron: DAW factsheets (https://agrarischewaterkwaliteit.nl , dd 28-7-2021)	Realiseer optimale stikstoflevering van uw mest Bron: DAW factsheets (https://agrarischewaterkwaliteit.nl , dd 28-7-2021)													
	67	Teelt meer vlinderbloemige gewassen.						91 Meer vlinderbloemige gewassen (Bedrijfsvoering) Bron: Concept Klimaat investeringsplan Gelderland POP3 2018 (Klimaatmaatregelen in een leefbaar landschap. Klimaattafel. Ruimtelijke aspecten sectortafel Landbouw & Landgebruik. m+b+S Landschapsarchitecten, 9 juli 2018. 107p)	92 Grasklaver (Bedrijfsvoering) Bron: Concept Klimaat investeringsplan Gelderland POP3 2018 (Klimaatmaatregelen en het gemeenschappelijk landbouwbeleid, WUR, Wageningen, April 2017, 51 p)																	
Waterbeheer	68	Maakt gebruik van een boerenstuw om water vast te houden.	Plaatsen van beheer, stuwtjes, dammen, om water vast te houden					5 Water vasthouden in een kavelsloot Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	A3 Peil optimaliseren dynamisch peilbeheer door slimmer ontwerp/uitvoering watersysteem (niet beekdalen) Bron: Wel goed water geven. Werkprogramma zoetwatervoorziening hoge zandgronden 2016-2021. ZON / DHZ, 21-09-2015	L1 Ijsletjes peilcijfer voorafgaand aan een strenge periode Bron: Wel goed water geven. Werkprogramma zoetwatervoorziening hoge zandgronden 2016-2021. ZON / DHZ, 21-09-2015	Melkweihoeder(s). Waterpeil. Hoger waterpeil Bron: Natuurinclusieve bedrijfsvoering. Praktische maatregelen en cijfers voor akkerbouw en melkveehouder(s). WUR 2020.	9a tm 9f Hoog waterpeil Bron: Tabel combinatie gewas- en pakketcode ANLb 2021, RVO, https://www.rvo.nl/ondernemerspraktijk/aanbieden-vergoeding-deelnemers.	36a tm 36b Beheer peilschrijvingen Bron: Tabel combinatie gewas- en pakketcode ANLb 2021, RVO, https://www.rvo.nl/ondernemerspraktijk/aanbieden-vergoeding-deelnemers.	39 Stoot op diepte houden in weerwaardegebied (minimaal 30 cm diep) (Waterbeheer) Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	32 Stootmaatregelen Perceelsuiwen Bron: Regiocoan Zoetwatermaatregelen Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	33 Stootmaatregelen Perceelsuiwen met reguliere beregening voor rasterend teelt Bron: Regiocoan Zoetwatermaatregelen Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	34 Stootmaatregelen Perceelsuiwen met druppelirrigatie voor rasterend teelt Bron: Regiocoan Zoetwatermaatregelen Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	35 Stootmaatregelen Stootbodemverhoging (verondieping) Bron: Regiocoan Zoetwatermaatregelen Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	36 Stootmaatregelen Stootbodemverhoging met regulere beregening voor rasterend teelt Bron: Regiocoan Zoetwatermaatregelen Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	37 Stootmaatregelen Stootbodemverhoging met druppelirrigatie voor rasterend teelt Bron: Regiocoan Zoetwatermaatregelen Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	40 Peilbeheer bij verige bodems Bron: Concept Klimaat investeringsplan Gelderland POP3 2018 (Klimaatmaatregelen in een leefbaar landschap. Klimaattafel. Ruimtelijke aspecten sectortafel Landbouw & Landgebruik. m+b+S Landschapsarchitecten, 9 juli 2018. 107p)	50 Peilfiatie bij verige bodems Bron: Concept Klimaat investeringsplan Gelderland POP3 2018 (Klimaatmaatregelen in een leefbaar landschap. Klimaattafel. Ruimtelijke aspecten sectortafel Landbouw & Landgebruik. m+b+S Landschapsarchitecten, 9 juli 2018. 107p)	51 Optimaal waterbeheer (irrigatie, infiltratie, drainage, tegengaan verdichting) Bron: Concept Klimaat investeringsplan Gelderland POP3 2018 (Klimaatmaatregelen en het gemeenschappelijk landbouwbeleid, WUR, Wageningen, April 2017, 51 p)	52 Verhogen waterpeil in weergronden (Landgebruik) Bron: Concept Klimaat investeringsplan Gelderland POP3 2018 (Klimaatmaatregelen en het gemeenschappelijk landbouwbeleid, WUR, Wageningen, April 2017, 51 p)	37a Beheer infiltratiegreppel Bron: Tabel combinatie gewas- en pakketcode ANLb 2021, RVO, https://www.rvo.nl/ondernemerspraktijk/aanbieden-vergoeding-deelnemers.	Plaatsen en beheer stuwtjes en andere maatregelen om water langer vast te houden in waterlopen Bron: DAW factsheets (https://agrarischewaterkwaliteit.nl , dd 28-7-2021)
	69	Benut drainagewater opnieuw.						7 Opnieuw benutten van drainagewater Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	30 Investeringen in voorzieningen zodat drainagewater niet weggloomt maar opnieuw benut wordt binnen eigen bedrijf of door omliggende bedrijven. Bron: BOOT ijlst 2017																		
	70	Slaat hemelwater op in bassin, vijver of plas, eventueel door af te koppelen. Gebruikt het water zo mogelijk opnieuw.						8 Opslag hemelwater in bassin, vijver of plas Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	31 Investeringen ten behoeve van opslag van hemelwater in een bassin, vijver en/of plas dat op eigen terrein ligt of in samenspraak met de betreffende grondeigenaar. Bron: BOOT ijlst 2017	A7 Waterbuffers/ waterberging/gedeel en bij kleine stedelijke agrarische Bron: Wel goed water geven. Werkprogramma zoetwatervoorziening hoge zandgronden 2016-2021. ZON / DHZ, 21-09-2015	L12 Waterbuffers lokaal op perceelen bij agrarische Bron: Wel goed water geven. Werkprogramma zoetwatervoorziening hoge zandgronden 2016-2021. ZON / DHZ, 21-09-2015	ZL3 Waterbuffers lokaal op perceelen bij agrarische Bron: Wel goed water geven. Werkprogramma zoetwatervoorziening hoge zandgronden 2016-2021. ZON / DHZ, 21-09-2015	2 Landbouwbuffers, grepels en dijkjes Bron: Water vasthouden op landbouwpercelen in Zuid-Limburg. 15 maatregelen. Water in balans. Waterschap Limburg. 17p.	21 Opslagmaatregelen Lokale opslag Bron: Regiocoan Zoetwatermaatregelen Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	22 Opslagmaatregelen Lokale opslag met kleiperceel Bron: Regiocoan Zoetwatermaatregelen Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	9a tm 9d Peel en klein historisch water Bron: Tabel combinatie gewas- en pakketcode ANLb 2021, RVO, https://www.rvo.nl/ondernemerspraktijk/aanbieden-vergoeding-deelnemers.	39a Water bergen op grasland Bron: Tabel combinatie gewas- en pakketcode ANLb 2021, RVO, https://www.rvo.nl/ondernemerspraktijk/aanbieden-vergoeding-deelnemers.	46 Afkoppelen van schoon hemelwater Bron: Hergebruiken Bron: BOOT ijlst 2017													
	71	Gebruikt regelbare, peilgestuurde of onderwaterdrainage.	Infiltratie via onderwater-drainage	Aanleg regelbare/ peilgestuurde drainage				6 Onderwaterdrainage Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	29 Investeringen mht infiltratie via onderwaterdrainage (bv. zeeweiegebied) Bron: BOOT ijlst 2017	Infiltratie via onderwaterdrainage (bv. zeeweiegebied) Bron: DAW factsheets (https://agrarischewaterkwaliteit.nl , dd 28-7-2021)	10 Regelbare/ peilgestuurde drainage Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	33 Aanleg regelbare/ peilgestuurde drainage ext. in combinatie met onderwaterdrainage regelbare drainage Bron: BOOT ijlst 2017	Melkweihoeder(s). Waterpeil. Onderwaterdrainage met peilbeheer Bron: Natuurinclusieve bedrijfsvoering. Praktische maatregelen en cijfers voor akkerbouw en melkveehouder(s). WUR 2020.	11 Drainagemaatregelen Regelbare drainage Bron: Regiocoan Zoetwatermaatregelen Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	26 Drainagemaatregelen Regelbare drainage met regulere beregening voor rasterend teelt Bron: Regiocoan Zoetwatermaatregelen Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	27 Drainagemaatregelen Regelbare drainage met druppelirrigatie voor rasterend teelt Bron: Regiocoan Zoetwatermaatregelen Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	13 Drainagemaatregelen Regelbare drainage met adsorfitrate Bron: Regiocoan Zoetwatermaatregelen Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	17 Drainagemaatregelen Drainzuiveling Bron: Regiocoan Zoetwatermaatregelen Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	19 Drainagemaatregelen Anti-verdrogingsdrainage met regelbare drainage Bron: Regiocoan Zoetwatermaatregelen Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	Aanleg regelbare/ peilgestuurde drainage ext. in combinatie met onderwaterdrainage regelbare drainage Bron: DAW factsheets (https://agrarischewaterkwaliteit.nl , dd 28-7-2021)	Infiltratie via onderwaterdrainage Bron: DAW factsheets (https://agrarischewaterkwaliteit.nl , dd 28-7-2021)
	72	Gebruikt gerichte watergeefsystemen (bv. druppelirrigatie).						11 Gerichte watergeefsystemen (bv. druppelirrigatie) Bron Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	34 Investeringen in gerichte watergeefsystemen Bron: BOOT ijlst 2017	L6 Efficiënter beregenen - slimmer beregenen o.b.v. weer of satellietwaarnemingen n Bron: Wel goed water geven. Werkprogramma zoetwatervoorziening hoge zandgronden 2016-2021. ZON / DHZ, 21-09-2015	L6b Toename bestaande beregening met 5% Bron: Wel goed water geven. Werkprogramma zoetwatervoorziening hoge zandgronden 2016-2021. ZON / DHZ, 21-09-2015	L6a Uitbreiden areaal beregening uit grondwater Bron: Wel goed water geven. Werkprogramma zoetwatervoorziening hoge zandgronden 2016-2021. ZON / DHZ, 21-09-2015	L7 Uitbreiden areaal beregening uit oppervlaktewater Bron: Wel goed water geven. Werkprogramma zoetwatervoorziening hoge zandgronden 2016-2021. ZON / DHZ, 21-09-2015	14 Toeeberingsmaatregelen Regulere beregening Bron: Regiocoan Zoetwatermaatregelen Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	23 Toeberingsmaatregelen Druppelirrigatie aan de oppervlakte Bron: Regiocoan Zoetwatermaatregelen Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	24 Toeberingsmaatregelen Druppelirrigatie verdeept aangelegd Bron: Regiocoan Zoetwatermaatregelen Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	30 Bodemverbeteringsmaatregelen Bodemverbetering met regulere beregening voor rasterend teelt Bron: Regiocoan Zoetwatermaatregelen Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	31 Bodemverbeteringsmaatregelen Bodemverbetering met druppelirrigatie voor rasterend teelt Bron: Regiocoan Zoetwatermaatregelen Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	103 Apparatuur voor het verminderen van de hoeveelheid opgepompt grondwater voor gebruik als gietwater in de gietuitrusse (aanpassing bestaande situatie) (Glasaanbouw) Bron: Concept Klimaat investeringsplan Gelderland POP3 2018 (MIA VAMIL													
	73	Houdt de sloot op diepte in weerwaardegebied (minimaal 30 cm diep).	Gebruik de baggerpomp voor effectief sloot baggeren					59 Stoot op diepte houden in weerwaardegebied (minimaal 30 cm diep) Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	Gebruik de baggerpomp voor effectief sloot baggeren Bron: DAW factsheets (https://agrarischewaterkwaliteit.nl , dd 28-7-2021)	Slootschonen Bron: Slootschonen vraagt om goede machines Jannes Hoenderken, Veeteuteel Technisch, September 2004.	59 Stoot op diepte houden in weerwaardegebied (minimaal 30 cm diep) (Waterbeheer) Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.																	
	74	Verhoogt de drainagebasis in detailwatergangen (niet beekdalen) om water langer vast te houden in vrij-afwaterende gebieden.						60 Afstammen van eindsloot Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	A4 Conservering in vij-afwaterende gebieden drainagebasis verhogen in detailwatergangen (niet beekdalen) Bron: Wel goed water geven. Werkprogramma zoetwatervoorziening hoge zandgronden 2016-2021. ZON /																		
	75	Beperkt afspoeling door o.a. aanleg infiltratiegreppel, drempels en door het verruigen van ruggen.	Minder waterafvoer i.b.v. erosiegevoelige gebiede	Breng drempels aan in ruggenbeekjes				16 Aanleg infiltratiegreppel (tegengaan afspoeling) Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	40 Aanleg infiltratiegreppel (afspoeling tegen gaan) Bron: BOOT ijlst 2017	Beperken afspoeling met verruigde aardappelruggen Bron: Beperken afspoeling met verruigde aardappelruggen. Waterkwaliteit. AKKERBOUW Hiap-Oostte 20 maart 2021, Wageningen UR.	1 Drempels tussen (aardappel)ruggen Bron: Water vasthouden op landbouwpercelen in Zuid-Limburg. 15 maatregelen. Water in balans. Waterschap Limburg. 17p.	3 Rugspoeiwe aardappelen vermijden Bron: Water vasthouden op landbouwpercelen in Zuid-Limburg. 15 maatregelen. Water in balans. Waterschap Limburg. 17p.	5 Graasbeerbeheer in boomgaarden Bron: Water vasthouden op landbouwpercelen in Zuid-Limburg. 15 maatregelen. Water in balans. Waterschap Limburg. 17p.	7 Permanent grasland op risicopercelen Bron: Water vasthouden op landbouwpercelen in Zuid-Limburg. 15 maatregelen. Water in balans. Waterschap Limburg. 17p.	10 Vermijden van Bloemenpeigel Bron: Water vasthouden op landbouwpercelen in Zuid-Limburg. 15 maatregelen. Water in balans. Waterschap Limburg. 17p.	11 Waterwearing van (tijnonen bepanten Bron: Water vasthouden op landbouwpercelen in Zuid-Limburg. 15 maatregelen. Water in balans. Waterschap Limburg. 17p.	12 Houten schotten of stroballen om terreinverschil te creëren Bron: Water vasthouden op landbouwpercelen in Zuid-Limburg. 15 maatregelen. Water in balans. Waterschap Limburg. 17p.	13 Groenbemester teuste Bron: Water vasthouden op landbouwpercelen in Zuid-Limburg. 15 maatregelen. Water in balans. Waterschap Limburg. 17p.	14 Groenbemester lang laten staan Bron: Water vasthouden op landbouwpercelen in Zuid-Limburg. 15 maatregelen. Water in balans. Waterschap Limburg. 17p.	2L,2 Bosstroken aanleggen op heiligen Bron: Wel goed water geven. Werkprogramma zoetwatervoorziening hoge zandgronden 2016-2021. ZON / DHZ, 21-09-2015	Groenbedekking tot het voorjaar / permanente groenbedekking Bron: Potentiële eco-activiteiten uit: Het nieuwe GLB: toekomstbestendig boeren. Concept Nationaal Strategisch Plan. Versie juli 2021. https://nsp-toekomstigtb.nl/	Beantwoording kamervragen over het schrappen van artikel 8b uit het besluit gebruik meststoffen ter uitvoering van het zoete actieprogramma nitraat, 3 februari 2021 , kenmerk DGA-FAV / 21025893	Minder waterafvoer i.b.v. erosiegevoelige Bron: DAW factsheets (https://agrarischewaterkwaliteit.nl , dd 28-7-2021)	Breng drempels aan in ruggenbeekjes Bron: DAW factsheets (https://agrarischewaterkwaliteit.nl , dd 28-7-2021)
	76	Past kunstmatige infiltratie toe bij gebiedseigen zoetwateroverschotten ter aanvulling van de zoetwatervoorraad.						27 Kunstmatige infiltratie gebiedseigen zoetwateroverschotten ter aanvulling van de zoetwaterkens. Dit is bedrijfsoverstijgend en zal gezamenlijk dan wel door een overheid (waterschap) geïmfleerd worden. Bron: BOOT ijlst 2017	4 Opslagmaatregelen Freshmaker met regulere beregening Bron: Regiocoan Zoetwatermaatregelen Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	2 Opslagmaatregelen Freshmaker met druppelirrigatie Bron: Regiocoan Zoetwatermaatregelen Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	7 Opslagmaatregelen Kreekinjectiffiltratie met reguliere beregening Bron: Regiocoan Zoetwatermaatregelen Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	8 Opslagmaatregelen Kreekinjectiffiltratie met druppelirrigatie Bron: Regiocoan Zoetwatermaatregelen Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	3 Opslagmaatregelen Aquifer Storage en Recovery (zoet) met reguliere beregening Bron: Regiocoan Zoetwatermaatregelen Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	1 Opslagmaatregelen Aquifer Storage en Recovery (zoet) met druppelirrigatie Bron: Regiocoan Zoetwatermaatregelen Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	6 Opslagmaatregelen Aquifer Storage en Recovery (zout) met reguliere beregening Bron: Regiocoan Zoetwatermaatregelen Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	5 Opslagmaatregelen Aquifer Storage en Recovery (zout) met druppelirrigatie Bron: Regiocoan Zoetwatermaatregelen Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	A5 Conservering vergroten grondwatervoeding op perceel niveau Bron: Wel goed water geven. Werkprogramma zoetwatervoorziening hoge zandgronden 2016-2021. ZON / DHZ, 21-09-2015	N4 Water vasthouden in grondwater in gebieden met minder kritische natuurbodem Bron: Wel goed water geven. Werkprogramma zoetwatervoorziening hoge zandgronden 2016-2021. ZON / DHZ, 21-09-2015	47 Ondergrondse waterberging voor de weihoeder(s), akkerbouw, bloembollen, boom-fruit, volegrond- of bedekte teelt Bron: Concept Klimaat investeringsplan Gelderland POP3 2018 (MIA VAMIL, F2140. DAW fysieke investeringen													
	77	Stelt landbouwgrond beschikbaar voor bovenwettelijke waterberging op perceel.						35 Beschikbaar stellen van landbouwgrond voor bovenwettelijke waterberging op perceel Bron: BOOT ijlst 2017	Melkweihoeder(s). Natuurbeheer. Grasland plasdras Bron: Natuurinclusieve bedrijfsvoering. Praktische maatregelen en cijfers voor akkerbouw en melkveehouder(s). WUR 2020.	Grasland. Aanleg plas-dras systeem Bron: Maatregelen Natuurinclusieve landbouw. WUR, juni 2017	3a tm 3p Plas-dras Bron: Tabel combinatie gewas- en pakketcode ANLb 2021, RVO, https://www.rvo.nl/ondernemerspraktijk/aanbieden-vergoeding-deelnemers.	Grasland. Natte landbouw en andere rundersassen in vernatte veerweidegebieden Bron: Maatregelen Natuurinclusieve landbouw. WUR, juni 2017	75 Akkerbouw op veen omzetten naar gras of natuur (Landgebruik) Bron: Concept Klimaat investeringsplan Gelderland POP3 2018 (Klimaatmaatregelen in een leefbaar landschap. Klimaattafel. Ruimtelijke aspecten sectortafel Landbouw & Landgebruik. m+b+S Landschapsarchitecten, 9 juli 2018. 107p)																	
	78	Benut restwater van derden opnieuw.						5 Het gebruiken van (rest)water van derden dat anders via het oppervlaktewatersysteem wordt afgevoerd. Bron: BOOT ijlst 2017																	
Zuivering / Route	79	Voorkomt oeverafkalving door vee in het veenweidegebied door het afrasteren van de slootkant en door drinkbakken midden in het perceel te plaatsen.						3 Drinkbakken plaatsen midden in perceel Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	22 Investeringen met betrekking tot drinkbakken midden in percelen om uitspoeling nutriënten te voorkomen Bron: BOOT ijlst 2017	60 Plaats drinkbakken midden in percelen om uit- en intrapoeing dierlijke mest te voorkomen Bron: BOOT ijlst 2017	55 Tegengaan van oeverafkalving door vee in het veenweidegebied Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.																	
	80	Maait en onderhoudt sloten en slootkanten ecologisch.						94 Slootkanten ecologisch maaien en onderhouden Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	Melkweihoeder(s). Natuurbeheer. Slootkantenbeheer Bron: Natuurinclusieve bedrijfsvoering. Praktische maatregelen en cijfers voor akkerbouw en melkveehouder(s). WUR 2020.	Ecologisch slootbeheer Bron: Potentiële eco-activiteiten uit: Het nieuwe GLB: toekomstbestendig boeren. Concept Nationaal Strategisch Plan. Versie juli 2021. https://nsp-toekomstigtb.nl/ WUR 2020																	
	81	Zorgt voor aanleg en beheer van droge en natte bufferstroken.	Aanleg en beheer droge en natte bufferstroken					12 Droge bufferstroken Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	36 Aanleg droge bufferstroken (breder dan wettelijk voorgeschreven (mest- en spuitvrij) langs water Bron: BOOT ijlst 2017	Bufferstroken 2.0 met notenbomen Bron: Bufferstroken 2.0 met notenbomen Brochure vanuit het project Bufferstroken 2.0: zuiverend en duurzaam	Beantwoording kamervragen over het schrappen van artikel 8b uit het besluit gebruik meststoffen ter uitvoering van het zoete actieprogramma nitraat, 3 februari 2021 , kenmerk DGA-FAV / 21025893	14 Natte bufferstroken Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	38 Aanleg / beheer natte bufferstroken Bron: BOOT ijlst 2017	Droge en natte bufferstroken Bron: DAW factsheets (https://agrarischewaterkwaliteit.nl , dd 28-7-2021)															

	82	Gebruikt natuurvriendelijke oevers en/of waterbergingsoever.						13 Natuurvriendelijke oevers erof waterbergingsoever Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	37 Aanleg / beheer natuurvriendelijke oevers erof waterbergingsoever Bron: BOOT tijd 2017	Natuurvriendelijke oever, slootkantbeheer: maaien en afvoeren (4.5 Taaimethoden en natuurinclusieve landbouw) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gemeg is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 juni 2020.	10a tm 10b Natuurvriendelijke oever Bron: Tabel combinatie gewas- en paklastcode ANLb 2021, RVO, https://www.rvo.nl/ron derweperiagrarisch-ondernemerrijbranb vergoeding-deelnemers.				
	83	Gebruikt helofytenfilters in of nabij de watergang.						15 Helofytenfilters nabij watergang Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	39 Aanleg / beheer helofytenfilters in nabijheid watergang Bron: BOOT tijd 2017	11a tm 11b Rietzoom en klein rietperceel Bron: Tabel combinatie gewas- en paklastcode ANLb 2021, RVO, https://www.rvo.nl/ron derweperiagrarisch-ondernemerrijbranb vergoeding-deelnemers.					
	84	Zuivert drainagewater.	Verwijder Fosfaat uit drainagewater	Verwijder nitraat uit drainagewater				17 Zuiveren van drainagewater (aan het uiteinde van de drain bij slootkant) Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	9 Zuiveren drainagewater (via ontmalen van drains met zuiveringsmateriaal) Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	52 Koppeling drainage met zuivering (bv. gipsland voorzienig) Bron: BOOT tijd 2017	41 Zuivering van drainagewater (silkisol/floofor, in slootslootkantbodem) Bron: BOOT tijd 2017	Verwijder fosfaat uit drainagewater Bron: DAW factsheets (https://agrarischwaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)	Verwijder nitraat uit drainagewater Bron: DAW factsheets (https://agrarischwaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)
	85	Creëert in overleg met het waterschap een bezinkplaats in greppels.	Minder wateraf-voer i.b.v. erosiepreventie					49 Maak greppels afsluitbaar in combinatie met bezinkplaats Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennisimpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	98 Maak greppels afsluitbaar Bron: BOOT tijd 2017	Miner wateraf-voer i.b.v. erosiepreventie Bron: DAW factsheets (https://agrarischwaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)			