

Omgevingsvergunning

voor een wateractiviteit

Ons kenmerk:	0539175190
DSO-nummer:	2024010400367000
Indieningsdatum:	16 februari 2024
Privaatrechtelijke toestemming verkregen:	ja, ontvangen op 24 januari 2024 en op 16 februari 2024
Aanvullende gegevens:	ja, ontvangen op 27 maart 2024
Termijn verlengd met	1 dag

Aanvraag: in het kort

Op 4 januari 2024 heeft Kanters Graszoden b.v. een melding gedaan in verband met het voornemen om een dam met duiker te verlengen. Deze melding is, met toestemming van de indiener, aangemerkt als een vergunningsaanvraag. Op 24 januari 2024 en op 16 februari 2024 heeft Kanters Graszoden b.v. de noodzakelijke privaatrechtelijke toestemming verkregen van de grondeigenaren.

Kanters Graszoden b.v. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteit: het verlengen van een dam met duiker, met kenmerk DSH0013370, aan de Groeneweg in Someren, in een watergang. Deze watergang is bij het Waterschap de Dommel bekend als a-water KD29 HO01, en kadastraal bekend als gemeente Someren (SMR02), sectie G, nummer 5155.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel is volgens de wet het bevoegd gezag om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen aan Kanters Graszoden b.v., Kuilerstraat 26, 5712 PA te Someren.

De vergunning gaat over het behouden en verlengen van een dam met duiker, met kenmerk DSH0013370, aan de Groeneweg in Someren, in a-water KD29 HO01, kadastraal bekend als gemeente Someren (SMR02), sectie G, nummer 5155.

Bij deze vergunning horen de onderstaande voorschriften en de afbeelding met locatieaanduiding zoals opgenomen in bijlage 2.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moet vergunninghouder dit per e-mail of antwoordkaart melden bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap") via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het waterschap. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Duikers en bruggen

5. Het toe te passen materiaal voor het verlengde deel van de duiker is beton. Een ander materiaal wordt toegestaan, mits daarvan is aangetoond dat het wat betreft levensduur, opstuwing en drukvastheid gelijkwaardig is aan beton.
6. Het verlengde deel van de duiker moet voldoen aan:
 - diameter doorstroomopening duiker: aansluitend op de bestaande duiker, tenminste 0,40 meter;
 - hoogte binnen onderkant buis (bob): aansluitend op bestaande duiker (de bestaande duiker heeft een hoogte bob bovenstrooms van 25,40 m +NAP en een hoogte bob benedenstrooms van 25,45 m +NAP);
 - totale lengte duiker inclusief verlenging: maximaal 10 meter.
7. De kopeinden van de dam moeten voldoende worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling, bijvoorbeeld door het gebruik van stapelzoden. Eventuele frontmuren mogen geen belemmering zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan de watergang.
8. De vergunninghouder is vanaf het moment van aanleg tot 12 maanden na goedkeuring van de dam met duiker door het waterschap, verantwoordelijk voor het openhouden van de duiker. Hierna gaat deze onderhoudsplicht naar de onderhoudsplichtigen van de watergang.
9. Instandhouding van de verlengde dam met duiker, het bouwkundig onderhoud, is voor de vergunninghouder.

10. Vergunninghouder moet op de plek van de verlengde dam met duiker de lozingsconstructies die uitmonden in de watergang zodanig aanpassen of aansluiten op de verlengde dam met duiker dat de waterafvoer van die lozingsconstructies gewaarborgd blijft.
11. De afstand tussen de dam met duiker en een ander kunstwerk is tenminste 10 meter, ook na het verlengen van de duiker.
12. Op de plaats waar de dam met duiker wordt gewijzigd, moet het profiel van de watergang worden hersteld.
13. De nieuwe taluds moeten worden ingezaaid met een graszaadmengsel of voorzien worden van graszoden.

Aanvraag

Aanvrager, Kanters Graszoden b.v., is huurder van perceel kadastraal bekend als gemeente Someren (SMR02), sectie G, nummer 3737 en teelt daar graszoden. Voorheen had aanvrager toegang tot dit perceel via het aangrenzende perceel en de daarbij behorende dam met duiker, met kenmerk DSH0013369. Het aangrenzende perceel is nu bebouwd en niet meer toegankelijk voor aanvrager. De bestaande toegang tot perceel kadastraal bekend als gemeente Someren (SMR02), sectie G, nummer 3737, via een dam met duiker, met kenmerk DSH0013370, in a-water KD29 HO01, is volgens aanvrager te smal voor het materieel dat hij gebruikt. Aanvrager wil daarom de bestaande dam met duiker aanpassen. Aanvrager heeft telefonisch toegelicht dat hij de bestaande duiker wil verlengen tot een lengte van maximaal 10 meter op de waterlijn, zodat de dam de gewenste breedte voor goede toegang zal krijgen.

Voor de voorgenomen werkzaamheden is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat, na een toelichting per email en telefoon door aanvrager op 27 maart 2023, alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

U leest hieronder hoe het besluit tot stand is gekomen. Er staat aan welke wet- en regelgeving de activiteiten zijn getoetst en waarom de vergunning wel of niet wordt verleend.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het wettelijk kader voor wateractiviteiten. Dat kader is verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;

- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Beleid

Voor de activiteit die in de aanvraag staat, is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit nodig op basis van artikel 2.2 van de Waterschapsverordening. De wateractiviteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Het verlengen van de dam met duiker is getoetst aan Beleidsregel 5 Duikers en bruggen.

Op wateractiviteiten in verband met duikers en bruggen, die niet van vergunningsplicht zijn uitgezonderd, is Beleidsregel 5 van toepassing. Het doel van deze beleidsregel is het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

De percelen kadastraal bekend als gemeente Someren (SMR02), sectie G, nummers 5579 en 3737 worden verpacht aan aanvrager. Perceel kadastraal bekend als gemeente Someren (SMR02), sectie G, nummer 5579 is deels opgesplitst voor woningbouw. Hierdoor is de toegang via de dam met duiker, met nummer DSH0013369, komen te vervallen. Deze dam met duiker heeft een lengte van ruim 9 meter. Aanvrager kan voor toegang nu nog slechts gebruik maken van de dam met duiker met nummer DSH0013370. Deze duiker heeft een lengte van 6,28 meter (op de waterlijn). Deze dam met duiker is daarmee te smal om toegang te krijgen met materieel tot het perceel kadastraal bekend als gemeente Someren (SMR02), sectie G, nummer 3737.

Volgens Beleidsregel 5 mogen duikers niet langer zijn dan strikt noodzakelijk. Daarom is in de vergunning een voorschrift opgenomen over de totale maximale lengte van de duiker, gemeten op de waterlijn. De diameter van de verlenging van de duiker moet aansluiten op de doorsnede van 0,40 meter van de bestaande duiker.

Gelet op aanwezige gebiedskennis, zal de verlenging van de dam met duiker naar verwachting niet zorgen voor negatieve effecten op de doorstroming en afvoercapaciteit. Voor het waarborgen van de stabiliteit van de taluds en het uitvoeren van doelmatig beheer en onderhoud, worden voorschriften opgenomen. A-water KD29 HO01 heeft geen vastgestelde ecologische functie. Er wordt daarom niet specifiek getoetst op ecologie.

Op basis van deze overwegingen en voorschriften wordt voldaan aan Beleidsregel 5 en kan een vergunning worden verleend voor de gevraagde wateractiviteit.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 10 april 2024 digitaal ondertekend door:


procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder "aanvragen en regelen").

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding

