



## **M.E.R.-BEOORDELINGSBESLUIT**

Aanvrager : Te Vogt Rioltechniek B.V.  
Datum besluit : 12 april 2024  
Onderwerp : Uitbreiding inrichting  
Gemeente / locatie : Oost-Gelre / Panneman 2 Groenlo  
Zaaknummer : W.Z23.108320.01

# BESLUIT M.E.R. BEOORDELING

## I. ONDERWERP

Op 1 november 2023 hebben wij van Tauw B.V. namens Te Vogt Riooltechniek B.V. een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht, als bedoeld in artikel 7.16, eerste lid van de Wet milieubeheer (Wm), ontvangen.

Te Vogt Riooltechniek B.V. is voornemens om uit te breiden op de nabijgelegen locatie Panneman 2 te Groenlo. Op deze locatie zal een installatie worden gerealiseerd voor de behandeling van (waterige) afvalstoffen afkomstig uit het riool, kolken en gemalen, vetafscidders van de horeca en oliebenzine afscidders. Daarnaast worden nog overige afvalstoffen, welke afkomstig zijn van of vrij komen bij de werkzaamheden, ingenomen. Ook wordt er de mogelijkheid geboden om afvalstoffen in bezit van derden tijdelijk te stallen/op te slaan op de locatie van Te Vogt (houderschap maar geen acceptatie).

Het voorgenomen project wordt gerealiseerd in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting Te Vogt Riooltechniek B.V., gelegen aan Zuidgang 1 te Groenlo en Panneman 2 te Groenlo. Aangezien de twee locaties technische, organisatorische en/of functionele bindingen met elkaar hebben, worden de locaties gezien als één inrichting conform artikel 1.1 lid 4 van de Wet milieubeheer.

Om dit project te realiseren is een omgevingsvergunning Wabo nodig voor de activiteiten genoemd in artikel 2.1, eerste lid en onder e, van de Wabo. Deze vergunning is nodig op grond van de categorie 28.10 van bijlage 1 van Besluit omgevingsrecht.


## II. BESLUIT

Wij besluiten dat er geen milieueffectrapport noodzakelijk is. Er is geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen, die reden geven voor een beoordeling van het voorgenomen project waarvoor een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer nodig is.

Een afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan de wettelijke adviseurs en andere betrokken bestuursorganen.

## III. ONDERTEKENING EN VERZENDING

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,  
namens deze:

  
Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen  
*Dit besluit is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend*

## **RECHTSBESCHERMING**

### **VOORBEREIDINGSBESLUIT**

Dit besluit wordt gezien als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen dit besluit kan alleen bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende, die - los van het besluit omgevingsvergunning Wabo - rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen.

# OVERWEGINGEN

## 1. PROCEDURELE ASPECTEN

### 1.1. Gegevens aanvrager

Op 1 november 2023 hebben wij van Tauw B.V. namens Te Vogt Riooltechniek B.V. een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht, als bedoeld in artikel 7.16, eerste lid van de Wet milieubeheer (Wm), ontvangen.

### 1.2. Projectbeschrijving

De aanmeldingsnotitie betreft het volgende project:

Te Vogt Riooltechniek B.V. is voornemens om uit te breiden op de nabijgelegen locatie Panneman 2 te Groenlo. Op deze locatie zal een installatie worden gerealiseerd voor de behandeling van (waterige) afvalstoffen afkomstig uit het riool, kolken en gemalen, vetafscheiders van de horeca en oliebenzine afscheiders. Daarnaast worden nog overige afvalstoffen, welke afkomstig zijn van of vrij komen bij de werkzaamheden, ingenomen. Ook wordt er de mogelijkheid geboden om afvalstoffen in bezit van derden tijdelijk te stallen/op te slaan op de locatie van Te Vogt (houderschap maar geen acceptatie).

Tevens worden de hierna volgende aanvullende (niet MER-plichtige) activiteiten beschreven:

#### Zuidgang 1

- Het uitwendig wassen van voertuigen;
- Het in gebruik hebben van een kantoor;
- Het bieden van parkeergelegenheid voor auto's;
- Het in gebruik hebben van een werkplaats;
- Het stallen van divers materieel leeg (maar mogelijk niet gereinigd);
- Opslaan en overslaan van goederen;
- Aftanken van mobiele werktuigen;
- Opslag van diesel in een bovengrondse opslagtank;
- Lozen van hemelwater op het hemelwaterriool (wel hergebruik afvullen vrachtwagens);
- Lozen van afvalwater op het gemeentelijk riool;
- Het in gebruik hebben van een stookinstallaties (Heater en Cv-ketel);
- Balieverkoop rioleringsartikelen.

#### Panneman 2

- Het in gebruik hebben van een afvalbehandelingsinstallatie voor slib uit riolen, kolken en gemalen;
- Het in gebruik hebben van een afvalbehandelingsinstallatie voor slib uit oliebenzine afscheiders;
- Het in gebruik hebben van een afvalbehandelingsinstallatie voor slib uit horeca vet afscheiders;
- Het opslaan van hulpstoffen voor de afvalbehandelingsinstallaties;
- Het opslaan en overslaan van gevaarlijke en ongevaarlijke afvalstoffen;
- Het opbulken van afvalstoffen;
- Het inwendig reinigen van inzamelvoertuigen (enkel afvalstoffen welke ook in de putten zijn gelost);
- Het bieden van parkeergelegenheid voor auto's;

En bestaat uit de volgende documenten:

- Aanmeldnotitie m.e.r. beoordeling, 27 oktober 2023, kenmerk 004-1289519KLR-V01 -ssc-NL;
- Akoustisch onderzoek, 20 december 2023, kenmerk R003-1289519JHK-V02-aqb-NL.
- AERIUS berekening, 20 oktober 2023, kenmerk RthAccvEevgB;
- Luchtkwaliteitsonderzoek, 28 september 2023, kenmerk R001 -1289519RLX-V01 -hme-NL;

- Aanvullende notitie, 21 december 2023, kenmerk N001-1289519JJA-V01-evm-NL.

### **1.3. Vergunningen**

Voor het voorgenomen project en/of de voorgenomen veranderingen is toestemming nodig op grond van de volgende wet- en regelgeving:

- Omgevingsvergunning milieu, artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo

### **1.4. Wettelijke grondslag**

De milieueffectrapportage (hierna: MER) is wettelijk verankerd in hoofdstuk 7 van de Wm. Ingevolge artikel 7.17, eerste lid, van de Wm moet het bevoegd gezag bij voorgenomen activiteiten genoemd in onderdeel D van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) besluiten of voor het project, gelet op de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die het project mogelijk heeft, een MER moet worden gemaakt. Het gaat om de gevolgen voor het milieu als bedoeld in artikel 7.1 van de Wm. Het initiatief heeft betrekking op de activiteiten genoemd in de bijlage behorende bij het Besluit m.e.r. onderdeel D, categorie 18.1. De grenswaarde van 50 ton per dag of meer wordt overschreden.

## **2. TOETS**

Bij de motivering van het m.e.r.-beoordelingsbesluit houdt het bevoegd gezag rekening met de relevante criteria uit bijlage III van de m.e.r.-richtlijn.

De criteria van bijlage III van de EU-richtlijn zijn:

- de kenmerken van het project;
- de locatie van het project;
- soort en kenmerken van het potentiële effect.

Hieronder volgt onze afweging.

### **2.1. Kenmerken van het project**

Bij de kenmerken van het project is in het bijzonder in overweging genomen:

1. de omvang en het ontwerp van het gehele project;
2. de cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten;
3. het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem, water en biodiversiteit;
4. de productie van afvalstoffen;
5. verontreiniging en hinder;
6. het risico van ongevallen en/of rampen die relevant zijn voor het project in kwestie, waaronder rampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering, in overeenstemming met wetenschappelijke kennis;
7. de risico's voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld als gevolg van waterverontreiniging of luchtvervuiling).

#### *2.1.1. Overwegingen*

Dit project betreft het uitbreiden van de inrichting aan de Zuidgang 1 te Groenlo, met de locatie Panneman 2 te Groenlo. Het perceel van de inrichting aan de Panneman 2 beslaat een oppervlak van circa 5.000 vierkante meter. Het perceel van de inrichting aan de Zuidgang 1 beslaat een oppervlak van circa 4.800 vierkante meter. De totale afvalverwerkingscapaciteit van de inrichting betreft 60.000 ton per jaar en bestaat voornamelijk uit de verwerking van RKG slib, OBAS slib en Horeca vet.

Rond de inrichting vinden een grote hoeveelheid vervoersbewegingen plaats, voor beide locaties samen betreft het gemiddeld ongeveer 38.000 vervoersbewegingen lichtverkeer en 20.800 vrachtwagens per jaar.

In de aanvullende notitie van 23 december 2023 geeft de aanvrager in paragraaf 2.3.1 aan dat er minder dan 10 ton afval per jaar ontstaat, waarvan minder dan 1 ton gevaarlijk afval. Het gevaarlijke afval bestaat voornamelijk uit laboratoriumafval, lege ongereinigde verpakkingen, oliehoudend werkplaatsafval en KGA/KCA afval. Al het afval wordt afgevoerd naar erkende verwerkers. Gezien de hoeveelheid en aard van het geproduceerde afval, alsmede de afvoering hiervan verwachten wij niet dat er kans bestaat dat er significante schade aan het milieu ontstaat.

In de nabijheid, op circa 800 meter van de inrichting is een gebied behorende tot Gelders natuurnetwerk of Groene ontwikkelingszone gelegen. De activiteiten van de inrichting leiden naar verwachting niet in een verandering van en van verstoring op de NNN-gebieden met betrekking tot geluid, trillingen of licht op een dergelijke afstand. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, "Korenburgerveen", ligt op 7 kilometer afstand van de inrichting. De stikstofdepositie op dit gebied wordt berekend als 0,00 mol N/ha/jr. Hiermee worden geen significante negatieve effecten op het Natura 2000-gebied verwacht.

Bij de bedrijfsvoering wordt gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen voor de stookinstallatie en om voertuigen en mobiele werktuigen aan te drijven. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere natuurlijke hulpbronnen.

Binnen de inrichting wordt afval geproduceerd. Dit bestaat voornamelijk uit huishoudelijk afval, hemelwater geloosd op het hemelwaterriool en afvalwater (huishoudelijk, afkomstig van de oliebenzineafscheider en van het laboratorium) dat geloosd wordt op het gemeentelijk riool.

Binnen de inrichting worden geen gevaarlijke afvalstoffen verwerkt. Dit wordt gegarandeerd doormiddel van uitsluiting in het A&V-beleid. De kans op relevante ongevallen en/of rampen is minimaal.

De mogelijke gezondheidseffecten die ervaren kunnen worden wat betreft luchtkwaliteit (uitstoot van diverse emissies) evenals geluid zijn onwaarschijnlijk. Binnen de inrichting zijn geen emissies aanwezig waardoor wordt verwacht dat er significante gezondheidsrisico's aanwezig zijn.

#### *2.1.2. Conclusie: kenmerken van het project*

Gezien de kenmerken van het project bestaat er geen aanleiding om te beoordelen dat een MER nodig is.

## **2.2. Locatie van het project**

Bij de plaats van het project wordt het volgende in overweging genomen:

1. het bestaande grondgebruik;
2. de relatieve rijkdom aan alsmede de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied;
3. het opnamevermogen van het natuurlijk milieu, waarbij in het bijzonder aandacht voor de volgende typen gebieden: wetlands, kustgebieden, berg- en bosgebieden, reservaten en natuurparken;
4. gebieden die in de wetgeving van lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving worden beschermd; speciale beschermingszones door de lidstaten aangewezen volgens Richtlijn 79/409/EEG (= Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG (= Habitatrichtlijn),
5. gebieden waar de milieukwaliteitsnormen al niet worden nagekomen,
6. gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid,
7. landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang.

#### *2.2.1. Overwegingen*

De locatie Zuidgang 1 valt onder bestemmingsplannen 'Bedrijventerreinen Oost Gelre', en 'Parapluplan archeologie' van de gemeente Oost Gelre. De bestemming is Bedrijventerrein - 1. Deze is bedoeld voor bedrijven tot een categorie van 4.2. De locatie is al in gebruik door het bedrijf. De

locatie Panneman 2 valt onder bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen Oost Gelre' van de gemeente Oost Geldre. Met de aanduiding bedrijventerrein. Deze aanduiding is bedoeld voor bedrijven van categorie 3.1 tot en met 5.1. Het bedrijf valt onder categorie 4.2 omdat het een afvalscheidingsinstallatie bevat. Hiermee past het bedrijf binnen het bestemmingsplan.

Er wordt geen gebruik gemaakt van natuurlijke hulpbronnen uit de omgeving. De stikstofdepositie en luchtemissies zijn minimaal. Afvalwater zal via riolering afgevoerd worden en bodem beschermende voorzieningen zullen aanwezig zijn. Hierdoor wordt geen invloed op de kwaliteit en het regeneratievermogen van het gebied wordt verwacht.

De locatie betreft een bedrijventerrein aan drie kanten omringd door agrarische gebieden en ten zuiden door Groenlo. Hierdoor worden er geen effecten verwacht op gevoelige gebieden. Dit is aangegeven in paragraaf 6.5.2 van de aanmeldnotitie. De afstand tot de dichtstbijzijnde woningen is 450 meter. Het wordt niet verwacht dat het bedrijf overlast zal veroorzaken op deze afstand.

Deze mer-beoordeling is aangevraagd voor het onderdeel milieu. Het archeologisch belang is niet van toepassing, omdat er bij de vergunning niet gegraven zal worden. Dit is mogelijk een aspect voor de bouwvergunning. Er is voor zover bekend geen sprake van landschappen van historisch of cultureel belang in de buurt van deze locatie.

#### *2.2.2. Conclusie plaats van het project*

De locatie van het project leidt niet tot belangrijk nadelige milieugevolgen om reden waarvoor een MER moet worden opgesteld.

### **2.3. Soort en kenmerken van het potentiële effect**

Bij de soort en kenmerken van het potentiële effect wordt in samenhang met de onder de punten 1 en 2 uiteengezette criteria, het volgende in aanmerking genomen:

1. de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (bijvoorbeeld geografisch gebied en omvang van de bevolking die getroffen kan worden);
2. de aard van het effect;
3. het grensoverschrijdend karakter van het effect;
4. de waarschijnlijkheid van het effect;
5. de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect;
6. de cumulatie van effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde projecten;
7. de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen.

#### *2.3.1. Overwegingen*

Volgens paragraaf 6.2.1 van de aanmeldnotitie ontstaat binnen de inrichting afvalwater in de vorm van huishoudelijk afvalwater, alsmede afvalwater afkomstig uit het laboratorium en de oliebenzineafscheider. Dit wordt geloosd op het gemeentelijk vuilwaterriool. Ook wordt hemelwater naar het hemelwaterriool geloosd. Gezien de aard en hoeveelheid van het afvalwater en de toetsing in paragraaf 6.2.2 van de aanmeldnotitie is het niet waarschijnlijk dat overlast wordt veroorzaakt door de inrichting door deze lozingen.

Er zijn een grote hoeveelheid vervoersbewegingen die van en naar de inrichting zullen gaan. Desondanks voldoet de inrichting aan de normen voor geluid en trillingen, luchtemissies, geuremissies en stikstofdepositie. De verwachte emissies zijn klein en zullen geen overlast veroorzaken. Hiervoor heeft de aanvrager een AERIUS berekening, akoestisch onderzoek en luchtkwaliteitsonderzoek toegevoegd aan de aanmeldnotitie.

Op basis van paragraaf 6.7 van de aanmeldnotitie is de inrichting een middelgrote energieverbruiker. Het energieverbruik van de inrichting geeft geen aanleiding om een MER te maken.

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is niet van toepassing op de inrichting. Er zijn daarom geen bijzondere veiligheidsrisico's die gevolgen kunnen hebben voor de omgeving te verwachten.

Omdat de effecten klein zijn worden er geen significante cumulatieve effecten verwacht die ertoe zouden moeten leiden dat een MER gemaakt dient te worden.

#### *2.3.2. Conclusie soorten en kenmerken van het potentiële project*

Van potentiële aanzienlijke effecten is als gevolg van de voorgenomen activiteit geen sprake. Er hoeft dan ook geen MER te worden opgesteld in dit kader. Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de soort en de kenmerken van het potentiële effect kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

### **3. CONCLUSIE**

De voorgenomen activiteit(en) van Te Vogt Riooltechniek B.V. leiden niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, waarvoor een MER opgesteld zou moeten worden. De kenmerken van het project, de locatie van het project en de soort en kenmerken van het potentiële effect zijn voldoende inzichtelijk. Aan het m.e.r.-beoordelingsplichtige besluit worden op grond van artikel 7.20a Wm geen voorschriften verbonden.