

# WATERVERGUNNING

## Z-23-108154/D-24-113727



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

### 1 Procedure

Datum vergunning: 17 april 2024  
Datum aanvraag: 26 december 2023  
OLO-nummer: 8311293  
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)  
Procedure verlengd: ja, met 42 dagen  
Procedure opgeschort: nee  
Aanvrager: R.W. van 't Hof, Strijpwetering 44, 2285 DB Rijswijk  
Gemachtigde: Gemeente Rijswijk, Generaal Spoorlaan 2, 2283 GM Rijswijk  
Locatie activiteit: Strijpwetering 40, 2285 DB Rijswijk  
Aanvraagnaam: Strijpwetering - vlonder nr. 11 - Strijpwetering 44

### 2 Aanvraag

#### 2.1 Aanleiding

In verband met een kadeverbeteringsproject van de regionale waterkering (RK238\_WW) gelegen langs primaire boezemwatergang De Strijp (NL15\_440ST10B1000) zijn bestaande vlonders/steigers verwijderd om deze werkzaamheden uit te voeren.

De kadeverbetering bestaat uit het ophogen en landinwaarts verplaatsen van de kruin van de regionale waterkering.

De gemeente Rijswijk heeft de bewoners gefaciliteerd bij het aanvragen van een watervergunning teneinde een nieuwe, gestandaardiseerde vlonder terug te kunnen plaatsen. Deze vlonders zijn in beginsel niet bedoeld om als aanmeervervoering voor een vaartuig te dienen. U heeft echter al geruime tijd een motorvaartuig in De Strijp liggen. Delfland stelt momenteel beleid op, waarna niet meer (zonder ontheffing) mag worden aangemeerd. U dient dan een aanmeerontheffing voor uw vaartuig aan te vragen. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd.

#### 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

### 3 Overwegingen

#### Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Beleidsregel Steigers (2017, partieel gewijzigd 2021).

#### Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie.

In mei 2021 is het rapport opgeleverd waarin de ecologische effecten van de vaarrecreatie op De Strijp en de Reijnerwating is beschreven. Het betreft het rapport: "Analyse ecologische effecten vaarrecreatie – Pilot openstelling De Strijp en Reijnerwating: evaluatie 2019-2020 en eindconclusies" van 31 mei 2021. In dit rapport is de ecologische waarde van De Strijp nader toegelicht en als volgt beschreven: "De Strijp en Reijnerwating vormt een essentiële

*schakel in het NEZ-netwerk, omdat er waterplanten groeien (vooral drijfbladplanten) en omdat het één van de weinige watergangen is die de Oostboezem en Westboezem met elkaar verbinden. Een achteruitgang van de ecologische kwaliteit in De Strijp en Reijnerwatering heeft dus niet alleen consequenties voor de watergang zelf, maar ook voor de KRW-waterlichamen Oostboezem en Westboezem.”*

Dit betekent dat De Strijp een ecologisch kwetsbare watergang betreft, waar maatregelen zijn en moeten worden getroffen om de ecologie te beschermen en te behouden.

Uit het onderzoek is gebleken dat er geen tot nauwelijks sprake is van oeverbeplanting op De Strijp. Er is langs de watergang een beschoeiing aanwezig, waardoor er een harde overgang is van oppervlaktewater naar het land. Hierdoor is er nauwelijks tot geen sprake van ecologische waarde van de oever waarop de vlonder wordt gerealiseerd. Daardoor ontstaat er door het realiseren van een nieuwe vlonder geen negatief effect ten opzichte van de situatie ten tijde van het eerdergenoemde onderzoek.

De regionale waterkering is met het kadeverbeteringstraject verder landinwaarts komen te liggen, waarbij ook de kruin (theoretisch) landinwaarts is verschoven. Dit betekent dat de vlonder de kruin niet raakt en daarmee ook het waterkerend vermogen en de stabiliteit niet verslechtert. Daarnaast is de regionale waterkering overgedimensioneerd en verheeld, het maaiveld ligt hoger dan wat minimaal noodzakelijk is om de waterkerende functie te kunnen uitvoeren. Dit maakt dat de werkzaamheden zonder risico's voor de waterkering kunnen worden uitgevoerd. Gelet op de afmeting van de vlonder en de locatie, zal de aanwezigheid van de vlonder niet leiden tot een (onevenredige) toename van kosten voor Delfland bij de uitvoering van haar taken.

Om de herleidbaarheid van de aanwezige vlonders langs De Strijp te vergroten, is de vergunninghouder verplicht duidelijk leesbaar het nummer 11 op de vlonder aan te brengen. Dit nummer mag niet verwijderd of veranderd worden en correspondeert met deze watervergunning.

De Strijp is opengesteld voor éénrichtingsverkeer voor gemotoriseerd vaarverkeer met als doel de veiligheid op het water en de waterkwaliteit te beschermen. Uit de aanvraag alsmede uit uw email d.d. 18 februari 2024, is gebleken dat u reeds een vaartuig in uw bezit heeft welke u in De Strijp aanmeert. Het is momenteel in onderzoek of het mogelijk is een persoonsgebonden ontheffing voor het aanmeren van een vaartuig te verlenen. Wanneer hiervoor beleid is opgesteld, zal u een ontheffing dienen aan te vragen om ligplaats in te nemen met uw vaartuig aan de in deze watervergunning vergunde vlonder. Deze ontheffing is niet overdraagbaar.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen welke zich met name richten op de afmetingen van de vlonder.

#### **Onderhoud**

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

#### **Maatschappelijke functievervulling door watersystemen**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

#### **Andere belangen**

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

#### **Conclusie**

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## 4 Voorschriften

### 4.1 Algemene voorschriften

#### 4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
  - Naam/bedrijfsnaam;
  - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
  - Kenmerk van de vergunning;
  - Startdatum werkzaamheden.
 U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

#### 4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

## 4.2 Werken

### 4.2.1 Vlonder

1. De vlonder moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Maatvoering
Maximale breedte langs de oeverlijn	2,0 m
Maximale uitsteekafstand vanaf de oeverlijn	0,25 m
Minimale hoogte onder vlonder tot schouwpeil	0,35 m
Minimale afstand tot naastgelegen vlonder	2,0 m

2. Er mag geen ondersteuning van de vlonder in de watergang plaatsvinden.
3. Als buitengewoon onderhoud van de watergang nodig is, kan het voorkomen dat de vlonder helemaal moet worden weggehaald. Dit is voor rekening van de vergunninghouder.
4. De eigenaar moet het water onder en 1 m rondom de vlonder zodanig onderhouden dat de doorstroming behouden blijft. Bijvoorbeeld door bagger en drijfvuil tijdig te verwijderen.
5. De eigenaar moet de vlonder zodanig vastleggen (of funderen in de oever) en onderhouden dat deze bestand is tegen de variaties in doorstroming en peilstijgingen.
6. De vlonder moet worden gemaakt van materialen die het water niet verontreinigen. Het gebruik van geïmpregneerd hout, gegalvaniseerd stalen onderdelen, lood- of zinkhoudende materialen etc. is daarom verboden.
7. De vergunninghouder is verplicht duidelijk leesbaar het nummer 11 op de vlonder aan te brengen. Dit nummer mag niet verwijderd of veranderd worden en correspondeert met deze watervergunning.


## 5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan R.W. van 't Hof, Strijpwetering 44, 2285 DB Rijswijk, voor het aanbrengen en hebben van een vlonder op het waterstaatswerk van een regionale waterkering langs De Strijp.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
  - Tekeningnummer: 5.06, blad van bladen: 6 van 8, titel project: Aanleg oeverbescherming Strijpwetering, Onderdeel: Bestekstekeningen Principedetail vlonder, Projectnummer: 103.1591, Versie: D1, d.d. 25-05-2023.
  - Tekening bovenaanzicht project: Aanleg oeverbescherming Strijpwetering, onderdeel: Situatie met locaties nieuwe vlonders, deel zuid, projectnummer: 103.1591, tekeningnummer 5.10, blad 1 van 2, Versie: A, d.d. 18-07-2023.

## 6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

**Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten****Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

**Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)**

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Privacy**

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

**Toezicht en handhaving**

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

**Onderhoud**

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

**Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl).

**Andere vergunningplichten**

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

**Besluit bodemkwaliteit**

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

**Eigendom van objecten en percelen**

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Visrechthebbenden**

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

**Wijziging van het besluit**

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

**Rechtsovergang**

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsovervolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsovervolging schriftelijk melden bij Delfland via [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.