



Hoogheemraadschap van
Delfland

UW KENMERK
2024032900598
ZAAKNUMMER
Z-24-111890
DOCUMENTNUMMER
D-24-114275
DELFT
18 april 2024

Gebr. Beentjes Grond- Weg- en Waterbouw B.V.

[REDACTED]

Geesterweg 6
1911 NB Uitgeest

ONDERWERP

Wijzigingsbesluit

[REDACTED]

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een omgevingsvergunning wateractiviteit ontvangen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Gegevens aanvraag

Aanvrager : Gebr. Beentjes Grond- Weg- en Waterbouw B.V.
Datum aanvraag : 29 maart 2024
Verzoeknummer : 2024032900598
Uw referentie : 23.04
Projectnaam : Wijziging Tijdelijke Brug Commandeurspolder
Locatie : Nabij Molenweg 6a te Maasland
Activiteit(en) : Optimalisatie ontwerp tijdelijke brug
Datum realisatie
tijdelijke brug : 20 juni 2024 tot 3 juli 2024

Aanleiding

In verband met de realisatie van het nieuwe gemaal Commandeurspolder moet een nieuwe tijdelijke brug de bereikbaarheid van de bouwlocatie voor materiaal en materieel mogelijk maken. De oude brug is niet toereikend.

Overwegingen

De aangevraagde wijzigingen zijn getoetst aan:

- Waterschapsverordening;
- Legger Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009).

Uit deze toetsing is gebleken dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met dit toetsingskader. Omdat de optimalisatie van het ontwerp geen bijkomende nadelige effecten op de taakuitoefening van Delfland heeft, die niet zijn ondervangen in het oorspronkelijke besluit van 26 januari 2024 met kenmerk D-23-099990, kan met de wijziging worden ingestemd.

Hierbij moet opgemerkt worden dat het nieuwe ontwerp het watervoerende deel tussen de landhoofden iets verder versmald. Het doorstromende vermogen wordt echter bepaald door de (verouderde) brug die in de directe nabijheid ligt. Het doorstromende vermogen ter plaatse van de tijdelijke brug blijft ook in de nieuwe situatie groter dan de maatgevende situatie die bepaald wordt door de verouderde brug in de directe nabijheid. De water aan- en afvoer blijft gewaarborgd waardoor voldaan wordt aan de motivatie achter de regelgeving van werken die beschreven is onder paragraaf 2.1.2 van de Beleidsregel Werken in het profiel van Wateren.

Gezien de (onveranderde) tijdelijkheid van de brug, blijft er sprake van een tijdelijke demping die op een gewijzigde manier vorm wordt gegeven. Het lijkt erop dat de tijdelijke demping per saldo nagenoeg onveranderd blijft.

Omdat er redelijkerwijs geen alternatieven mogelijk zijn om op de bouwlocatie te komen en/of de tijdelijke demping te compenseren of ongedaan te maken en omdat de bergingscapaciteit en het doorstromende vermogen niet ontoelaatbaar worden belemmerd, wordt ook in de gewijzigde situatie voldaan aan de motivatie en afwegingen onder hoofdstuk 2 van bijlage 4 van de Beleidsregel Dempen en Graven.

De belasting van de brug door een 50-tons heistelling wordt afgedragen via spreidingsschotten die aan beide zijden rusten op landhoofden die bestaan uit U-vormige damwandconstructies. Uit de conclusie onder paragraaf 3.5 van het document 'Hulpbrug Commandeurspolder te Maasland' van 18 maart 2024 met kenmerk DO-2023-10-088, blijkt dat de constructie de belasting aankan.

Omdat de constructie sterk genoeg blijkt om tijdens belasting zelfstandig te kunnen functioneren is het aannemelijk dat er bij gebruik van de tijdelijke brug geen negatieve effecten zullen zijn voor de stabiliteit van de regionale waterkering waardoor voldaan wordt aan de beoordelingscriteria voor het toestaan van het medegebruik van de regionale waterkering, die beschreven staan onder paragraaf 3.1 van de Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen.

Er wordt aan het beleid voldaan waardoor met de wijziging kan worden ingestemd. Voor al het overige blijft het oorspronkelijke besluit van kracht.

Bij deze situatie moet overwogen worden dat dit- en het bovenliggende besluit alléén van toepassing is voor de realisatie-, het hebben- en het gebruik van de tijdelijke brug. Overige gebruikmaking van de waterkering, b.v. als aanrijroute voor materiaal en materieel, is alleen met een separate vergunning toegestaan.

Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten om vergunning de vergunning van 26 januari 2024, met kenmerk Z-23-105914/D-23-099990 als volgt te wijzigen:


1. De tekening van 20 februari 2024 met kenmerk 23-04-002 in de plaats te laten komen van de tekening van 16 november 2023 met kenmerk 23-04-002.
2. Het document 'Hulpbrug Commandeurspolder te Maasland' van 18 maart 2024 met kenmerk DO-2023-10-088 in de plaats te laten komen van het document 'Hulpbrug Commandeurspolder te Maasland' van 14 november 2023 met kenmerk VO-2023-10-088.

Procedure

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaard procedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,

Namens het Hoogheemraadschap van Delfland,
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij het wijzigingsbesluit

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen met wateractiviteit, watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. U kunt hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren. Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden. Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.