

Omgevingsvergunning

voor een wateractiviteit

Ons kenmerk: 0539166951
Indieningsdatum: 6 februari 2024
Privaatrechtelijke toestemming verkregen: ja, ontvangen op 6 februari 2024.
Beslistermijn verlengd: ja, op 27 maart 2024 met 6 weken

Aanvraag: in het kort

Op 6 februari 2024 heeft [redacted] bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: het dagelijks bestuur) een aanvraag ingediend. Aanvrager vraagt om een omgevingsvergunning voor:

- het aanleggen, hebben en behouden van een dam met duiker; en
- het verlengen en behouden van twee bestaande dammen met duiker met nummers NL21-KDU12 en NL21-KDU11.

Deze dammen met duiker zijn gelegen in een a-watgang, die bij het waterschap bekend is met code NL21 nabij de Abcovensedijk 8 te Goirle.

Het dagelijks bestuur is het bevoegde gezag. Dat betekent dat zij in de wet is aangewezen om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en aanverwante besluiten, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: de Waterschapsverordening) en de bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen besluit het dagelijks bestuur:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 sub b en lid 4 van de Waterschapsverordening te verlenen aan [redacted]

De vergunning gaat over:

- het aanleggen, hebben en behouden van een dam met duiker; en
- voor het verlengen en behouden van twee bestaande dammen met duiker met nummers NL21-KDU12 en NL21-KDU11.

Deze dammen met duiker zijn gelegen in een a-watgang, die bij het waterschap bekend is met code NL21 nabij de Abcovensedijk 8 te Goirle.

Bij deze vergunning horen onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail of antwoordkaart worden gemeld bij Waterschap De Dommel via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. Het vergunde moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Duikers

5. De nieuw aan te leggen dam met duiker moet voldoen aan:
 - diameter doorstroomopening duiker: ten minste 1 meter;
 - hoogte binnen onderkant buis (bob): 10,60 meter + N.A.P.
 - lengte duiker: maximaal 8 meter.
6. De te verlengen dam met duiker met nummer NL21-KDU12 moet voldoen aan:
 - diameter doorstroomopening duiker: ten minste 1 meter;
 - hoogte binnen onderkant buis (bob): tussen 10,58 meter + N.A.P. bovenstrooms en 10,60 meter + N.A.P. benedenstrooms;
 - lengte duiker: maximaal 8 meter.
7. De te verlengen dam met duiker met nummer NL21-KDU11 moet voldoen aan:
 - diameter doorstroomopening duiker: ten minste 1 meter;
 - hoogte binnen onderkant buis (bob): tussen 11,04 + N.A.P. bovenstrooms en 11,03 + N.A.P. benedenstrooms;
 - lengte duiker: maximaal 8 meter.
8. De dammen met duiker moeten worden aangelegd en behouden op de locaties zoals aangegeven in de situatietekening 'ongenummerd' d.d. 11 december 2023 zoals bijgevoegd in Bijlage 3.
9. De kopeinden van de dammen moeten voldoende worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling, bijvoorbeeld door het gebruik van stapelzoden. Eventuele frontmuren mogen geen belemmering zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan de watergang.
10. De vergunninghouder is vanaf het moment van aanleg tot 12 maanden na goedkeuring van de dammen met duiker door het waterschap, verantwoordelijk voor het openhouden

van de duiker. Hierna gaat deze onderhoudsplicht naar de onderhoudsplichtige(n) van de watergang.

11. Instandhouding van de dammen met duiker en het bouwkundig onderhoud is ten laste van de vergunninghouder.
12. De vergunninghouder is verplicht om op de plekken van de te plaatsen dammen met duiker in de watergang uitmondende lozingsconstructies zodanig aan te passen of aan te sluiten op de te leggen dammen met duiker dat de waterafvoer van die lozingsconstructies gewaarborgd blijft.
13. De afstand tussen de dammen met duiker en een ander kunstwerk is tenminste 10 meter.
14. Het onderhoud aan de a-watergang mag niet beperkt worden door de aan te leggen dammen met duiker.

Aanvraag

De aanvraag gaat over het aanleggen, hebben en behouden van een dam met duiker en over het verlengen en behouden van twee bestaande dammen met duiker. Voor deze wateractiviteiten is een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Wettelijk kader

De doelstellingen van het waterbeheer volgen uit artikelen 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet en zijn verder uitgewerkt in de Waterschapsverordening. Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante besluiten en bij de Waterschapsverordening behorende beleidsregels.

Voor de geplande wateractiviteiten is een Omgevingsvergunning nodig op basis van artikel 2.2 lid 1 sub b en lid 4 van de Waterschapsverordening. Deze activiteiten zijn getoetst aan de Beleidsregels van Waterschap de Dommel.

Beleidsregel 5 Duikers en bruggen

Deze beleidsregel heeft als doel het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel en bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

In principe worden er geen duikers toegestaan in a-watergangen. Uitzondering hierop is dat er geen duidelijk, voor de hand liggend, alternatief is om het perceel te betreden. In dit geval dient de aangevraagde dam met duiker voor het realiseren van een perceelsontsluiting tot het perceel te Goirle (GLE01), sectie B, nummer 765. Er is geen beter alternatief omdat deze perceelszijde grenst aan het perceel te Goirle (GLE01), sectie I, nummer 246 waaraan het bedrijf is gevestigd.

De oversteek van de watergang moet op een veilige manier kunnen plaatsvinden. De huidige dammen zijn hiervoor te smal. Het verlengen van de twee bestaande dammen met duiker met nummers NL21-KDU12 en NL21-KDU11 in a-water NL21 zorgt voor een verbetering van de bestaande perceelsontsluiting. Gekeken naar de afmetingen van de dammen met duiker ten opzichte van de watergang worden er met de verlenging van de dammen met duiker geen problemen voorzien voor de bergings- en doorstroomcapaciteit. Dat komt omdat de duiker een diameter heeft van 1 meter. Het verlengen van de bestaande dammen met duiker van 5,0 naar maximaal 8,0 meter geeft geen hinder voor het uitvoeren van doelmatig onderhoud.

Het aanleggen en verlengen van de dammen met duiker heeft een negatief effect voor de potentiële KRW waarde van de waterloop, aangezien er op dit traject nog een plasdraszone aangelegd moet worden. Het negatieve effect is overigens zodanig klein dat dit toelaatbaar is voor het verlenen van de vergunning.

De doorstroming van de watergang mag door de dammen met duiker niet worden belemmerd. Daarom is een diameter noodzakelijk die tenminste gelijk is aan de eerstvolgende duiker stroomopwaarts en wordt daarmee ook gelijk gehouden met de te verlengen dammen met duiker. In deze vergunning is om die reden een diameter van 1 meter in de voorschriften vastgelegd.

Om de watergang goed te kunnen onderhouden tussen de dammen met duiker in de NL21 is voldoende afstand daartussen noodzakelijk. Doorgaans is dit tenminste 10 meter. Indien de dammen met duiker worden aangelegd volgens de informatie zoals aangeleverd bij de aanvraag, dan is er voldoende ruimte naar de eerstvolgende duiker. In deze vergunning is daarom een afstand tussen de dammen met duiker van tenminste 10 meter voorgeschreven.

De afmetingen van de duikers veroorzaken geen problemen voor de doorstroming en bergingscapaciteit van de watergang. De NL21 heeft geen vastgestelde ecologische waarde. Voor de stabiliteit van de oevers en waarborging van het beheer en onderhoud worden voorschriften opgenomen in deze vergunning.

A-water NL21 is een watergang met een inrichtingsopgave. De dammen met duiker vormen geen belemmeringen voor toekomstig beekherstel, omdat deze eenvoudig te verwijderen zijn.

Er wordt voldaan aan de toetsingscriteria van Beleidsregel 5. Daarom kan de vergunning worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur op 22 april 2024 digitaal ondertekend door:


procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift tevens een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder "aanvragen en regelen").

Het besluit treedt direct in werking.


Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kunt u enkel treffen als sprake is van een spoedeisend belang. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding


Locatie 1: nieuwe dam met duiker;


Locatie 2: te verlengen dam met duiker met nummer NL21-KDU12;

Locatie 3: te verlengen dam met duiker met nummer NL21-KDU11.



Bijlage 3: Tekening en/of stukken



<p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> Waterschapsgrens Actueel BAG-pand (RSGB) Kadastrale ondergrond (incl. zakelijk gerechtigde) Gemeentenamen Vuilvang <ul style="list-style-type: none"> krooshok vangbak Afsluitmiddel hoogwater <ul style="list-style-type: none"> deur schotbalk 	<p>Dam met duiker</p> <p>Goirle B 7365 <i>Goirle B 5204</i></p> <p>Goirle I 246 <i>Goirle I 744</i></p> <p><i>Goirle B 6122</i></p> <p>Auteur: WDD Datum: 11-12-2023 Schaal: 1: 3.597</p> 
---	--