

WATERVERGUNNING

Z-23-107351/D-24-115492



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 25 april 2024
Datum aanvraag: 15 december 2023
OLO-nummer: 8272623
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure opgeschort: Ja, met 88 dagen omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvulling aanvraag: 15 april 2024
Aanvrager: Westlandse Entree, Fauststraat 3, 7323BA Apeldoorn
Locatie activiteit: Wippolderlaan 1, 2291 HG WATERINGEN
Aanvraagnaam: Aanpassingen watersysteem - tijdelijke situatie
Referentiecode: VRG-0040

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Provincie Zuid-Holland is voornemens de N211 Wippolderlaan te reconstrueren. De N211 vormt de verbinding tussen Rijksweg A4 (afslag Den Haag Zuid) en Hoek van Holland. Ook ontsluit deze weg samen met de N222 Westlandroute de zuidzijde van de Haagse regio en de gemeente Westland. De aanpassing van de N211 komt voort uit de MIRT-verkenning Haaglanden. De komende jaren worden aan en in de omgeving van Rijksweg A4 meerdere aanpassingen uitgevoerd om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren. De N211 Wippolderlaan is één van de drukste provinciale wegen in Nederland. Op de weg staan regelmatig files in zowel de ochtend- als avondspits. Door de verwachte groei van het verkeer in de regio zullen de komende jaren ook de files verder toenemen.

Het voornemen bestaat om de N211 Wippolderlaan tussen de aansluiting met de N222 Westlandroute en de aansluiting met Rijksweg A4 uit te breiden van 2x2 naar 2x3 rijstroken en de aansluiting met de N222 Westlandroute en de aansluiting met de Laan van Wateringse Veld ongelijkvloers uit te voeren. Bij de reconstructie wordt rekening gehouden met het (gedeeltelijk) herinrichten van de Zwethzone.

Op 21 maart 2024 is vergunning met kenmerk Z-24-111385/D-24-112899 verleend. Hiermee zijn de voorbereidende werkzaamheden (o.a. graven wateroppervlakken en aanleggen duikers) vergund. In navolging op deze vergunning wordt met onderhavige vergunning de tijdelijke waterhuishoudingssituatie verleend. Deze tijdelijke waterhuishoudingssituatie duurt naar verwachting tot eind Q1 2027.

Met deze vergunning worden de volgende werkzaamheden aangevraagd:

- Het dempen van 20.616 m² en het graven van 1252 m² wateroppervlakte;
- Aanleggen van duikers;
- Afgraven van het verlande gedeelte van met leggercode NEZ NO411-02-01N.

De beschreven tijdelijke waterhuishoudingssituatie betreft een overgangssituatie waarin de infrastructurele werken worden gerealiseerd binnen het project N211 Wippolderlaan. Wanneer deze zijn afgerond kan de definitieve waterhuishoudingssituatie worden gerealiseerd. Hiervoor wordt een aparte vergunning aangevraagd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Legger(kaart) Delfland;
- Keur Delfland (2015);
- Beleidsregel Dempfen en graven (2019);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009).

De aanvraag is ingediend op 15 december 2023. Dit betekent dat de aanvraag is ingediend vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Zodoende wordt deze aanvraag getoetst aan het "oude" beleid, zijnde de Keur Delfland.

De leges worden verrekend zoals vóór het inwerking treden van de Legesverordening Delfland. Hiervoor geldt dat deze vergunning onder de begroting valt van het project N211 Wippolderlaan.

3.2 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen of nauwelijks negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit de onderstaande toelichting. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

3.2.1 Duikers

Op de aangeleverde tekening "Situatietekening t.b.v. tijdelijke waterhuishouding..." zijn er duikers aangegeven. De blauw getekende duikers dienen nog te worden gerealiseerd, de grijze duikers zijn al aangelegd onder vergunning Z-24-111385/D-24-112899.

In de tekening is aangegeven dat de volgende duikers nog moeten worden gerealiseerd:

- Duiker DK14; deze duiker is verleend in de genoemde vergunning onder de noemer DN-02. Zodoende maakt deze duiker geen onderdeel uit van onderhavige vergunning;
- Duiker DK19; deze duiker is verleend in de genoemde vergunning onder de noemer DN-05. Zodoende maakt deze duiker geen onderdeel uit van onderhavige vergunning;
- Duiker DT-02; deze duiker is verleend in de genoemde vergunning. In tekening "Situatietekening t.b.v. tijdelijke waterhuishouding..." is aangegeven dat de duiker dient te worden verlengd tot een lengte van 62 m. In de al verleende vergunning is de gehele duiker, 62 m inclusief de inspectieput, vergund. Zodoende maakt deze duiker geen onderdeel uit van onderhavige vergunning;
- Duikers DT-04, DT-05 en DT-06 zijn verleend in de al afgegeven vergunning. In vergunning Z-24-111385/D-24-112899 is opgenomen dat deze duikers een diameter krijgen van 1,20 m. In tekening "Situatietekening t.b.v. tijdelijke waterhuishouding..." is een diameter van 1,25 m opgenomen. Gezien de hoogteligging van de duikers niet wijzigt heeft dit geen significante invloed op het watersysteem. Zodoende dat deze duikers niet zijn meegenomen in onderhavige vergunning.

Boven duiker DT-06 is een niet verder benoemde duiker ingetekend. Na navraag bij de aanvrager blijkt dit een tekenfout te zijn en kan daarom worden genegeerd.

3.2.2 Tijdelijke ontgraving WBT-08

Binnen het project is er gezocht naar locaties om (tijdelijk) oppervlaktewater te graven. Dit om een disbalans in de waterbalans zo veel mogelijk te voorkomen. Om deze reden wordt in de tijdelijke situatie oppervlaktewater/ontgraving WBT-08 aangelegd. Dit betreft het tijdelijk ontgraven van het maaiveld tot waterpeil NAP -4,47 m, parallel aan de primaire watergang met leggercode POL41104600. Bij een peilstijging door hevige regenval kan hier extra water worden geborgen. Dit heeft een positief effect op de waterbergingscapaciteit binnen het peilgebied. Het betreft een oppervlakte van 479 m². Wanneer de definitieve waterhuishoudingssituatie wordt gerealiseerd wordt deze ontgraving ongedaan gemaakt.

3.2.3 Afgraven NEZ NO411-02-01N

De natte ecologische zone (NEZ) met kenmerk NO411-02-01N heeft een oppervlakte van 4768 m². Deze NEZ is in beheer en onderhoud van de gemeente Westland. Delfland neemt dit oppervlakte mee als "nat" oppervlak. Zodoende telt dit oppervlakte mee in bergingsberekeningen en watersysteemanalyses.

Uit een analyse in het veld en via beheersystemen is gebleken dat de NEZ vrijwel volledig is verland. Hierdoor kan dit oppervlakte in de werkelijkheid niet meetellenn als waterberging. Over deze situatie is vanuit Delfland binnen het project met zowel de gemeente Westland als de Provincie Zuid-Holland (opdrachtgever van project N211 Wippolderlaan) en de aanvrager overleg gevoerd. Hieruit is gekomen dat de NEZ in de definitieve situatie zal worden heringericht volgens de geldende regels¹, waaronder de beleidsregel 'Natte Ecologische Zones'. Voor de tijdelijke waterhuishoudingssituatie geldt dat overeengekomen is dat de NEZ mag worden afgegraven tot niveau waterpeil NAP -4,47 m. Zo kan het oppervlak van 4768 m² tijdelijk meedoen met peilstijgingen voortkomend uit hevige regenval.

Overeengekomen is dat de ontgraving van het verlande deel voor 30% mag worden meegerekend in de waterbalans. Dit resulteert in een oppervlakte van 773 m² (WBT-03, WBT-10 en WBT-11).

Deze maatregel komt ten goede van de bergingscapaciteit gedurende de tijdelijke waterhuishoudingssituatie. De herinrichting van de NEZ voor de definitieve waterhuishoudingssituatie wordt verder uitgewerkt en zal worden aangevraagd in een toekomstige vergunningsaanvraag.

3.2.4 Maaiveldhoogte rond peilscheiding

Ten zuiden van het bedrijventerrein "Klopperman", ligt een peilscheiding tussen het peilgebied met leggercode GPG2017ONW 1 en peilgebied met leggercode GPG2017ONW 2. Zoals te zien in de aangeleverde tekening "Situatietekening t.b.v. tijdelijke waterhuishouding..." wordt de secundaire watergang met leggercode POL41103830 gedempt. Ten noorden van deze watergang wordt er een nieuwe watergang aangelegd met een aantal haakse "inprikkers". Deze inprikkers doorsnijden de peilscheiding. Zodoende dient de peilscheiding op de Legger te worden gewijzigd.

Belangrijk is dat de maaiveldhoogte rondom de gehele watergang aaneengesloten minimaal 1 m boven waterpeil NAP -4,47 m ligt. Dit om inundatie te voorkomen, dit is ook als voorschrift opgenomen in deze vergunning.

Dit is gecontroleerd door de aanvrager door een aantal dwarsprofielen bij deze aanvraag bij te sluiten. Uit deze dwarsprofielen (DP-397, DP-318, DP-13, DP323, DP-14, DP-329, DP-02, DP-399 en DP-398) blijkt dat aan deze eis wordt voldaan. Er is zodoende dus geen risico op inundatie door het graven van het oppervlaktewater (WGN-09, WGN-10, WGN-11 en WGN-12).

3.2.5 Waterbalans

In de vergunning met kenmerk Z-24-111385/D-24-112899 zijn alle te graven wateren verleend. In de aanloop naar de huidige vergunning zijn er nog extra te graven wateroppervlakten bijgekomen. Dit zijn de volgende wateroppervlakten:

- WBT-03, 496 m²;
- WBT-08, 479 m²;
- WBT-10, 122 m²;
- WBT-11, 155 m².

Ten opzichte van vergunning Z-24-111385/D-24-112899 wordt er met onderhavige vergunning 1252 m² extra wateroppervlakte gecreëerd in de tijdelijke waterhuishoudingssituatie.

Samen met de oppervlakte verleend in vergunning Z-24-111385/D-24-112899 wordt er voor de tijdelijke waterhuishoudingssituatie in totaal 19.560 m² wateroppervlakte gegraven. Met onderhavige vergunning wordt het dempen van 20.616 m² wateroppervlakte verleend. In totaal zorgt dit voor een afname van 1.056 m²

¹ Normaliter wordt er getoetst aan het beleid, geldend op de aanvraagdatum van de vergunning. Betreffende de herinrichting van de NEZ wordt hiervan afgeweken.

wateroppervlakte binnen het peilgebied GPG2017ONW 1. Deze situatie is gedetailleerd weergegeven in figuur 1 op de volgende pagina.

Deze afname kan in de tijdelijke situatie worden geaccepteerd vanwege de volgende feiten:

1. De afname van tijdelijke aard. Het betreft een overgangssituatie naar de definitieve waterhuishoudingssituatie welke zal voldoen aan de beleidsregels. Voor deze definitieve waterhuishoudingssituatie volgt er op een later moment een aparte vergunningsaanvraag.
2. De tijdelijke situatie is zowel intern als door de aanvrager getoetst. Uit deze toetsing blijkt dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn voor het watersysteem. De doorstroming blijft gegarandeerd, dit mede door middel van de (tijdelijke) duikers. Ook blijkt de waterberging voldoende te zijn om een bui van de zwaarste klasse (T=100) te kunnen verwerken.
3. Naar aanloop van deze vergunning is er door de aanvrager in samenwerking met Delfland uitvoerig gezocht naar mogelijkheden om de waterbalans zo gelijk mogelijk te krijgen. Vanwege de beperkte mogelijkheden om (tijdelijk) water te graven en de benodigde werkruimte voor de infrastructurele werkzaamheden is het niet mogelijk gebleken om in de tijdelijke situatie meer (tijdelijk) water te graven.

Met hetgeen hierboven beschreven kan worden ingestemd met een tijdelijke, afgebakende periode, waarin er een negatieve waterbalans geldt.

3.3 Onderhoud

In de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit geval zijn de standaard bepalingen niet geheel toereikend omdat het door de (infrastructurele) werkzaamheden binnen dit project mogelijk is dat de onderhoudsplichtigen bepaalde waterstaatswerken niet kunnen onderhouden. Denk hierbij aan (tijdelijke) duikers of watergangen welke niet met onderhoudsmaterieel zijn te bereiken. Daarom zijn in deze vergunning specifieke voorschriften voor het onderhoud tijdens deze tijdelijke waterhuishoudingssituatie opgenomen.

3.4 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

3.5 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Vak	Te graven water			Te dempen water			Toename per vak (m2)	
	Code	Vak (m2)	Totaal (m2)	Code	Vak (m2)	Totaal (m2)		
1+5	WGN-01	954	4.992	WGD-01	3.006	4.193	799	
	WGN-02	2.683		WGD-02	1.187			
	WGN-03	1.355						
2	WGN-04	682	682			0	682	
3	WGN-05	2.730	3.213	WGD-03	5.221	5.498	-2.285	
	WGN-06	483		WGD-04	277			
4	WGN-07	107	3.448	WGD-05	1.331	1.851	1.597	
	WGN-08	151		WGD-06	520			
	<i>Tijdelijke waterberging</i>							
	WBT-01	371						
	WBT-02	244						
	WBT-03	496						
	WBT-04	523						
	WBT-05	1.236						
	WBT-09	43						
	WBT-10	122						
	WBT-11	155						
6	WGN-09	329	3.903	WGD-07	6.338	8.596	-4.693	
	WGN-10	851		WGD-08	2.258			
	WGN-11	1.010						
	WGN-12	1.280						
	WGN-13	107						
	WGN-14	326						
7	WGN-15	72	3.322	WGD-09	478	478	2.844	
	WGN-16	1.041						
	WGN-17	391						
	<i>Tijdelijke waterberging</i>							
	WBT-06	941						
	WBT-07	398						
	WBT-08	479						
Totaal		19.560			20.616			
Totale toename (m2)								
-1.056								

Figuur 1: waterbalans zoals opgenomen in tekening "Situatietekening t.b.v. tijdelijke waterhuishouding...".

3.6 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen een jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning. De tijdelijke waterhuishoudingssituatie duurt tot het einde van kwartaal 1 2027, dus tot 31 maart 2027. Vanaf 1 april 2027 dient de tijdelijke waterhuishoudingssituatie te zijn overgegaan in de definitieve waterhuishoudingssituatie.

4.1.3 Onderhoud

De vergunninghouder is tijdens de tijdelijke waterhuishoudingssituatie onderhoudsplichtige van waterstaatswerken en kunstwerken die vanwege de (infrastructurele) werkzaamheden niet bereikbaar zijn voor Delfland of een andere onderhoudsplichtige. Dit onderhoud geldt onder andere voor het:

- gewoon onderhoud van primair/secundair water;
- gewoon onderhoud van het bovenwatertalud en beschermingszone van het primair/secundair water;

- gewoon en buitengewoon onderhoud van de natte ecologische zone;
- in stand houden van de constructie van de (tijdelijke) duikers;
- onderhoud ten behoeve van een goede doorstroming van de (tijdelijke) duikers.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven en dempen

1. De oppervlaktewaterlichamen moeten op de maatvoering worden gebracht zoals is opgenomen in de tekening en het rapport dat is meegenomen in het besluit van deze vergunning
2. Er moet ten minste 1252 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 20.616 m² oppervlaktewater worden gedempt.
3. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone worden vrijgehouden zoals is opgenomen in de Legger Delfland, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
4. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
5. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
6. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
7. Langs de nieuwe watergangen (WGN-09, WGN-10, WGN-11 en WGN-12) en de bestaande watergangen (POL41103750, POL41103830, POL41103900, POL41107290, POL41107300) dient het maaiveld aaneengesloten minimaal 1 m hoger te zijn dan het waterpeil NAP -4,47 m. Wanneer, tijdens het realiseren van de watergangen, hier niet aan wordt voldaan, dient het maaiveld door de aanvrager op hoogte te worden gebracht.

4.2.3 Natte ecologische zone (NEZ) NO411-02-01N

1. Het verlande gedeelte van de NEZ mag worden afgegraven zoals is overeengekomen en is opgenomen in DP-03 van tekening "Situatietekening t.b.v. tijdelijke waterhuishouding..."
2. De gehele oppervlakte van 4768 m² dient te worden heringericht volgens het geldende beleid zoals de beleidsregel Natte Ecologische Zones. Deze herinrichting wordt nader uitgewerkt en dient op een later moment te worden aangevraagd middels een separate vergunningsaanvraag.
3. De NEZ dient uiterlijk volledig te zijn heringericht wanneer de definitieve waterhuishoudingssituatie is voltooid.

5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:


- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Westlandse Entree Fauststraat 3, 7323BA Apeldoorn, voor het:
 - Dempen van 20.616 m2 wateroppervlakte;
 - Graven van 1252 m2 wateroppervlakte;
 - Afgraven van het verlande gedeelte van NEZ NO411-02-01N.

- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening met kenmerken:
 - Omschrijving: Situatietekening t.b.v. tijdelijke waterhuishouding gedurende realisatie verdiepte ligging (DG1) en flyover (DG2);
 - Teknr: WPL_TEK_XXX_DO_T_GWK_0001;
 - Blad 1 t/m 5;
 - Versie: 7.0, datum: 11-04-2024;
 - Ingediend met bestandsnaam: "2309-7202 v7.0 - WPL_TEK_XXX_DO_T_GWK_0001_Tijdelijke waterhuishouding".

 - Rapport met kenmerken:
 - Omschrijving: Tijdelijke waterhuishouding Fase realisatie verdiepte ligging met bypass en realisatie fly-over;
 - Referentie: 2309-5457;
 - Versie: 5.0, datum: 05-04-2024;
 - Ingediend met bestandsnaam: "2309-5457 v5.0 - Memo Tijdelijke Waterhuishouding".

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsovergang

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsovervolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsovervolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.