



Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

*Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers*



Contactgegevens

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie



Activiteit

Omschrijving

Toelichting

uitbreiding paarden

beoogd (tijdens bouw) + extern salderen

Berekening

AERIUS kenmerk

Datum berekening

Rekenconfiguratie

Rog444BaitqL

15 december 2023, 10:30

Wnb-rekengrid

Totale emissie

referentie 1994 - Referentie

beoogd - Beoogd

aankoop - Saldering

Rekenjaar

2023

2023

2023

Emissie NH₃

84,0 kg/j

395,4 kg/j

325,5 kg/j

Emissie NO_x

98,6 kg/j

149,3 kg/j

-

Resultaten

referentie 1994 - Referentie

beoogd - Beoogd

aankoop - Saldering

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)

Gekarteerd oppervlak met afname (ha)

Grootste toename

Grootste afname

Hoogste bijdrage

0,02 mol/ha/j

0,07 mol/ha/j

0,29 mol/ha/j

0,00 ha

1.994,67 ha

0,00 mol/ha/j

0,25 mol/ha/j

Hexagon

6451412

6451412

6518679

Gebied

Schoorlse Duinen

Schoorlse Duinen

Schoorlse Duinen

Saldering

Afroomfactor

0,00



referentie 1994 (Referentie), rekenjaar 2023

Emissiebronnen

	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
9 Mobiele werktuigen Landbouw gebruik op erf	22,5 g/j	94,5 kg/j
10 Wonen en Werken Woningen CV ketel woning	-	3,6 kg/j
11 Landbouw Stalemissies 2. stal achter woning	84,0 kg/j	-
12 Anders... Anders... laden/lossen vrachtwagens	-	0,4 kg/j
Verkeersnetwerk	1,8 g/j	46,2 g/j

beoogd (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen

	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Landbouw Stalemissies 3. nb paardenstal (klein)	180,0 kg/j	-
2 Landbouw Stalemissies 2. paardenstallen	65,0 kg/j	-
3 Landbouw Stalemissies 5a. trainingstal	100,0 kg/j	-
4 Landbouw Stalemissies 5b. trainingstal (noodboxen)	50,0 kg/j	-
5 Landbouw Stalemissies 6. nb paardenstal (groot)	-	-
15 Anders... Anders... laden/lossen vrachtwagens	20,0 g/j	1,6 kg/j
16 Wonen en Werken Woningen CV ketel woning	-	3,6 kg/j
17 Wonen en Werken Recreatie CV ketel kantine	-	3,6 kg/j
18 Mobiele werktuigen Landbouw gebruik op erf	25,9 g/j	78,7 kg/j
19 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning bouwplaats stal 6	13,3 g/j	35,3 kg/j
22 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning bouwplaats stal 3	6,5 g/j	17,5 kg/j
23 Anders... Anders... laden/lossen vrachtwagens bouw stal 6	30,0 g/j	2,7 kg/j
24 Anders... Anders... laden/lossen vrachtwagens bouw stal 3	10,0 g/j	1,3 kg/j
 Verkeersnetwerk	0,3 kg/j	5,1 kg/j




aankoop (Saldering), rekenjaar 2023

Emissiebronnen

	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Landbouw Stalemissies C. loods	30,8 kg/j	-
2 Landbouw Stalemissies A. ligboxenstal	294,7 kg/j	-

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
|  | Habitatrichtlijn |  | Grootste toename (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn |  | Grootste afname (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn | | |
|  | Niet bepaald |  | Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "beoogd" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteed)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	1.994,67	2.084,46	0,00	0,00	1.994,67	0,25
Per gebied	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteed)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Noordhollands Duinreservaat (87)	956,81	2.084,46	0,00	0,00	956,81	0,05
Schoorlse Duinen (86)	618,99	1.802,28	0,00	0,00	618,99	0,25
Zwanenwater & Pettemerduinen (85)	312,05	1.579,18	0,00	0,00	312,05	0,13
Duinen Den Helder- Callantsoog (84)	106,80	1.675,73	0,00	0,00	106,80	0,04

referentie 1994, Rekenjaar 2023

1 Wegverkeer | Weg

Naam	aanvoer kunstmest	Links	Rechts	NO _x	11,4 g/j
Locatie	X:116233,25 Y:527673,38	Type scherm	-	-	NO ₂ 3,4 g/j
Lengte	429,14 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 0,0 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen			In file
Licht verkeer	80 km/uur	0,0 /jaar			0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar			0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	80 km/uur	8,0 /jaar			0,0 %
Busverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar			0,0 %

2 Wegverkeer | Weg

Naam	aanvoer diesel	Links	Rechts	NO _x	5,7 g/j
Locatie	X:116233,25 Y:527673,38	Type scherm	-	-	NO ₂ 1,7 g/j
Lengte	429,14 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 0,0 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen			In file
Licht verkeer	80 km/uur	0,0 /jaar			0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar			0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	80 km/uur	4,0 /jaar			0,0 %
Busverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar			0,0 %

3 Wegverkeer | Weg

Naam	aanvoer strooisel	Links	Rechts	NO _x	11,4 g/j
Locatie	X:116233,25 Y:527673,38	Type scherm	-	-	NO ₂ 3,4 g/j
Lengte	429,14 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 0,0 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen			In file
Licht verkeer	80 km/uur	0,0 /jaar			0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar			0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	80 km/uur	8,0 /jaar			0,0 %
Busverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar			0,0 %

4 Wegverkeer | Weg

Naam	aan-/afvoer dieren	Links	Rechts	NO _x	4,3 g/j
Locatie	X:116233,25 Y:527673,38	Type scherm	-	NO ₂	0,0 kg/j
Lengte	429,14 m	Hoogte	-	NH ₃	0,0 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	80 km/uur	50,0 /jaar		0,0 %	
Middelzwaar vrachtverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar		0,0 %	
Busverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar		0,0 %	

5 Wegverkeer | Weg

Naam	bezoek loonwerker	Links	Rechts	NO _x	9,0 g/j
Locatie	X:116233,25 Y:527673,38	Type scherm	-	NO ₂	1,6 g/j
Lengte	429,14 m	Hoogte	-	NH ₃	0,0 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	80 km/uur	0,0 /jaar		0,0 %	
Middelzwaar vrachtverkeer	80 km/uur	10,0 /jaar		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar		0,0 %	
Busverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar		0,0 %	

6 Wegverkeer | Weg

Naam	bezoek vertegenwoordigers	Links	Rechts	NO _x	0,0 kg/j
Locatie	X:116233,25 Y:527673,38	Type scherm	-	NO ₂	0,0 kg/j
Lengte	429,14 m	Hoogte	-	NH ₃	0,0 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	80 km/uur	10,0 /jaar		0,0 %	
Middelzwaar vrachtverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar		0,0 %	
Busverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar		0,0 %	

7 Wegverkeer | Weg

Naam	bezoek veearts	Links	Rechts	NO _x	1,7 g/j
Locatie	X:116233,25 Y:527673,38	Type scherm	-	-	NO ₂ 0,0 kg/j
Lengte	429,14 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 0,0 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen			In file
Licht verkeer	80 km/uur	20,0 /jaar			0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar			0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar			0,0 %
Busverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar			0,0 %

8 Wegverkeer | Weg

Naam	bezoek derden	Links	Rechts	NO _x	1,7 g/j
Locatie	X:116233,25 Y:527673,38	Type scherm	-	-	NO ₂ 0,0 kg/j
Lengte	429,14 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 0,0 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen			In file
Licht verkeer	80 km/uur	20,0 /jaar			0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar			0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar			0,0 %
Busverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar			0,0 %

9 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	gebruik op erf			NO _x	94,5 kg/j
Locatie	X:116287,23 Y:527824,92			NH ₃	22,5 g/j
Oppervlakte	1,43 ha				
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof Emissie
Trekker 1990, 38kw	Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	1500 l/j	450 u/j		NO _x 47,3 kg/j NH ₃ 11,3 g/j
Trekker 1985, 338kw	Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	1500 l/j	450 u/j		NO _x 47,3 kg/j NH ₃ 11,3 g/j

10 Wonen en Werken | Woningen

Naam	CV ketel woning	Uittreedhoogte	5,0 m	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	X:116226,05 Y:527808,49	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

11 Landbouw | Stalemissies

Naam	2. stal achter woning	Uittreedhoogte	8,8 m	NH ₃			84,0 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>				
Locatie	X:116239 Y:527814						
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	B1.100 - overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	Overig	120	NH ₃	0,7	-	84,0 kg/j

12 Anders... | Anders...

Naam	laden/lossen vrachtwagens	Uittreedhoogte	0,0 m	NO _x	0,4 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	X:116287,23 Y:527824,92	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	1,43 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

beoogd, Rekenjaar 2023

Er zijn meer dan 10 wegverkeer emissiebronnen in deze situatie en deze worden niet in de PDF getoond. Laad de PDF in Calculator in om alle bronnen in te zien (tot een maximum van 5000 bronnen).

1 Landbouw | Stalemissies

Naam	3. nb paardenstal (klein)	Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃			180,0 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>				
Locatie	X:116238 Y:527842						
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	K1.100 - overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	Overig	36	NH ₃	5	-	180,0 kg/j

2 Landbouw | Stalemissies

Naam	2. paardenstallen		Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃		65,0 kg/j	
Locatie	X:116239 Y:527814		Warmteinhoud	0,000 MW				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd							
Temporele variatie	Dierverblijven							
Diersoort	RAV-code - Omschrijving		BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	K1.100 - overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))		Overig	13	NH ₃	5	-	65,0 kg/j

3 Landbouw | Stalemissies

Naam	5a. trainingstal		Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃		100,0 kg/j
Locatie	X:116318 Y:527842		Warmteinhoud	0,000 MW			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	K1.100 - overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	Overig	20	NH ₃	5	-	100,0 kg/j

4 Landbouw | Stalemissies

Naam	5b. trainingstal (noodboxen)	Uittreedhoogte	1,3 m	NH ₃			50,0 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>				
Locatie	X:116320 Y:527832						
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	K1.100 - overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	Overig	10	NH ₃	5	-	50,0 kg/j

5 Landbouw | Stalemissies

Naam	6. nb paardenstal (groot)	Uittreedhoogte	1,5 m					
		Warmteinhoud	0,000 MW					
Locatie	X:116327 Y:527829							
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd							
Temporele variatie	Dierverblijven							
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie	
	K1.100 - overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	Overig	0	NH ₃	5	-	0,0 kg/j	

15 Anders... | Anders...

Naam	laden/lossen vrachtwagens	Uittreedhoogte	0,0 m	NO _x	1,6 kg/j
		Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	20,0 g/j
Locatie	X:116287,23 Y:527824,92	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	1,43 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

16 Wonen en Werken | Woningen

Naam	CV ketel woning	Uittreedhoogte	5,0 m	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	X:116226,05 Y:527808,49	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

17 Wonen en Werken | Recreatie

Naam	CV ketel kantine	Uittreedhoogte	5,0 m	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	X:116282,68 Y:527831,86	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

18 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	gebruik op erf			NO _x	78,7 kg/j	
Locatie	X:116287,23 Y:527824,92			NH ₃	25,9 g/j	
Oppervlakte	1,43 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Trekker 1990, 38kw	Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	450 l/j	137 u/j		NO _x	14,2 kg/j
					NH ₃	3,4 g/j
Shovel 2021, 19kw	Stage-V, >= 2019 , <= 56 kW, diesel, SCR: nee	3000 l/j	910 u/j		NO _x	64,6 kg/j
					NH ₃	22,5 g/j

19 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	bouwplaats stal 6		NO _x	35,3 kg/j		
Locatie	X:116230,04 Y:527839,32		NH ₃	13,3 g/j		
Oppervlakte	0,21 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
hoogwerker 2006, 18kW	Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	188 l/j	150 u/j		NO _x	6,4 kg/j
					NH ₃	1,4 g/j
kraan op aggregaat 2015, 50kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	600 l/j	120 u/j		NO _x	12,6 kg/j
					NH ₃	4,5 g/j
Atlas 150W 2011, 95kW	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	360 l/j	60 u/j		NO _x	5,7 kg/j
					NH ₃	2,7 g/j
trekker + dumper 2011, 88kW	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	600 l/j	120 u/j		NO _x	9,6 kg/j
					NH ₃	4,5 g/j
betonmixer 2015, 50kW	Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	30 l/j	25 u/j		NO _x	1,0 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j

22 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	bouwplaats stal 3		NO _x	17,5 kg/j		
Locatie	X:116230,04 Y:527839,32		NH ₃	6,5 g/j		
Oppervlakte	0,21 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
hoogwerker 2006, 18kW	Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	75 l/j	60 u/j		NO _x	2,6 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j
kraan op aggregaat 2015, 50kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	400 l/j	80 u/j		NO _x	8,4 kg/j
					NH ₃	3,0 g/j
Atlas 150W 2011, 95kW	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	144 l/j	24 u/j		NO _x	2,3 kg/j
					NH ₃	1,1 g/j
trekker + dumper 2011, 88kW	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	240 l/j	48 u/j		NO _x	3,8 kg/j
					NH ₃	1,8 g/j
betonmixer 2015, 50kW	Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	12 l/j	12 u/j		NO _x	0,4 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j

23 Anders... | Anders...

Naam	laden/lossen	Uittreedhoogte	<u>0,0 m</u>	NO _x	2,7 kg/j
	vrachtwagens bouw	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	30,0 g/j
	stal 6	Spreiding	0 m		
Locatie	X:116230,04				
	Y:527839,32				
Oppervlakte	0,21 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

24 Anders... | Anders...

Naam	laden/lossen	Uittreedhoogte	<u>0,0 m</u>	NO _x	1,3 kg/j
	vrachtwagens bouw	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	10,0 g/j
	stal 3	Spreiding	0 m		
Locatie	X:116230,04				
	Y:527839,32				
Oppervlakte	0,21 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

aankoop, Rekenjaar 2023

1 Landbouw | Stalemissies

Naam	C. loods	Uittreedhoogte	2,0 m	NH ₃	30,8 kg/j
Locatie	X:108291 Y:528128	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	B 1.100	-	0	NH ₃	0.5	-	0,0 kg/j
	A 3.100	-	10	NH ₃	3.08	-	30,8 kg/j

2 Landbouw | Stalemissies

Naam	A. ligboxenstal	Uittreedhoogte	8,0 m	NH ₃	294,7 kg/j
Locatie	X:108274 Y:528083	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A 3.100	-	10	NH ₃	3.08	-	30,8 kg/j
	A 1.100	-	29	NH ₃	9.1	-	263,9 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2023.1_20231207_46ea8e9191

Database versie 2023.1_46ea8e9191_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/>

Noot

**In dit document zijn gedeeltes onleesbaar gemaakt
op grond van artikel 5 van de Wet open overheid:**

- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (naam)
- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (adresgegevens)