

# WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING Z-24-111775/D-24-116511



## 1 Procedure

Datum vergunning: 1 mei 2024  
Datum aanvraag: 26 maart 2024  
Verzoeknummer: 2024032601057  
Aanvrager: DELTA Fiber Netwerk B.V., Overschieseweg 203, 3112NB Schiedam  
Locatie activiteit: Oude Leedeweg 39 b, 2641 NM PIJNACKER  
Projectnaam: Glasvezel aansluiting 2641NB 39b

## 2 Aanvraag

### 2.1 Aanleiding

Aanvrager wil een glasvezelaansluiting realiseren. Hiervoor is in de aanvraag aangegeven dat de Oude Leedeweg wordt gekruist door middel van een boogzinker. Zoals in de brief met documentnummer D-24-113789 d.d. 29 maart 2024 is aangegeven is dit niet toegestaan. Zodoende is verzocht de aanvraag aan te passen. In de genoemde brief is aangegeven dat we deze aanpassing graag ontvangen vóór 25 april 2024. Omdat we geen aanpassing van de aanvraag binnen de gestelde termijn hebben ontvangen, hebben wij besloten om de aanvraag te weigeren.

## 3 Overwegingen

### 3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Legger(kaart) Delfland;
- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen.

### 3.2 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen niet aan het beleid en hebben een negatief effect op de waterveiligheid. De activiteiten hebben geen betrekking op de onderwerpen waterkwantiteit, waterkwaliteit en ecologie.

In hoofdstuk 9.2 artikel 11 van de Beleidsregel Medegebruik Waterkering is gesteld dat zijn boogzinkers in een waterkering niet toegestaan. De aangevraagde uitvoeringsmethodiek voldoet daarmee dus **niet** aan deze beleidsregel van Delfland. Daarnaast voldoet de uitvoeringsmethodiek boogzinker ook niet aan de NEN. Met een boogzinker bestaat er een risico van het ontstaan van holle ruimtes in de ondergrond. Ter plaatse van een waterkering, in dit geval regionale waterkering met leggercode RK350, heeft dit een negatief effect op de stabiliteit van de waterkering en daarmee de waterveiligheid.

### 3.3 Conclusie

De werkzaamheden zijn niet verenigbaar met de doelstellingen van het waterbeheer en het is niet mogelijk om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning. De gevraagde vergunning kan niet worden verleend.

### 3.4 Onze brief "D-24-113789" d.d. 29 maart 2024

In deze brief D-24-113789 bent u in de gelegenheid gesteld om vóór 25 april 2024 uw aanvraag aan te passen en/of uw zienswijze te geven op ons voornemen de vergunning te weigeren. Wij hebben geen aanpassing/zienswijze voor voornoemde datum ontvangen.


**4 Besluit**

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. **Géén** omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen voor de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, aan DELTA Fiber Netwerk B.V., Overschieseweg 203, 3112NB Schiedam, voor het aanleggen van glasvezelkabels.
- b. Het volgende document deel te laten uitmaken van dit besluit, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
  - Tekening met kenmerken:
    - Omschrijving: Glasvezelaansluiting 2641NM-39b;
    - Tek nr: VT01-A;
    - Datum: 26-3-24.

**5 Ondertekening**

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

**Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten****Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

**Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)**

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Privacy**

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

**Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl).

**Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.