

Zaaknummer	Z2024-00002364	Maastricht 2 mei 2024
Ons kenmerk	D2024-00020832-P	Verzonden - 2 MEI 2024
Bijlage(n)	1	

Onderwerp: Ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit.

1 De aanvraag

Op 23 maart 2024 hebben wij een aanvraag ontvangen van Grooney Pyro Effects voor het verkrijgen van een ontbrandingstoestemming krachtens artikel 3B.1, derde lid onder a van het Vuurwerkbesluit (Vwb). De aanvraag heeft betrekking op het opbouwen, installeren, bewerken, tot ontbranding brengen en na ontbranding verwijderen van vuurwerk op 5, 6 en 7 juli 2024 op de locatie gelegen in het Julianapark te Venlo.

Het opbouwen start op 5 juli 2024 om 11.00 uur.

Het afsteken van vuurwerk vindt plaats op:

- Vanaf 5 juli 2024 17:00 tot 6 juli 2024 01:00;
- Vanaf 6 juli 2024 17:00 tot 7 juli 2024 01:00.

Zoals hierboven beschreven behelst de aanvraag tevens een verzoek tot het langer dan 16 uur voor handen hebben van vuurwerk als bedoeld in artikel 1.2.4 tweede lid onder c Vwb

Het vuurwerk bestaat uit pyrotechnische speciale effecten (theatervuurwerk). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2024-00002364

2 Bedenkingen in verband met veiligheid

Overeenkomstig artikel 3B.3a, zevende lid Vwb, is de burgemeester van de gemeente Venlo in de gelegenheid gesteld om te verklaren in verband met de veiligheid bedenkingen te hebben. Binnen de gestelde wettelijke termijn hebben wij geen bedenkingen van de burgemeester ontvangen.

3 Advies en zienswijze

3.1 Advies

Conform artikel 3B.3a, zesde lid Vwb zijn de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Koninklijke Luchtmacht en het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de beslissing op de aanvraag.

Voorname instanties hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

4 Overwegingen

4.1 Toepassingsvergunning

Conform artikel 3B.1, eerste lid Vwb beschikt de aanvrager over een toepassingsvergunning.

4.2 Toetsing

De aanvraag is getoetst aan de eisen zoals vastgelegd in artikel 3B.3a Vwb.

In afwijking van artikel 3B.3a, tweede lid onder b en c Vwb is bij de aanvraag geen afschrift van de toepassingsvergunning dan wel het certificaat van vakbekwaamheid gevoegd. Deze gegevens zijn reeds bij ons bekend en hoeven niet alsnog te worden overgelegd.

Indien tijdens het ontbranden wegen binnen de gevarenzone moeten worden afgezet, dient de aanvrager toestemming van de burgemeester te hebben voor het afzetten van de wegen. De toestemming is niet bij de aanvraag gevoegd. De toestemming van de burgemeester moet alsnog uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement aan ons worden overlegd.

De bij de aanvraag gevoegde gegevens en bescheiden zijn als voldoende beoordeeld.

4.3 Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu. In de regeling *bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk* (hierna te noemen de Regeling) van 14 juni 2012 zijn rechtstreeks werkende regels opgenomen met betrekking tot het tot ontbranding brengen van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik.

Wij zijn van mening dat de regels uit de Regeling voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

4.4 Veiligheidsafstanden

Bij de beoordeling van de aanvraag om een ontbrandingstoestemming hebben wij getoetst aan de in paragraaf 3.1 van de Regeling opgenomen veiligheidsafstanden zoals deze gelden voor professioneel vuurwerk en consumentenvuurwerk.

Bij de beoordeling van de aanvraag om een ontbrandingstoestemming zijn de veiligheidsafstanden die betrekking hebben op pyrotechnische speciale effecten (theatervuurwerk) aangehouden zoals deze door de aanvrager zijn opgegeven in de aanvraag.

Uitgangspunt van de veiligheidsafstand is dat buiten deze afstand geen kans bestaat op letsel als gevolg van het neerkomen van niet ontbrande vuurwerkartikelen dan wel delen van vuurwerkartikelen. Bij de toetsing voor het verlenen van de ontbrandingstoestemming wordt gekeken naar de gevaarsaspecten binnen de veiligheidszone. Hierbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld de aanwezigheid van kwetsbare objecten (scholen, ziekenhuizen), opslagen voor (milieu) gevaarlijke stoffen, brandbare begroeiing en dergelijke. Gelet op de afsteeklocatie en de betreffende veiligheidszone zijn wij van oordeel dat er geen gronden zijn de toestemming te weigeren.

4.5 Verzoek om verlenging 16-uurstermijn

Op grond van artikel 1.2.4, derde lid Vwb kan een andere tijdsduur voor het voorhanden hebben van vuurwerk vastgesteld worden dan 16 uur als bedoeld in artikel 1.2.4, tweede lid, onder c Vwb. Uit de aanvraag blijkt dat het voorbereiden van de vuurwerkshow op 5 juli 2024 langer duurt door de hoeveelheid effecten en complexiteit van de show. Hierop heeft de aanvrager een verlenging aangevraagd van 48 uur bovenop de 16 uren regeling.

Gelet op het type, de grootte en de starttijd van het evenement, inclusief het opbouwen van de vuurwerkeffecten vanaf 5 juli 2024 om 11:00 tot 7 juli 2024 om 01:00 zijn wij van mening dat een verlenging van 48 uur voor het ontbranden te veel is. Gelet hierop stellen wij dat een verlenging van 24 uur boven op de 16 uren termijn (dus in totaal 40 uur) meer toepasselijk is.

In de door de burgemeester van Venlo te verlenen evenementenvergunningen dienen voorwaarden opgenomen te zijn met betrekking tot het aanwezig zijn van toezicht tijdens de opslag van het vuurwerk, het afzetten van de omgeving van de opslaglocatie en het voorhanden hebben van voldoende blusmiddelen. Wij zijn van mening dat hierdoor de veiligheid van de omgeving voldoende wordt gewaarborgd. Desalniettemin nemen wij een aantal voorschriften op in dit besluit die betrekking hebben op de opslag van het vuurwerk op de locatie.

Met toepassing van artikel 1.2.4, derde lid Vwb mag het vuurwerk 40 uur voorafgaand aan het ontbranden buiten een inrichting als bedoeld in artikel 1.2.4, eerste lid Vwb aanwezig zijn.

4.6 Aanvullende voorschriften

Aan deze ontbrandingstoestemming zijn aanvullende voorschriften verbonden als bedoeld in artikel 3B.3, tweede lid Vwb.

De aanvullende voorschriften betreffen:

1. het telefonisch melden van het afgelasten van een vuurwerkevenement bij de provinciale milieumeld- klachtentelefoon;
2. het schriftelijk informeren van omwonenden over de hinderaspecten als gevolg van het ontbranden van vuurwerk;
3. het uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan het evenement overleggen aan het bevoegde gezag van de toestemming van de burgemeester van de gemeente Venlo om wegen binnen de veiligheidszone te mogen afzetten;
4. Gelet op artikel 1.2.4, lid 2 en 4 van het Vuurwerkbesluit, mag men vuurwerk vanaf het moment van uitladen uit het voertuig, 16 uur voorafgaand aan de ontbranding voorhanden hebben en kan de termijn door bevoegd gezag worden verlengd. Grooney Pyro Effects vraagt een verlenging van deze termijn aan, de aangevraagde verlenging is 24 uur. Het vuurwerk mag dus 40 uur voorafgaand aan de ontbranding voorhanden zijn;
5. het ter goedkeuring voorleggen aan het bevoegde gezag van afwijkingen die betrekking hebben op:
 - het tijdstip van ontbranden;
 - de aantallen te ontbranden vuurwerkartikelen;
 - de soort te ontbranden vuurwerkartikelen.
6. Met betrekking tot de opslag van vuurwerk:
 - de aanwezigheid van toezicht tijdens de opslag;

- het afzetten van de omgeving van de opslaglocatie;
- het voorhanden hebben van voldoende blusmiddelen.

4.7 Overige wetgeving

Wij wijzen de vergunninghouder erop dat er nog andere (wettelijke) bepalingen van kracht kunnen zijn, aan welke regels tevens voldaan moet worden. Te denken valt hierbij aan de algemene plaatselijke verordening (APV) of de Omgevingswet. Het verlenen van deze ontbrandingstoestemming betekent niet dat ook ontheffing op enig ander wettelijk voorschrift wordt verleend.

5 Besluit

Gelet op de desbetreffende bepalingen van het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht, besluiten wij:

- aan Grooney Pyro Effects toestemming te verlenen, zoals bedoeld in artikel 3B.1, derde lid van het Vuurwerkbesluit, voor het opbouwen, installeren, bewerken, tot ontbranding brengen en na ontbranding verwijderen van vuurwerk op 5, 6 en 7 juli 2024 op de locatie gelegen in het Julianapark te Venlo;
- aan deze ontbrandingstoestemming voorschriften te verbinden zoals opgenomen in bijlage I van dit besluit;

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de bezwaartermijn van 6 weken. De bezwaartermijn gaat in op de dag, volgend op verzending van dit besluit aan de aanvrager. Indien tegen het besluit bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

6 Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze bezwaarschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Juridische Zaken en Inkoop
Team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

7 Slotbepaling

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:

- de aanvrager;
- de burgemeester van de gemeente Venlo;
- het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord;
- het Meld- en informatiecentrum.

8 Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Limburg,
namens dezen,



Bijlage I

Voorschriften

1. Indien een vuurwerkevenement wordt afgelast, wordt hiervan zo spoedig mogelijk door Grooney Pyro Effects melding gedaan bij de provinciale milieumeld- en klachtentelefoon van de Provincie Limburg, telefoonnummer (043) 361 70 70.
2. Uiterlijk vijf dagen voor de dag van het evenement moet -via een advertentie in een plaatselijk huis-aan-huisblad, de omwonenden op de hoogte worden gesteld van het tijdstip, de duur, de inhoud van het evenement en de eventuele hinderaspecten. Hierin moet expliciet worden aangegeven:
 - dat bewoners binnen de veiligheidszone tijdens het ontbranden van het vuurwerk wordt geadviseerd inpandig te verblijven;
 - dat motorvoertuigen zoveel mogelijk inpandig moeten worden geplaatst;
 - dat de veiligheidszone tijdens het ontbranden van het vuurwerk gesloten wordt voor alle verkeer.
3. Wijzigingen van de aanvraag dan wel ontbrandingstoestemming die betrekking hebben op:
 - het tijdstip van ontbranden;
 - de aantallen te ontbranden vuurwerkartikelen;
 - de soort te ontbranden vuurwerkartikelen;moeten ter goedkeuring aan het bevoegde gezag worden overlegd.
4. De wijzigingen in bovenstaand voorschrift dienen uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan het evenement door Grooney Pyro Effects aan het bevoegde gezag te zijn overlegd.
5. Met betrekking tot de opslag van vuurwerk:
 - de aanwezigheid van toezicht tijdens de opslag;
 - het afzetten van de omgeving van de opslaglocatie;
 - het voorhanden hebben van voldoende blusmiddelen.
6. het uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan het evenement overleggen aan het bevoegde gezag van de toestemming van de burgemeester van de gemeente Venlo om wegen binnen de veiligheidszone te mogen afzetten.
7. Gelet op artikel 1.2.4, lid 2 en 4 van het Vuurwerkbesluit, mag men vuurwerk vanaf het moment van uitladen uit het voertuig, 16 uur voorafgaand aan de ontbranding voorhanden hebben en kan de termijn door bevoegd gezag worden verlengd. Grooney Pyro Effects vraagt een verlening van deze termijn aan, de aangevraagde verlenging is 24 uur. Het vuurwerk mag dus 40 uur voorafgaand aan de ontbranding voorhanden zijn;