

OMGEVINGSVERGUNNING WATERACTIVITEIT Z-24-110300/D-24-115410



1 Procedure

Datum vergunning: 2 mei 2024
Datum aanvraag: 21 februari 2024
Verzoeknummer: [2024022100905]
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure opgeschort: Ja, met 40 dagen omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvrager: R. Schouten Beheer B.V., Lierweg 47, 2678 CT De Lier
Locatie activiteit: Lierweg 53, 2678 CT De Lier
Projectnaam: Lierweg 53 en 55
Referentiecode: 2020015

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Het voornemen bestaat om het bestaande bedrijfspand aan de Lierweg 53 te vervangen voor nieuwbouw, waarbij een kleine uitbreiding van het bouwoppervlak is voorzien richting de oeverlijn van het aangrenzend primair boezemwater. Het bestaande bedrijfspand aan de Lierweg 55 wordt voorzien van een nieuwe schil aan de gevel en de beplating van het dakoppervlak wordt vervangen. Het bebouwde oppervlak van dit bedrijfspand blijft ongewijzigd.

Beide panden zijn aanwezig in de buitendijkse beschermingszone van de regionale waterkering (RK243) en in de beschermingszone van het primair boezemwater (NL15_140LW33 1000). Vanwege de betrokkenheid van deze waterstaatswerken zijn de voorgestelde activiteiten op basis van de Waterschapsverordening Delfland aangemerkt als beperkingengebiedactiviteiten en zijn vergunningsplichtig.

Aan te passen bebouwing

Voor zover te achterhalen is voor de aan te passen bebouwing door het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland geen vergunning verleend voor het aanleggen en hebben van bebouwing in de beschermingszone van een regionale waterkering. Daarom wordt – met terugwerkende kracht – het aanleggen en hebben van de bebouwing met de beoogde constructieve aanpassingen als vergunningsplichtige activiteit aangemerkt.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde activiteiten:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009).

Daarnaast is de vigerende leggerkaart behorende bij de Leggertekst Delfland geraadpleegd.

Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

Beperkingengebiedsactiviteit

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikelen 4.4 en 4.6 van de Waterschapsverordening. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe.

3.2 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en/of ecologie.

Lierweg 53

- Zowel de vervangen bestaande bouw als de nieuwbouw zijn aanwezig in de buitendijkse beschermingszone van een regionale waterkering (RK243). De bouwafstand ten opzichte van de buitenkruinlijn is ruim 18 m. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de minimale bouwafstand (10 m) bij een niet-verheelde waterkering. Aanheiling van het maaiveld tot ten minste de kruinhoogte van NAP +0,1 m is in dit geval niet noodzakelijk.
- De bestaande bebouwing is gefundeerd op palen. Deze oude palen worden onderdeel van de nieuwe paalfundering van de nieuwbouw en blijven daarom gehandhaafd. Aangezien niet bekend is of tot de maximale heidiepte mogelijk watervoerende bodemlagen zijn doorkruist, wordt met behoud van de palen voorkomen dat er mogelijk hydraulische kortsluiting kan ontstaan tussen verschillende watervoerende bodemlagen met een mogelijke ongewenste kwelsituatie als gevolg.
- De nieuwbouw wordt eveneens voorzien van een paalfundatie. Hierdoor geeft het bouwwerk zijn belasting af aan het dieper gelegen zandpakket en niet aan de waterkering en zal het bouwwerk nauwelijks onderhevig zijn aan zettingen.
- De funderingspalen worden met een grondverdringende methode in de bodem gebracht met onderzijde tot NAP -23 m. Er wordt geen gebruik gemaakt van de trillingsarme of -vrije methode, waardoor een risico bestaat dat trillingen nadelige effecten kunnen hebben op de standzekerheid van de regionale waterkering. Gelet op de afstand tot de zone waterstaatswerk is op deze locatie afdoende vervorming van de regionale waterkering te monitoren middels perkoenpalen. De voorschriften in de vergunning zijn hierop gebaseerd.
- Voor de aanleg van de fundering worden graafwerkzaamheden uitgevoerd tot maximaal NAP -0,4 m ($\approx 0,6$ m minus maaiveld). Deze graafwerkzaamheden vinden niet plaats in het theoretisch leggerprofiel van de regionale waterkering en hebben daarom geen impact op de standzekerheid en waterkerend vermogen van de regionale waterkering.

Lierweg 55

- De bestaande bebouwing is gefundeerd op palen. Hierdoor geeft het bouwwerk zijn belasting af aan het dieper gelegen zandpakket en niet aan de waterkering en zal het bouwwerk nauwelijks onderhevig zijn aan zettingen. De nieuwe schil bestaat uit sandwichpanelen ter vervanging van het metselwerk, waarbij per saldo sprake is van een forse gewichtsafname. Deze gewichtsafname door aanpassingen aan de bestaande bebouwing leidt ertoe dat de fundering van het pand niet aangepast hoeft te worden. Er is voldoende aangetoond dat de geotechnische stabiliteit van de waterkering niet wordt beïnvloed door de wijzigingen aan de bebouwing.
- Zowel de vervangen bestaande bouw als de nieuwbouw zijn aanwezig in de buitendijkse beschermingszone van een regionale waterkering (RK243). De bouwafstand ten opzichte van de buitenkruinlijn is circa 17,6 m. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de minimale bouwafstand (10 m) bij een niet-verheelde waterkering. Aanheling van het maaiveld tot ten minste de kruinhoogte van NAP +0,1 m is in dit geval niet noodzakelijk.

Beschermingszone van primair boezemwater

De noordelijke gevel van de nieuwbouw wordt voorzien op de zuidelijke oeverlijn langs het primair boezemwater (NL15_140LW33 1000). De gevel van de bestaande bebouwing en de gevel van aan te passen bebouwing zijn al aanwezig op de oeverlijn van de regionale waterkering.

Het primair boezemwater wordt varend onderhouden, waarbij aan weerszijden een beschermingszone van minimaal 1,0 m breed noodzakelijk is voor visuele inspectie voor beheer en onderhoud per voet. Deze beschermingszone langs de noordelijke oeverlijn is toegankelijk. Aangezien de omliggende bedrijfspanden (nrs. 47 t/m 67) vrijwel ook op de oeverlijn gebouwd zijn, is een visuele inspectie per voet langs de zuidelijke oeverlijn niet mogelijk. Het realiseren van de nieuwbouw in gevellijn met de omliggende bebouwing wordt daarom in deze specifieke situatie toegestaan. Hiermee wordt ook -met terugwerkende kracht- toegestaan dat de aan te passen bebouwing aanwezig is in de beschermingszone van primair boezemwater.

De aspecten waterkwantiteit, waterkwaliteit en ecologie zijn bij de beoordeling van deze aanvraag niet relevant en daarom buiten beschouwing gelaten.

Op basis van bovenstaande overwegingen wordt voldaan aan artikel 4.4, leden 1a tot en met 1e en artikel 4.6, leden 1a, 1b, 1d en 2f uit de Waterschapsverordening Delfland, mede door het opnemen van aanvullende en/of vervangende voorschriften in dit besluit. Deze voorschriften richten zich voornamelijk op de risico's tijdens de uitvoering van de activiteiten.

3.3 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

3.4 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.5 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Waterkeringen

4.2.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen laagsgewijs worden aangevuld met de uitgeplaatste grond. Voor de verdichting moet aangesloten worden op de eisen uit artikel 22.02.16 uit de Standaard RAW bepalingen 2020, met inachtneming van de eisen uit bijlage 7 van de beleidsregels medegebruik waterkeringen.
3. Er mogen geen graafwerkzaamheden plaatsvinden in het theoretisch leggerprofiel van de regionale waterkering.
4. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
5. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

4.2.2 Werken in de beschermingszone van een regionale waterkeringen

1. Het bouwen van werken moet op een afstand van minimaal 17,6 m uit de buitenkruinlijn van de regionale waterkering worden gerealiseerd, gefundeerd op palen
2. Funderingspalen moeten voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden aangebracht, zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
3. Voor het meten van de vervorming van een regionale waterkering moet gebruik gemaakt worden van perkoenpalen. Door visuele inspectie wordt vastgesteld of de perkoenpalen verplaatsen en dus het talud van de ophoging vervormt. Indien een duidelijke horizontale of verticale vervorming van meer dan 5 cm (ten opzichte van de beginpositie) waarneembaar is, is er sprake van onvoldoende stabiliteit. In dat geval dienen de heiwerkzaamheden onmiddellijk te worden gestopt en dient onmiddellijk in overleg te worden getreden met Delfland.
4. Voordat met de heiwerkzaamheden wordt begonnen dienen de perkoenpalen om de 10 m in de teen van de nieuw aangebrachte ophogingen te zijn aangebracht. Aan de bovenzijde worden perkoenpalen ter hoogte van de binnenkruinlijn gezet. De perkoenpalen moeten in een rechte lijn, evenwijdig aan de ophoging staan en de bovenzijden van de palen hebben allemaal eenzelfde hoogte van ten minste 1 m boven maaiveld. De perkoenpalen moeten robuust zijn, zowel qua uitvoering als verankering. Het is daarbij van belang dat het aanbrengen van de perkoenpalen zo snel mogelijk gebeurt.
5. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door bijvoorbeeld het aanbrengen van funderingspalen. Gaten ontstaan door het verwijderen van de perkoenpalen moeten direct worden opgevuld met daartoe geschikte klei.
6. De afwatering van de bouwwerken mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Tot intrekken van een eventueel eerder verleende vergunning voor de aanleg en hebben van de aan te passen bebouwing.
- b. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan R. Schouten Beheer B.V., Lierweg 47, 2678 CT De Lier, voor het:
 - Aanleggen, wijzigen en hebben van bouwwerken in de beschermingszone van een regionale waterkering;
 - Aanleggen, wijzigen en hebben van bouwwerken in de beschermingszone van primair boezemwater.
- c. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid b) genoemde werken:
 - Tekening 'water vergunning bescherming zone, opgesteld door V.O.F. Bouwkundig Adviesburo Butek met kenmerk 2020013-WVG-1c van 16 april 2024;
 - Tekening 'water vergunning waterkering nr. 53 & 55', opgesteld door V.O.F. Bouwkundig Adviesburo Butek met kenmerk 2020013-WVG-2c van 16 april 2024;
 - Tekening 'fundering bestaand', opgesteld door V.O.F. Bouwkundig Adviesburo Butek met kenmerk 2020013-BS-2a van 16 april 2024;
 - Tekening 'Principe fundering nieuw', opgesteld door V.O.F. Bouwkundig Adviesburo Butek met kenmerk 2020013-BA-5b van 16 april 2024;
 - Tekening 'fundering met palenplan' (nr. 53), opgesteld door [REDACTED] met kenmerk B-1 van maart 1963 (gewijzigd op 7 april 1982);
 - Tekening 'fundering en palenplan' (nr. 55), opgesteld door [REDACTED] met kenmerk 6423-B-1 van 8 oktober 1964;
 - Berekening gewichtsafname nieuwe constructie Lierweg 55 (gewichtsberekening 55 16-04-2024.xlsx), opgesteld op 16 april 2024.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit activiteiten leefomgeving. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke

besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.