

Omgevingsvergunning

voor een wateractiviteit

Ons kenmerk: 0539171425
DSO-nummer: 8318385
Indieningsdatum: 26 februari 2024
Gemachtigde: Smit Omgevingsadvies B.V.
Privaatrechtelijke toestemming verkregen: Ja, ontvangen op 26 februari 2024

Aanvraag: in het kort

Op 26 februari 2024 heeft [REDACTED] namens [REDACTED] bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan. [REDACTED] vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten: het aanleggen, hebben en behouden van een dam met duiker in a-water GA26, gelegen op de kadastrale percelen BDL02L695 en BDL02L737.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel mag volgens de wet deze aanvraag beoordelen en daarover een besluit te nemen (bevoegd gezag).

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen aan [REDACTED]
De vergunning gaat over, het aanleggen, hebben en behouden van een dam met duiker in a-water GA26, gelegen op de kadastrale percelen BDL02L695 en BDL02L737.

Bij deze vergunning horen de onderstaande voorschriften en bijlagen.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moet vergunninghouder dit per e-mail of antwoordkaart melden bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap") via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het waterschap. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Duikers en bruggen

5. De dam met duiker moet voldoen aan:
 - diameter doorstroomopening duiker: ten minste 0,70 meter;
 - hoogte binnen onderkant buis (bob): 32,42 meter + N.A.P.;
 - lengte duiker: maximaal 12 meter
6. De kopeinden van de dam moeten voldoende worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling, bijvoorbeeld door het gebruik van stapelzoden. Eventuele frontmuren mogen geen belemmering zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan de watergang.
7. De vergunninghouder is vanaf het moment van aanleg tot 12 maanden na goedkeuring van de dam met duiker door het waterschap, verantwoordelijk voor het openhouden van de duiker. Hierna gaat deze onderhoudsplicht naar de onderhoudsplichtigen van de watergang.
8. Instandhouding van de dam met duiker, het bouwkundig onderhoud, is voor de vergunninghouder.
9. Vergunninghouder moet op de plek van de te plaatsen dam met duiker de lozingsconstructies die uitmonden in de watergang zodanig aanpassen of aansluiten op de te leggen dam met duiker dat de waterafvoer van die lozingsconstructies gewaarborgd blijft.
10. De afstand tussen de dam met duiker en een ander kunstwerk moet tenminste 10 meter zijn.

Dam met duiker in a-water GA26

11. De duiker mag de stabiliteit van de taluds en bodem van het oppervlaktewaterlichaam niet aantasten.
12. Binnen een straal van 0,5 meter rondom het werk moeten voortaan al het voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiingen en afval verwijderd worden door de vergunninghouder.

Aanvraag

_____ is van plan om een dam met duiker aan te leggen aan de zijde van zijn perceel (BDL02L695) die grenst aan de Schutshoevestraat, om zo een betere toegang tot dit perceel te hebben vanaf de verharde weg. Hiervoor wordt een bestaande dam met duiker verwijderd en een nieuwe dam met duiker aangelegd (Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding). De bestaande dam met duiker wordt verwijderd uit b-water OWL30639. De nieuwe dam met duiker wordt aangelegd in a-water GA26. Beide activiteiten vinden plaats op de kadastrale percelen BDL02L695 en BDL02L737. Deze zijn gelegen in de buurt van Fabrieksstraat 96A, 6021 RE te Budel. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd. De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hoe het besluit tot stand is gekomen leest u hieronder. Hier leest u aan welke wet- en regelgeving de activiteiten zijn getoetst. En wat de motivatie is om de vergunning wel of niet te verlenen.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Volgens de Waterschapsverordening is voor bepaalde wateractiviteiten geen omgevingsvergunning nodig. In dat geval gelden er wel algemene regels. Voor het verwijderen van een dam met duiker in een b-water geldt de regel "Bescherming oppervlaktewaterlichaam, oevers en taluds":

1. Het profiel van het oppervlaktewaterlichaam wordt hersteld door een vloeiende aansluiting te maken op het bestaande talud, zowel beneden- als bovenstrooms.
2. Nieuwe taluds worden ingezaaid met een graszaadmengsel of voorzien van graszoden. Bij zandgronden wordt voor het inzaaien een laag teelaarde aangebracht.
3. Als er verzakkingen ontstaan, worden deze direct hersteld.

Beleid

In a-water GA26 wordt een dam met duiker aangelegd voor een betere toegang tot het perceel BDL02L695 vanaf de verharde weg. De dam met duiker is vergunningplichtig omdat het een a-water betreft. Het aanleggen, hebben en behouden van een dam met duiker in

een a-watergang is getoetst aan Beleidsregel 5 "Duikers en bruggen" van de Waterschapsverordening.

Het doel van deze beleidsregel is het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel en bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

In principe worden er in a-wateren géén duikers en/of bruggen toegestaan. Bij deze aanvraag kan hierop een uitzondering worden gemaakt. De reden hiervoor is dat de duiker nodig is voor perceelontsluiting en er geen redelijk alternatief mogelijk is.

De aanleg van een dam met duiker mag geen wateroverlast of -schaarste geven. Daarom is er gekeken naar water aan- en afvoer, waterberging, ontwatering en afwatering van percelen. Op basis van de diameter van de omliggende duikers, is de diameter van de beoogde duiker (0,70 meter) beoordeeld als voldoende groot. De doorstroming van het water wordt hierdoor niet belemmerd. Ook wordt de dam met duiker op voldoende afstand (meer dan 10 meter) van andere dammen met duikers en (kunst)werken aangelegd.

In het betreffende gebied zijn er geen specifieke beschermende functies toegekend. Wel mag de duiker de stabiliteit van de oevers en de waterbodem niet aantasten. Daarom zijn hiervoor voorschriften opgenomen in deze vergunning.

Op basis van deze overwegingen en voorschriften wordt voldaan aan Beleidsregel 5 en kan een omgevingsvergunning worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 1 mei 2024 digitaal ondertekend door:


procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder "aanvragen en regelen").


Het besluit treedt direct in werking.


Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



<p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Kadastrale ondergrond (incl. zakelijk gerechtigde) Duiker sifon hevel (locatie) <ul style="list-style-type: none"> — duiker — sifon B-wateren A-wateren <ul style="list-style-type: none"> — <all other values> — primair, hoofdwateloop; primair, kanaal; primair, sloot; primair, waterloop (watergang) ▶ Stroomrichting Topo 	<p>Omgevingsvergunning 0539171425</p> <p><i>Verleggen v/e dam met duiker naar a-water GA26 op het kadastrale perceel BDL02L695 en BDL02L737 te Budel.</i></p> <p>Auteur: WDD Datum: 10-04-2024</p> 
--	---