

Omgevingsvergunning

voor een wateractiviteit

Ons kenmerk:	0539197277
DSO-nummer:	20240419 00905
Indieningsdatum:	19 april 2024
Aanvullende gegevens ontvangen:	25 april 2024

Aanvraag: in het kort

Op 19 april 2024 heeft Dura Vermeer Infra Regio Zuid Oost te 's-Hertogenbosch bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. De wateractiviteit betreft ter hoogte van Collsweg 45 te Nuenen:

- tijdelijk aanbrengen van één dam met duiker Ø 315 mm in oppervlaktewaterlichaam B met code BODO-0047.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel mag volgens de wet deze aanvraag beoordelen en daarover een besluit te nemen (bevoegd gezag).

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen aan Dura Vermeer Infra Regio Zuid Oost te 's-Hertogenbosch. De vergunning gaat over het tijdelijk aanbrengen van één dam met duiker Ø 315 mm in oppervlaktewaterlichaam B (BODO-0047) ter hoogte van Collsweg 45 te Nuenen;
- Deze vergunning is geldig voor jaar 2024.

Bij deze vergunning horen de onderstaande voorschriften en bijlage.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moet vergunninghouder dit per e-mail of antwoordkaart melden bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap") via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het waterschap. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Dam met duiker in b-water

5. De dam met duiker moet voldoen aan:
 - diameter doorstroomopening duiker: ten minste 315 millimeter;
 - hoogte binnen onderkant buis (bob): 0,05 meter onder de waterbodem;
 - lengte duiker: maximaal 19 meter.
6. De kopeinden van de dam moeten voldoende worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling, bijvoorbeeld door het gebruik van stapelzoden. Eventuele frontmuren mogen geen belemmering zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan de watergang.
7. De vergunninghouder is vanaf het moment van aanleg van de dam met duiker tot deze wordt verwijderd, verantwoordelijk voor het openhouden van de duiker.
8. Instandhouding van de dam met duiker, het bouwkundig onderhoud, is voor de vergunninghouder.
9. Vergunninghouder moet op de plek van de te plaatsen dam met duiker de lozingsconstructies die uitmonden in de watergang zodanig aanpassen of aansluiten op de te leggen dam met duiker dat de waterafvoer van die lozingsconstructies gewaarborgd blijft.
10. Op de plaats waar de dam met duiker wordt verwijderd, moet het profiel van de watergang worden hersteld en de taluds worden ingezaaid met een graszaadmengsel of voorzien worden van graszoden.
11. Vergunninghouder is vanaf het moment van verwijdering tot 12 maanden na goedkeuring van de verwijdering van de dam met duiker door het waterschap, verantwoordelijk voor het gewoon en buitengewoon onderhoud voor het doorstroomprofiel van de watergang. Hierna gaat deze onderhoudsplicht naar de onderhoudsplichtigen van de watergang.

Aanvraag

In opdracht van TenneT realiseert Dura Vermeer Infra Regio Zuid Oost 's-Hertogenbosch, voor het project 'Beter benutten 380kV Maasbracht-Eindhoven', diverse tijdelijke werkwegen, werkterreinen en lierlocaties. Met het doel de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de werkterreinen voor de Lijnaannemers bij dit project te realiseren. Deze aanvraag om een vergunning betreft het aanbrengen van één tijdelijke dam met duiker Ø 315 mm in oppervlaktewaterlichaam B met code BODO-0047 ter hoogte van Collsweg 45 te Nuenen. De dam is ten behoeve van een tijdelijke werkweg bij mast 132, binnen het beheergebied van het Waterschap De Dommel.

Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd. De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hoe het besluit tot stand is gekomen leest u hieronder. Hier leest u aan welke wet- en regelgeving de activiteiten zijn getoetst. En wat de motivatie is om de vergunning wel of niet te verlenen.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Beleid

Voor het tijdelijk aanbrengen van één dam met duiker Ø 315 mm in oppervlaktewaterlichaam B met code BODO-0047 is een omgevingsvergunning nodig omdat de buislengte meer dan 15 meter per perceelzijde bedraagt. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregel 5 "Duikers en bruggen"

Het doel van deze beleidsregel is het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel en bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

De aanleg van een tijdelijke dam met duiker mag geen wateroverlast of -schaarste geven. Op basis van de diameter van de omliggende duikers, is de Ø 315 millimeter van de beoogde duiker beoordeeld als voldoende groot. De doorstroming van het water wordt hierdoor niet belemmerd.

Het betreft een oppervlaktewaterlichaam B die niet wordt onderhouden door het waterschap. De tijdelijke duiker mag de stabiliteit van de oevers niet aantasten. Daarom zijn hiervoor voorschriften opgenomen in deze vergunning.

Op basis van deze overwegingen en voorschriften wordt voldaan aan Beleidsregel 5 en kan een omgevingsvergunning worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 6 mei 2024 digitaal ondertekend door:

A dark grey rectangular box redacting the signature of the official.

procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

