

WATERVERGUNNING

Z-23-107220/D-24-105559



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 8 mei 2024
Datum aanvraag: 13 december 2023
OLO-nummer: 8267187
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Gemeente Rijswijk, Generaal Spoorlaan 2, 2288 AG Rijswijk
Gemachtigde: ARCADIS Nederland B.V., Weena 505, 3013 AL Rotterdam
Locatie activiteit: Raaigrasstraat 4, 2288 HG Rijswijk
Aanvraagnaam: Verruimen duikers Wilhelminapark RWB

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Binnen de ontwikkeling van Rijswijk Buiten, deelgebied Parkrijk, is het aantal vierkante meters verhard oppervlak aanzienlijk toegenomen. De waterafvoer vindt plaats richting het noorden, via het Wilhelminapark. Om het watersysteem te optimaliseren worden drie duikers, die een belangrijke verbinding vormen, vervangen door duikers met een grotere diameter en wordt een deel van de aansluitende watergangen verdiept en verbreed, voor optimale aansluiting op de nieuw aan te leggen duikers.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Beleidsregel Dempen en graven (2024);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

Met de ontwikkeling van Rijswijk Buiten, deelgebied Parkrijk, wordt extra water gerealiseerd. De verbinding tussen het deelgebied Parkrijk aan de zuidzijde en de primaire watergang (Dwarsmolensloot) aan de noordzijde, wordt verbeterd. Deze verbetering zal bestaan uit het vervangen en vergroten van duikers en het verdiepen en verbreden van de op de duikers aansluitende watergangen in het Wilhelminapark.

Binnen deze aanvraag worden drie aan de zuidzijde gelegen duikers en de aangrenzende waterprofielen verbeterd. Het betreft de duikers HD99 en HD100 gelegen aan in het zuidwestzijde van het Wilhelmina park en duiker HD106, aan de zuidoostzijde van het Wilhelmina park en de aansluitende waterprofielen (zie tekening 'Duikers Wilhelminapark Situatie en profielen, Tek.nr.: WHH-46-WV-Duikers Wilhelminapark, versie: V6, Datum: 21-03-2024).

De diameter van de huidige duikers (ø 0,40 m) en de aansluitende watergangen zijn niet voldoende gedimensioneerd voor het nieuwe watersysteem. Hierdoor treedt er bij deze duikers, bij overmatige regenval, meer opstuwing op dan wenselijk. Voor de gewenste optimalisatie worden de drie duikers vervangen door een duiker met een grotere diameter (ø 1,0 m) en krijgen de aansluitende watergangen een nieuw profiel.

De aansluitende watergangen waarin de duikers komen te liggen zijn niet diep (0,40 m), wat betekent dat de duikers deels in de waterbodem zouden komen te liggen.

Daarom worden de aansluitende watergangen van een nieuw profiel voorzien (vijf meter breed en één meter diep). Daar waar geen watergang ligt maar een waterpartij wordt de bodem rondom de duikers verdiept tot een diepte van NAP -2,25 m (diepte één meter). Zo wordt voorkomen dat de duikers in de waterbodem komen te liggen en wordt de maximale doorstroomcapaciteit gerealiseerd.

De genoemde verdieping van de waterpartijen in aansluiting op de duikers wordt door middel van een graduele overgang gerealiseerd van de diepte (NAP -2,25 m) bij de duikers naar de bestaande waterbodem (NAP - 1,65 m).

Duiker HD99 wordt 0,10 m hoger aangelegd dan in de Beleidsregels kunstwerken in wateren beschreven staat. Dit in verband met de aanwezigheid van een persleiding (Delfluent) onder de duiker. De duiker ligt hoger maar houdt voldoende afvoer capaciteit.

Door de aanwezigheid van een gasleiding is het aan de zuidzijde van duiker HD100 niet mogelijk om de aansluitende watergang (POL41203170, leggerdiepte 0,40 m) op diepte te kunnen brengen. Deze watergang wordt hier zo goed mogelijk richting de gewenste diepte van één meter gebracht (zie tekening 'Duikers Wilhelminapark Situatie en profielen, Tek.nr.: WHH-46-WV-Duikers Wilhelminapark, versie: V6, Datum: 21-03-2024, dwp. watergang 3).

Met het verbreden en verdiepen van de wateren aansluitend aan de te vernieuwen duikers worden diverse stukken van de natuurvriendelijke oevers (NVO), aangelegd met vergunning 1050940 A, datum 17 december 2012, verwijderd. De NVO's zijn niet opgenomen in de legger en in verband met de benodigde verbetering van het watersysteem kan in dit specifieke geval worden toegestaan met het gedeeltelijk verwijderen van de NVO's.

De aangevraagde activiteiten hebben een positief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit en een verwaarloosbaar effect op de waterkwaliteit en de ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen. Deze richten zich met name op de wijze van uitvoering en de definitieve situatie.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven en verdiepen

1. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform tekening: Duikers Wilhelminapark Situatie en profielen, Tekeningnummer: WHH-46-WV-Duikers Wilhelminapark, versie: V6, Datum: 21-03-2024
Lengte	
Bodembreedte	
Leggerdiepte	
Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -1,25 m

2. Er moet ten minste 23 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven.
3. Het resultaat van de vergunde werkzaamheden is dat meer water wordt gegraven dan gedempt. Dit water kan niet worden gebruikt als compensatie van dempingen in de toekomst. De reden hiervoor is dat de extra bergingscapaciteit nodig is om de effecten van ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij het verhard oppervlak toeneemt, te compenseren. Hierover heeft afstemming plaats gevonden met de initiatiefnemer.
4. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang.

4.2.3 Duikers

1. Uit de bestaande dammen worden de duikers verwijderd.
2. De nieuwe duikers moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Duiker HD99

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	Conform tekening: Duikers Wilhelminapark Situatie en profielen, Tekeningnummer: WHH-46-WV-Duikers Wilhelminapark, versie: V6, Datum: 21-03-2024
Lengte	
inwendige doorsnede	
hoogte binnenonderkant	NAP -1,87 m (= 0,62 m beneden het schouwpeil)
uitsteeklengte buiten dam	0,50 m

Duiker HD100 en HD106

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	Conform tekening: Duikers Wilhelminapark Situatie en profielen, Tekeningnummer: WHH-46-WV-Duikers Wilhelminapark, versie: V6, Datum: 21-03-2024
lengte	
inwendige doorsnede	
hoogte binnenonderkant	NAP -1,95 m (= 0,70 m beneden het schouwpeil)
uitsteeklengte buiten dam	0,50 m

3. De duikers moeten zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
4. Er mogen geen objecten voor of in de duikers worden geplaatst, zodat de duikers goed blijven doorstromen.
5. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
6. De duikers moeten inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan de Gemeente Rijswijk, Generaal Spoorlaan 2, 2288 AG Rijswijk, voor het vervangen en hebben van drie duikers in het Wilhelmina park en het herprofileren van oppervlaktewateren.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening: Duikers Wilhelminapark Situatie en profielen, Tekeningnummer: WHH-46-WV-Duikers Wilhelminapark, versie: V6, Datum: 21-03-2024;
 - Tekening: Watervergunning Overzicht Parkrijk Huidige Situatie, Tekeningnummer: RWB-PAS-ARC-SI-CE-VA-1000-100, versie: V11, Datum: 28-08-2023.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.