



Groningen 15 mei 2024
Zaaknummer Z/24/071274
Contactpersoon Jos Kleefsman
Uw aanvraag van 23 april 2024
Uw kenmerk 20240423 01325 000

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een Omgevingsvergunning

Geachte ,

U heeft een Omgevingsvergunning bij ons aangevraagd voor peilverhogende maatregelen op verschillende locaties in Veenhuizen. Deze aanvraag heeft u gedaan op grond van de waterschapsverordening. We hebben uw aanvraag ontvangen op 23 april 2024. De aanvraag deed u mede namens andere belanghebbenden. Zij zijn via deze vergunning aangewezen als onderhoudsplichtige voor een deel van de vergunde werken, voor zover zij belanghebbende (bijvoorbeeld huurder of pachter) of eigenaar zijn van de aangrenzende percelen.

U ontvangt bij deze brief de Omgevingsvergunning. Daarin leest u ook informatie over het maken van bezwaar of het aanvragen van een voorlopige voorziening.

Heeft u mogelijk andere toestemmingen nodig?

Het is verstandig ook die toestemmingen te regelen. Wilt u bijvoorbeeld werkzaamheden uitvoeren op percelen die niet van u zelf zijn of die in beheer zijn bij een ander (zoals de gemeente, de provincie of het Rijk)? Dan heeft u ook toestemming nodig van de eigenaar en/of beheerder van die percelen.

Terinzagelegging

De Omgevingsvergunning met bijlagen ligt ter inzage van 17 mei tot en met 27 juni 2024 op ons kantoor, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. De Omgevingsvergunning is ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Wanneer u gebruik maakt van de Omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep, dan is dat voor uw eigen risico.



Een kopie van deze brief is verstuurd aan:

Heeft u nog vragen over deze brief?

Neemt u dan gerust contact op met Jos Kleefsman van team Vergunningverlening. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 050-3048911 of e-mailadres vergunningen@noorderzijlvest.nl. Wilt u dan ons zaaknummer noemen? U vindt het zaaknummer bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid



OMGEVINGSVERGUNNING

Groningen, 15 mei 2024
Zaaknummer Z/24/071274

Hoofdstuk 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest heeft op 23 april 2024 van namens _____ een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de Omgevingswet (Ow). De aanvraag betreft het vasthouden van water in Veenhuizen, bestaande uit de volgende activiteiten:

1. het plaatsen en aanpassen van stuwen;
2. het tijdelijk wijzigen van het waterpeil door het vasthouden van water;
3. het aanpassen van drainage in landbouwpercelen;
4. het plaatsen van afsluiters op bestaande duikers;
5. het verondiepen van een watergang en;
6. het stremmen (door aanleg van een dam) van een watergang.

De locatie waar de activiteiten plaatsvinden is hieronder globaal weergegeven in figuur 1.



Figuur 1: Kaart met peilgebieden waar het waterpeil wordt opgezet om water vast te houden.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/24/071274. De aanvraag omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning met aanvraagnummer 20240423 01325 000;
- [Arcadis] Memo Invloedzones van peilopzet door lokale maatregelen Pilot Water Vasthouden Veenhuizen, 8 april 2024;



- [Arcadis] Pilot maatregelen Veenhuizen Overzichtstekening Luchtfoto, tekeningnummer PWV-ARC-SI-00-DR-CE-SO-2201, versie 3, 11 april 2024;
- [Arcadis] Pilot maatregelen Veenhuizen Overzichtstekening, tekeningnummer PWV-ARC-SI-00-DR-CE-SO-2201, versie 3, 11 april 2024;
- [Arcadis] Pilot water vasthouden, tekeningnummer PWV-ARC-SI-00-DR-CE-SO-2301 versie 3 2 april 2024;
- Overzicht van deelnemers aan de pilot, ongenummerd en niet gedateerd;
- [Arcadis] Toelichting op de aanvraag, Memo Omgevingsvergunning Water – Pilot Water vasthouden Veenhuizen, 12 april.

Hoofdstuk 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

Het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag wordt beschreven in artikel 5.18 en in artikel 5.24 van de Omgevingswet, in samenhang met artikel 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en artikel 1.4 t/m artikel 1.8 van de Waterschapsverordening. De volgende algemene doelstellingen zijn bij de toetsing van de aanvraag richtinggevend:

1. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
3. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen;
4. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.

Het waterschap toetst of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met deze doelstellingen. De in hoofdstuk 3 en in bijlage 5 van de waterschapsverordening vastgestelde normen voor activiteiten in het beheergebied van het waterschap en het beleid van het waterschap zijn daarvoor leidend bij de toetsing. Het waterschap geeft geen omgevingsvergunning af als het verlenen van de omgevingsvergunning in strijd is met de hiervoor genoemde doelstellingen.

De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:

- Omgevingswet(Ow);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl);
- Omgevingsbesluit (Ob);
- Omgevingsregeling (Or);
- Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023;
- Legger Waterstaatswerken 2023;
- Onderhoudslegger 2023.

Hoofdstuk 3. Overwegingen en besluit

Gelet op de in hoofdstuk1 opgenomen gegevens van de aanvraag en de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten, en *overwegende dat*:

- de activiteiten ten doel hebben om water vast te houden om verdroging te voorkomen;
- de beoogde werkzaamheden (geheel of gedeeltelijk) plaatsvinden in en nabij primaire en secundaire watergangen;
- voor het uitvoeren van de activiteiten de vergunningsplicht geldt inzake de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijlvest 2023;
- het aanpassen van drainage onderdeel is van de maatregelen en deel uitmaakt van de aanvraag, maar dit op grond van de Waterschapsverordening toestemmingsvrij uitgevoerd mag worden;



- de geohydrologische effecten van peilopzet zijn beschouwd en de effecten overwegend beperkt blijven tot de percelen waar de maatregelen voor peilopzet worden getroffen en er geen negatieve geohydrologische effecten worden voorzien;
- de effecten van de peilopzet worden gemonitord;
- de te plaatsen stuw op de bestaande duiker KDU002477 voldoet aan de hydraulische normen van het waterschap;
- de stuwen en afsluiters in secundaire watergangen noodzakelijk zijn voor het vasthouden van water;
- er door plaatsing van stuwen en afsluiters geen sprake is van doorkruising van een prioritaire vismigratieroute en er daarom geen vismigratievoorzieningen nodig zijn;
- deze vergunning zowel ziet op het verhogen van het waterpeil als op de aanleg van stuwen en afsluiters;
- het beheer, onderhoud en bediening van de afsluiters en stuwen op een doelmatige manier uitgevoerd kan worden;
- het verondiepen en stremmen (door aanleg van een dam) van watergangen niet leidt afvoerproblemen van bovenstrooms gelegen percelen, omdat er bypasses mogelijk zijn;
- participatie vorm is gegeven en belanghebbenden en omgeving zijn gekend in de plannen;
- in artikel 1, eerste en tweede lid, en artikel 56, eerste lid, van de Waterschapswet, in samenhang met het bepaalde in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet en in de zin van artikel 2.2, vierde lid, van de Waterschapsverordening de onderhoudsplichtige wordt aangewezen, zijnde de belanghebbende van het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- gezien voorgaande overwegingen, de aangrenzend eigenaar belang heeft bij de instandhouding van de bij de vergunde activiteiten gerealiseerde werken, uitgezonderd de stuw in de primaire watergang en daarom als onderhoudsplichtige wordt aangewezen;
- gezien voorgaande overwegingen, het waterschap belang heeft bij de instandhouding van het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk (stuw) in de primaire watergang Broeningerwijk en daarom als onderhoudsplichtige wordt aangewezen;
- in artikel 2.2, vijfde lid van de Waterschapsverordening de onderhoudsverplichting wordt aangewezen, zijnde het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- het naleven van de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de in hoofdstuk 2 opgesomde documenten en de in de omgevingsvergunning opgenomen voorschriften waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- een omgevingsvergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning, zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen;

besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Een omgevingsvergunning wordt verleend aan _____ voor het plaatsen en aanpassen van stuwen, het wijzigen van het waterpeil door het vasthouden van water, het plaatsen van afsluiters op bestaande duikers, het verondiepen van een watergang en het stremmen (door aanleg van een dam) van een watergang te Veenhuizen voor de duur van de pilot.
- II. Uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de in deze omgevingsvergunning en in de waterschapsverordening opgenomen zorgplichten en uitvoeringsregels dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 van deze omgevingsvergunning opgesomde stukken.
- III. De onderhoudsplichtige, voor zowel het gewoon als buitengewoon onderhoud van de stuw in de Broeningerwijk is het waterschap Noorderzijvest.
- IV. De onderhoudsplichtige van de overige vergunde werken is de belanghebbende van deze werken, zijnde de eigenaren, pachters of huurders van de (aangrenzende) percelen



waarin deze werken zijn gelegen en de onderhoudsverplichting rust op de bij de vergunde activiteit gerealiseerde werken.

Hoofdstuk 4. Voorschriften

De zorgplichten, uitvoeringsregels en onderhoudsregels die zijn opgenomen in de bijlage, zijn op deze werken van toepassing.

Hoofdstuk 5. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit ter verlening van deze omgevingsvergunning (hierna: het besluit) met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 17 mei tot en met 27 juni 2024 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen en zijn ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Tegen dit besluit kan bezwaar en beroep ingesteld worden. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep is dat geheel voor uw eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit doet u bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. De termijn om bezwaar te maken is zes weken na de dag dat u het besluit heeft ontvangen. Ingeval u kennis heeft genomen van het besluit dat ter inzage ligt, dan kunt u bezwaar maken binnen de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen waarom u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Heeft u vragen of vraagt u zich af of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is? Dan kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. Deze kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over



andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijvest.nl/bezwaar-maken. Het is niet mogelijk om uw bezwaarschrift per e-mail in te dienen.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. De vergunde activiteiten mogen daarom gewoon uitgevoerd worden. Wilt u dit niet, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u? Dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. U moet daarbij aangeven waarom het treffen van een voorlopige voorziening spoedeisend is. Dient u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift in? Dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De rechtbank zal een griffierecht (administratiekosten) in rekening brengen.

Bij het verzoek moet u ook een kopie van het bezwaarschrift meesturen en, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht.

Een verzoek om nadeelcompensatie indienen

Meent u dat u nadelige financiële gevolgen ondervindt van het besluit? Dan kunt u bij het waterschap een verzoek om nadeelcompensatie indienen. Meer informatie over hoe u een dergelijk verzoek bij ons in kunt dienen en aan welke eisen dat verzoek dan moet voldoen, kunt u vinden op onze website: <https://www.noorderzijvest.nl/nadeelcompensatie-vragen>.

II. Overige mededelingen

Geldigheid/tijdelijkheid van de omgevingsvergunning

Op grond van artikel 5.40, lid 2, onder b van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de omgevingsvergunning gedurende een jaar niet is gebruikt.

Op grond van artikel 5.40, eerste lid van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de activiteit of activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, niet langer kunnen worden toegelaten met het oog op de in de hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van zorgplichten, uitvoeringsregels en eventuele nadere voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de omgevingsvergunning.

Rechtsopvolging



Op deze omgevingsvergunning is het bepaalde in artikel 5.37 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.3 en artikel 3.6 van de Waterschapsverordening van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de omgevingsvergunning aangemerkt. De vergunninghouder moet binnen een maand nadat de omgevingsvergunning voor een ander is gaan gelden, daarvan melding doen bij het waterschap.

Hoofdstuk 6. Ondertekening

Groningen, 15 mei 2024

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid



Bijlage: Zorgplichten, uitvoeringsregels en onderhoudsregels uit de Waterschapsverordening¹

Deze bijlage heeft de volgende onderdelen:

- Onderdeel A: Algemene zorgplichten;
- Onderdeel B: Specifieke zorgplichten;
- Onderdeel C: Algemene uitvoeringsregels;
- Onderdeel D: Specifieke uitvoeringsregels;
- Onderdeel E: Onderhoudsregels.

¹ [Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023 \(officielebekendmakingen.nl\)](https://www.officielebekendmakingen.nl)



Onderdeel A

Algemene zorgplichten

Hieronder staan de algemene zorgplichten die voor u gelden. De zorgplichten komen uit de Waterschapsverordening van Waterschap Noorderzijvest 2023.

Artikel 1.13 Algemene zorgplicht watersysteem en waterketen

- 1 Eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor het watersysteem, is verplicht:
 - a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;
 - b. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken;
 - c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.
- 2 Degene die handelingen verricht en een inbreuk maakt, bedoeld in het eerste lid, informeert het waterschap zo spoedig mogelijk over die inbreuk en de maatregelen die hij voornemens is te treffen of reeds heeft getroffen.
- 3 Degene aan wie het waterschap aanwijzingen geeft over die maatregelen, is gehouden die aanwijzingen op te volgen.

Artikel 1.14 Algemene zorgplicht watersysteem - waterkwantiteit

- 1 Onder de zorgplichten, bedoeld in artikel 1.13, wordt ten aanzien van de waterkwantiteit van het watersysteem verstaan, het voorkomen van:
 - a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen en inundaties;
 - b. aantasting van ondersteunende (kunst)werken in of nabij oppervlaktewaterlichamen;
 - c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
 - d. onaanvaardbare aantasting van de waterbergingscapaciteit in oppervlaktewaterlichamen en bergingsgebieden;
 - e. belemmering van het in peilbesluiten vastgestelde streefpeil en in gebieden waar geen peilbesluit vastgesteld is; de feitelijk voorkomende waterstand, in beide gevallen onder normale omstandigheden en onder piekbelasting;
 - f. het belemmeren van het beheer en onderhoud, alsmede inspectiewerkzaamheden aan het watersysteem;
 - g. verslechtering van de fysisch-chemische of ecologische toestand van het watersysteem;
 - h. verzakkingen van de bodem of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen, grondwaterinfiltraties of grondboringen;
 - i. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem;
 - j. het hinderen van de scheep- en recreatievaart voor oppervlaktewaterlichamen waarvan het waterschap vaarwegbeheerder is;
 - k. nadelige effecten op de dimensionering van het watersysteem, zoals opgenomen in de legger van het waterschap, bedoeld in artikel 2.39, van de Omgevingswet.
- 2 Onder de zorgplichten, bedoeld in artikel 1.13, wordt ten aanzien van de waterkwantiteit van het watersysteem tevens verstaan, het zorgdragen voor:
 - a. het na afronding van een activiteit achterlaten van het werk en het werkterrein in dezelfde of verbeterde toestand;
 - b. het treffen van alle passende maatregelen om ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan, bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de Omgevingswet, te voorkomen.



Onderdeel B

Specifieke zorgplichten

Hieronder leest u de specifieke zorgplichten die voor u gelden. Deze specifieke zorgplichten komen uit de Waterschapsverordening van Waterschap Noorderzijvest 2023.

Artikel 3.138 Specifieke zorgplicht (stuwen en afsluiters)

De algemene zorgplichten, bedoeld in artikel 1.13 en in artikel 1.14, die betrekking hebben op de activiteit, bedoeld in artikel 3.137, houden in elk geval in dat:

- a. geen wateroverlast en -schaarste ontstaan;
- b. het waterpeil niet buitensporig wordt aangetast;
- c. de stabiliteit van oever en talud wordt geborgd;
- d. uitspoeling van het profiel van het oppervlaktewaterlichaam aan de laagwaterzijde van de stuw wordt voorkomen;
- e. het profiel van het oppervlaktewaterlichaam niet onaanvaardbaar wordt aangetast;
- f. de bereikbaarheid van de beperkingengebieden voor werkzaamheden van het waterschap niet belemmerd wordt;
- g. het functioneren van andere kunstwerken niet negatief wordt beïnvloed;
- h. de maatschappelijke functievervulling van het oppervlaktewaterlichaam niet onaanvaardbaar gehinderd wordt;
- i. de toe te passen materialen en constructie geen negatief effect hebben op de fysisch-chemische waterkwaliteit en de ecologische waarde van het watersysteem;
- j. vermindering van de ecologische waarde van het watersysteem zoveel mogelijk wordt voorkomen;
- k. verbetering van de fysisch-chemische en ecologische waterkwaliteit niet geremd wordt.

Artikel 3.142 Specifieke zorgplicht (wijzigen waterpeil)

De algemene zorgplichten, bedoeld in artikel 1.13 en in artikel 1.14, die betrekking hebben op de activiteit, bedoeld in artikel 3.141, houden in elk geval in dat:

- a. het waterpeil niet meer wordt verhoogd of verlaagd dan noodzakelijk is voor het doel van de activiteit;
- b. een tijdelijke peilwijziging niet langer duurt dan nodig is voor het doel van de activiteit;
- c. het afwentelen van wateroverlast wordt voorkomen;
- d. negatieve geohydrologische effecten zoveel mogelijk worden voorkomen;
- e. het functioneren van kunstwerken niet negatief wordt beïnvloed;
- f. de stabiliteit van oevers en taluds wordt geborgd;
- g. de maatschappelijke functievervulling van het oppervlaktewaterlichaam niet onaanvaardbaar gehinderd wordt;
- h. voor oppervlaktewaterlichamen waarvan het waterschap vaarwegbeheerder is, de sloop- en recreatievaart niet onaanvaardbaar wordt gehinderd;
- i. de bereikbaarheid van de beperkingengebieden voor werkzaamheden van het waterschap niet belemmerd wordt;
- j. onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam door het waterschap niet onaanvaardbaar worden belemmerd;
- k. de toe te passen materialen en constructie geen negatief effect hebben op de fysisch-chemische waterkwaliteit en de ecologische waarde van het watersysteem;
- l. vermindering van de ecologische waarde van het watersysteem zoveel mogelijk wordt voorkomen;
- m. verbetering van de fysisch-chemische en ecologische waterkwaliteit niet geremd wordt.



Artikel 3.43 Specifieke zorgplicht (gedeeltelijk dempen en opbrengen van grond t.b.v. verondieping)

De algemene zorgplichten, bedoeld in artikel 1.13 en in artikel 1.14, die betrekking hebben op de activiteit, bedoeld in artikel 3.42, houden in elk geval in dat:

- a. de waterbergingscapaciteit van de oppervlaktewaterlichamen gelegen in het betreffende peilgebied niet onaanvaardbaar wordt aangetast;
- b. het waterbergend vermogen van bergingsgebieden en door het waterschap aangewezen droge oevergebieden niet onaanvaardbaar wordt aangetast;
- c. de doorstroming van omliggende oppervlaktewaterlichamen niet wordt belemmerd;
- d. (grond)wateroverlast en (grond)waterschaarste wordt voorkomen;
- e. het functioneren van kunstwerken niet negatief wordt beïnvloed;
- f. de bereikbaarheid van de beperkingengebieden voor werkzaamheden van het waterschap niet belemmerd wordt;
- g. de maatschappelijke functievervulling van het oppervlaktewaterlichaam niet onaanvaardbaar gehinderd wordt;
- h. de toe te passen materialen geen negatief effect hebben op de fysisch-chemische waterkwaliteit en de ecologische waarde van het watersysteem;
- i. vermindering van de ecologische waarde van het watersysteem zoveel mogelijk wordt voorkomen;
- j. verbetering van de fysisch-chemische en ecologische waterkwaliteit niet geremd wordt.



Onderdeel C

Algemene uitvoeringsregels

Hieronder leest u de algemene uitvoeringsregels die voor u gelden. De algemene uitvoeringsregels komen uit de Waterschapsverordening van Waterschap Noorderzijlvest 2023.

Artikel 3.1 Algemene (uitvoerings)regels voor toegestane activiteiten in beperkingengebieden

- 1 Voor de vergunde activiteit geldt dat:
 - a. de initiatiefnemer, die een omgevingsvergunning of een projectbesluit heeft voor een activiteit:
 - 1^o. ten minste 5 dagen voor de datum waarop de activiteit aanvangt, het waterschap informeert over de start van de activiteit;
 - 2^o. het waterschap informeert over hulpconstructies en hulpwerken die ten behoeve van de activiteit worden aangelegd of geplaatst;
 - 3^o. direct na afronding van de activiteit, het waterschap informeert over de afronding van de activiteit;
 - 4^o. het waterschap direct informeert over schade aan waterstaatswerken of zuiveringstechnische werken als gevolg van zijn handelen of nalaten;
 - 5^o. direct na afronding van de activiteit, zorgt voor het opruimen en afvoeren van alle gebruikte werktuigen, materialen, (hulp)werken en afval;
 - 6^o. het waterschap informeert over ongewone voorvallen, bedoeld in artikel 2.27;
 - 7^o. die, door ongewone voorvallen, calamiteiten of bijzondere omstandigheden, niet aan de door het waterschap gestelde algemene uitvoeringsregels en voorschriften kan voldoen, het waterschap direct hierover informeert.
 - b. een exemplaar van de omgevingsvergunning, voor zover mogelijk, aanwezig is op de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
 - c. de initiatiefnemer het risico aanvaardt dat het werk op aanzegging van het waterschap (tijdelijk) aangepast of verwijderd moet worden indien dit nodig is in het belang van het watersysteem- of zuiveringstechnisch beheer.



Onderdeel D

Specifieke uitvoeringsregels

Hieronder leest u de specifieke uitvoeringsregels voor de vergunde activiteit(en). De volledige teksten met de specifieke uitvoeringsregels staan in de Waterschapsverordening van Waterschap Noorderzijlvest 2023.

Artikel 3.139 activiteit gebonden uitvoeringsregels (stuwen en afsluiters)

Voor de activiteit geldt dat:

- a. de omvang van ontgravingen tot een minimum wordt beperkt;
- b. de stuw zodanig wordt aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken;
- c. de stuw zodanig wordt aangelegd dat er geen onder- of achterloopsheid kan optreden;
- d. de kruinhoogte van de stuw minimaal 25 cm hoger is dan het winterpeil of vast peil aan de hoogwaterzijde van de stuw;
- e. er geen uitlogende materialen gebruikt worden die tot verslechtering van de fysisch-chemische waterkwaliteit kunnen leiden of vermindering van de waarde van het ecologisch watersysteem;
- f. ingeval de activiteit kan leiden tot aantasting van het profiel van het oppervlaktewaterlichaam, een bodembeschermingsvoorziening wordt aangebracht.
- g. Voor de activiteit, bedoeld in het eerste lid, die plaatsvindt in beperkingengebied II van een primair oppervlaktewaterlichaam, geldt dat direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, het maaiveld wordt hersteld.



Onderdeel E

Onderhoudsregels

Hieronder leest u de onderhoudsregels die gelden voor de vergunde activiteit. De volledige teksten met de onderhoudsregels staan in de Waterschapsverordening van Waterschap Noorderzijvest 2023.

Onderhoudsregels voor ondersteunende (kunst)werken conform artikel 2.14 van de Waterschapsverordening (stuw in Broenigerwijk)

- 1 De onderhoudsplichtigen van ondersteunende (kunst)werken dragen zorg voor een goede staat en toestand van deze werken, voor zover dit nodig is voor de waterstaatkundige-, waterhuishoudkundige-, en waterveiligheidsfuncties van waterstaatswerken.
- 2 Voor de onderhoudsplichtigen voor het gewoon onderhoud van ondersteunende (kunst)werken, geldt dat:
 - a. beplanting, afval, voorwerpen en materialen die in en nabij de werken aanwezig zijn, die de functie en het beheer en onderhoud van waterstaatswerken kunnen belemmeren, worden verwijderd;
 - b. tijdig onderhoud wordt uitgevoerd.
- 3 Voor de onderhoudsplichtigen voor het buitengewoon onderhoud van ondersteunende (kunst)werken, geldt dat:
 - a. het werk in stand wordt gehouden overeenkomstig het in de legger bepaalde omtrent ligging, en voor zover opgenomen in de legger, vorm, afmeting en constructie of bij het ontbreken daarvan, overeenkomstig het in de (omgevings)vergunning, in het projectplan of in het projectbesluit bepaalde of bij het ontbreken daarvan, overeenkomstig de aanwijzing van het waterschap;
 - b. de constructie in goede staat en toestand wordt gehouden;
 - c. buiten functie geraakte ondersteunende (kunst)werken worden verwijderd;
 - d. tijdig herstel en onderhoud worden uitgevoerd.

Onderhoudsregels voor overige (kunst)werken conform artikel 2.17 van de Waterschapsverordening (alle overige vergunde werken)

- 1 De onderhoudsplichtigen van overige (kunst)werken dragen zorg voor een goede staat en toestand van deze werken, voor zover dit nodig is voor de waterstaatkundige-, waterhuishoudkundige-, en waterveiligheidsfuncties van waterstaatswerken.
- 2 Voor de onderhoudsplichtigen voor het onderhoud van overige (kunst)werken geldt dat:
 - a. beplanting, afval, voorwerpen en materialen die in en nabij de werken aanwezig zijn en de functie en het beheer en onderhoud van waterstaatswerken kunnen belemmeren, worden verwijderd;
 - b. de constructie, voor zover de actuele onderhoudsstaat de functie en het beheer en onderhoud van waterstaatswerken kunnen belemmeren, in goede staat en toestand wordt gehouden;
 - c. buiten functie geraakte (kunst)werken worden verwijderd;
 - d. tijdig herstel en onderhoud worden uitgevoerd;
 - e. de werken in stand worden gehouden overeenkomstig het in de (omgevings)vergunning, in het projectplan of in het projectbesluit bepaalde en voor zover daarin opgenomen omtrent ligging, vorm, afmeting en constructie of bij het ontbreken daarvan overeenkomstig de aanwijzing van het waterschap.