

Peilbesluit Noordse Buurt en Westveense Polder

Het algemeen bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht;

BBV24.0152

AB 24/10/2024

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 3 september 2024,

gelet op het door het bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht op 27 november 2012 vastgestelde; door Gedeputeerde Staten van provincie Zuid Holland goedgekeurde peilbesluit voor de Westveense polder;

overwegende:

- dat het peilbesluit voor de Westveense Polder vastgesteld op 24 oktober 2024 door het algemeen bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.;
- dat het wenselijk is voor dit gebied het peilbesluit te actualiseren;
- dat met dit peilbesluit Noordse Buurt en Westveense Polder invulling wordt gegeven aan het Waterbeheerplan 2022-2027 van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht;
- dat bij de vaststelling van de peilen de betrokken belangen zijn onderzocht en afgewogen overeenkomstig de toelichting, die als onderdeel van dit peilbesluit dient te worden aangemerkt;
- dat het peilbesluit conform artikel 16.32a van de Omgevingswet is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;
- dat ter inzage legging van het ontwerp peilbesluit en de daarbij behorende stukken van 27 mei tot en met 7 juli op basis van artikel 4.1 van de Verordening participatie, inspraak en elektronische bekendmaking AGV 2022 heeft plaatsgevonden via het elektronisch Waterschapsblad nr. XXX, d.d. XXXX.
- dat de omgeving geïnformeerd is via een publieksbijeenkomst op 13 maart 2023 en 17 april 2024;
- dat # zienswijzen zijn ingediend en meegewogen zijn in het peilbesluit;

gelet op artikel 6.91 van de Omgevingsverordening ZHOV2022;

gelet op artikel 2.41 van de Omgevingswet;

BESLUIT:

- I. Het geldende peilbesluit voor de Noordse Buurt en Westveense Polder vastgesteld 27 november 2012 , goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van provincie 5 juli 2002, in te trekken met ingang van de onder IV van dit peilbesluit genoemde datum;
- II. Voor de toepassing van dit peilbesluit het Normaal Amsterdams Peil (N.A.P.) als referentiepeil te laten gelden; dit peil is op de peilschalen aangegeven;
- III. De in dit gebied of afzonderlijke gebiedsdelen na te streven waterstanden als volgt vast te stellen:

Peilvak	Peilvak Ontwerp	Waterpeil [zp/wp] [mNAP]
40.1-2	OP-1	-3,77
	OP-2	-1,97
	AP-4	-
	OP-3	-3,70
	OP-4-I	-3,60
	OP-4-II	-3,62
	OP-4-III	-3,70
	OP-4-IV	-3,78
	OP-4-V	-3,85
	OP-5	-3,20/-3,60
	OP-6	-1,65
	OP-7	-2,22
	OP-8	-2,75
	AP-2	-3,35
	AP-8	-3,15
	OP-17	-3,50
	AP-3	-3,70/-3,86
	AP-5	-
	AP-1	-3,64
	AP-9	-3,17
AP-10	-3,42	
40.1-3	OP-18	-4,17
40.1-4	OP-10	-4,46
40.1-5	OP-11	-4,12
40.1-6	OP-13	-3,68
40.1-7	OP-14	-3,50
40.1-8	OP-12	FP -3,05/-3,95
40.1-9		
	OP-9	-3,20/-3,60
	OP-15	-4,05
40.2-1	OP-16	-1,90/-1,85
	AP-7	-1,75

FP: flexibel peil; ZP/WP: zomer/winterpeil

De peilen als genoemd in dit besluit en aangegeven op de bijbehorende peilenkaart worden gehandhaafd met inachtneming van de volgende bepalingen:

- Het dagelijks bestuur is bevoegd om in bijzondere omstandigheden tijdelijk af te wijken van de in dit besluit genoemde peilen.
 - De peilen zullen worden aangeduid door tenminste één per peilgebied geplaatste peilschaal.
 - Bij afwijking van de in de tabel genoemde waterstanden van minder dan 5 cm mag en bij een afwijking van 5 cm of meer moet bemaling, lozing of inlaat plaatsvinden. In de zomer is het maximaal toelaatbare peil in alle peilvakken 10 cm boven het voorgeschreven peil.
 - Als regel zal de overgang van zomerpeil naar winterpeil plaatsvinden in de maanden oktober/november en de overgang van winterpeil naar zomerpeil in de maanden april/mei, waarbij de weersgesteldheid in aanmerking zal worden genomen.
 - De aanvragen voor vergunning op het verbod een waterstand te brengen of te houden op een peil dat afwijkt van het met dit peilbesluit vastgestelde peil, worden beoordeeld op grond van het beleid verwoord in de Beleidsregels voor de Waterschapsverordening van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
- IV. Dit peilbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking van dit besluit, omdat er voor de instelling van het peil geen inrichtingsmaatregelen noodzakelijk zijn.
- V. De werking van dit besluit gaat in op een nader door het dagelijks bestuur aan te geven tijdstip. Dit zal middels een publicatie geschieden na het gereedkomen van de inrichtingsmaatregelen ten behoeve van de waterbeheersing.

Amsterdam, 24 oktober 2024,

Het algemeen bestuur,

Mevr. Dr. J. Sylvester,

dijkgraaf

dhr. E. Wagener

secretaris-directeur