

WATERVERGUNNING

Z-24-108466/D-24-108903



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 16 mei 2024
Datum aanvraag: 21 december 2023
OLO-nummer: 8300517
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: Ja, 42 dagen i.v.m. verzoek aanvullende gegevens
Procedure opgeschort: nee
Aanvrager: Stichting "Het Zuid-Hollands Landschap", Olof Palmestraat 18, 2616LR Delft
Locatie activiteit: Kleinzand 6, 3151 VE HOEK VAN HOLLAND
Aanvraagnaam: Maatregelen natuurverbetering Van Dixhoorndriehoek
Referentiecode: 95118.001

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) is voornemens om in 2024-2025 natuurherstelmaatregelen uit te voeren in Natura 2000-gebied 'Solleveld en Kapittelduinen'. Voor deze aanvraag worden de activiteiten behandeld die in de Van Dixhoorndriehoek plaats vinden. Deze zijn vergunningsplichtig omdat deze in de zone waterstaatswerk van de zeewering plaatsvinden.

Daaronder vallen de volgende vergunningsplichtige werkzaamheden:

- Verwijderen exoten;
- Verwijderen struweel vochtige duinvalleien;
- Afplaggen toplaag vochtige duinvalleien;
- Verwijderen asfalt en puinfundatie;
- Open maken grijs duin;
- Dichtzetten struipaden;
- Verplaatsen van grond.

De werkzaamheden hebben als doelstelling om de negatieve effecten van stikstofdepositie op Natura2000-gebieden te herstellen. De hoge neerslag van stikstof zorgt hier voor de explosieve groei van plantensoorten die op een voedselrijke standplaats groeien zoals grote grassoorten, bramen, wilgen en riet. Plantensoorten die hier van oorsprong niet horen te gedijen. De aangevraagde werkzaamheden zullen waar mogelijk de kwetsbare natuurwaarden behouden en waar mogelijk uitbreiden. Als extra effect zal het dynamische kustproces gestimuleerd worden. Dit stimuleert het natuurlijk aangroeien van de zeewering en heeft wellicht op de lange termijn een bijdrage aan de waterveiligheid.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Tussennotitie Kust (2014);
- Legger Delfland (2024);
- Beleidsregel Medegebruik Zeewering (november 2014).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

Onderstaand is alleen gekeken naar de mogelijke effecten op de waterveiligheid, aangezien waterkwantiteit, waterkwaliteit en (aquatische) ecologie hier niet relevant zijn. In dit project wordt aan water gewerkt wat niet gereguleerd wordt met een peil en geen onderdeel uitmaakt van de legger. Zodoende wordt waterkwantiteit/kwaliteit buiten beschouwing gelaten.

De van Dixhoorndriehoek is onderdeel van het natura-2000 gebied genaamd Solleveld en Kapittelduinen. Dit betekent dat rekening gehouden moet worden met onder andere het broedseizoen. Hierdoor kan Zuid-Holland Landschap (vanaf nu genoemd: ZHL) pas vanaf 14 juli beginnen met de werkzaamheden. De verwachte werkzaamheden zullen een half jaar duren en zo komt ZHL met de uitvoering in het stormseizoen van 2024/2025 te zitten. Daar waar de werkzaamheden geen negatief effect hebben op de waterveiligheid is het vanuit Delfland mogelijk om de werkzaamheden in het stormseizoen toe te laten. Het niet voorkomen van negatieve effecten blijkt uit het niet aantasten van het (toekomstig) grensprofiel en het mogelijk verschuiven van de afslagzone.

Werkzaamheden op de zeewering

In het gebied vinden werkzaamheden plaats waardoor de padenstructuur tijdelijk en blijvend veranderen. Zodoende wordt een tijdelijke platenbaan aangelegd ten behoeve van het aanvoeren van materiaal en materieel. Op verschillende plekken in de van Dixhoorndriehoek wordt asfalt en puinfundatie verwijderd. Tevens wordt een aantal struinroutes dichtgezet en wordt een ruitpad verplaatst. Waar paden dichtgezet worden, worden houten palen als markering geslagen en worden er takkenrillen geplaatst.

Deze activiteiten worden toegestaan omdat hiervoor minimale ingravingen worden gedaan, waardoor geen effect op de waterveiligheid verwacht wordt. Het verwijderen van de puinfundatie valt in de zandige dijk maar buiten het (toekomstig) grensprofiel en de afslagzone en kan dus worden toegestaan.

Werkzaamheden in de zeewering

Een aantal werkzaamheden hebben als doelstelling het aanwezige landschap te versralen. Hierbij wordt in de zone waterstaatswerk van de zeewering gegraven. Dit draagt in de toekomst bij aan het dynamische kustproces in de duinen. Het dynamische kustproces is belangrijk voor het natuurlijk aangroeien van de duinen. In de voorschriften zal voor het waarborgen van het dynamisch kustlandschap extra voorwaarden worden opgenomen.

Verwijderen van exoten

Een van de meest ingrijpende werkzaamheden in dit project is het verwijderen van exoten waarbij tot een maximale diepte van 1,0m diep wordt afgegraven. Deze maximale afgraving vindt enkel plaats op de locaties waar rimpelroos verwijderd wordt. De afgegraven grond wordt gezeefd en teruggebracht zonder de wortels en organische materiaal. Voor de afgevoerde hoeveelheden grond wordt dezelfde hoeveelheid grond van dezelfde eigenschappen toegepast. Zodoende wordt voldaan aan de eis om een gesloten grondbalans te hanteren.

Omdat deze werkzaamheden gepland zijn in het stormseizoen is gekeken naar de invloed van de werkzaamheden op het grensprofiel over 200 jaar. Hieruit blijkt dat de

werkzaamheden, kijkende naar raai 11800, 11775, 11750, 11687 en 11662, ver buiten de zone van het theoretisch grensprofiel liggen en dat hier geen gevaar voor de waterveiligheid ontstaat. Op de locatie van raai 11725 en 11700 komen de werkzaamheden in de zone van het grensprofiel terecht. In onderstaande uiteenzetting is gekeken of de werkzaamheden met 1,0 meter diepte in het grensprofiel terecht komen of dat hier extra voorschriften nodig zijn.

Grensprofiel 11725

Voor raai 11725 geldt een gewoon grensprofiel wat van -32,4m tot -1,1m t.o.v. de Rijksstrandpaal (=RSP) loopt. De werkzaamheden die hier specifiek uitgevoerd worden zijn het verwijderen van Abeel door middel van een pluk-trek methode en het verwijderen van rimpelroos. De locaties, aangegeven met plantvak nummer 157 en 159 op de tekening 'Verwijderen exoten Van Dixhoorndriehoek en Vinetaduin', vinden plaats tussen -26,0m en -12,0m t.o.v. van de RSP. Op de positie van -12,0m is het kleinste verschil van 1,4m tussen het daadwerkelijke profiel en het theoretische grensprofiel. Uit de analyse blijkt dus dat een maximale ontgraving van 1,0m hier toegestaan kan worden zodat het grensprofiel van 200 jaar niet wordt doorgraven.

Grensprofiel 11700

Voor raai 11700 geldt een alternatief grensprofiel wat van -60,2m tot -25,9m t.o.v. de Rijksstrandpaal (=RSP) loopt. De werkzaamheden die hier specifiek uitgevoerd worden zijn het verwijderen van rimpelroos. De locaties, aangegeven met plantvak nummer 56 en 68 op de tekening 'Verwijderen exoten Van Dixhoorndriehoek en Vinetaduin', vinden plaats tussen -57,5m en -30,0m (nummer 56), en hemelsbreed op 130 meter maar binnen dezelfde raai, ligt nummer 68 tussen -50,0m en -59,0m t.o.v. van de RSP.

Binnen plantvak nummer 56 wordt op meerdere plekken het toekomstig grensprofiel van 200 jaar doorgraven. Dit komt mede door de onder gedimensioneerde eigenschappen van de zeewering op deze locatie. Een ontgraving van 1,0m is hier niet wenselijk in het stormseizoen. Om de mogelijke risico's voor deze locatie te verminderen zullen extra voorschriften opgenomen worden.

Binnen plantvak nummer 86 is op de positie van -50m het kleinste verschil van 3,6m tussen het daadwerkelijke profiel en het theoretische grensprofiel. De maximale ontgraving van 1,0m is hier toegestaan omdat het grensprofiel van 200 jaar niet wordt doorgraven.

Verwijderen struweel grijsduin

Als tweede ingrijpende activiteit wordt het grijze duin uitgebreid en verbeterd in kwaliteit. Hiervoor wordt eerst struweel verwijderd met de pluk-trek methode, daarna wordt de strooisel laag verwijderd en worden de overblijfselen van wortels met een grizzel weggehaald. Deze werkzaamheden worden tot een maximale diepte van 10cm uitgevoerd. Mede door de werkzaamheden en de locatie, ver van het grensprofiel en de afslagzone, worden geen negatieve gevolgen voor de waterveiligheid verwacht.

Heropenen vochtige duinvalleien

Als derde ingrijpende activiteit wordt er duinvallei heropend. Hiervoor wordt de rietvegetatie geplagd tot een maximale diepte van 30cm en het organisch materiaal wordt afgevoerd. Mede door de werkzaamheden en de locatie, ver van het grensprofiel en de afslagzone, worden geen negatieve gevolgen voor de waterveiligheid verwacht.

Gesloten grondbalans

Vanuit de beleidsregel Medegebruik Zeewering is er de eis dat werken in de zeewering aan een gesloten grondbalans voldoen. Dit betekent dat vrijkomende grond wordt toegepast in hetzelfde gebied (tussen dezelfde raaien) of dat schone grond wordt aangevoerd van buiten de zeewering om gaten in de balans op te vullen. In dit geval zal geprobeerd worden de interne grondbalans in het gebied sluitend te maken en waar nodig aan te vullen met grond van buiten de zeewering.

Door de initiatiefnemer is een inschatting gemaakt van de hoeveelheid grond dat vrij zal komen bij de werkzaamheden, dit ligt rond de 2000 kuub grond. De vrijkomende grond is per raai aangegeven in figuur 2 uit de 'Notitie Maatregelen natuurverbetering Van Dixhoorndriehoek'. Om de balans sluitend te maken zal geprobeerd worden om deze vrijkomende grond nagenoeg volledig bij naastgelegen raaien te hergebruiken.

Door de initiatiefnemer is in tabel 1 uit de notitie aangegeven hoe het vrijgekomen zand toegepast zal worden. Het is de bedoeling dat een aantal asfaltpaden opnieuw aangelegd worden. De asfaltpaden worden vervangen door halfverharding zonder fundering. De verwijderde fundering, die nu tot -60cm ligt vanaf het maaiveld, zal opgevuld worden met zand zodat de paden op dezelfde hoogte blijven liggen. Als tweede toepassingsmogelijkheid worden de ruiter- en wandelpaden aangevuld met grond. In totaal heeft de initiatiefnemer de mogelijkheid om ongeveer 2500 kuub grond toe te passen.

De initiatiefnemer heeft een tweede project, direct aangrenzend aan de werkzaamheden in deze vergunning. In overleg is besloten dat de vrijgekomen grond in de van Dixhoorndriehoek eventueel ook toegepast mag worden binnen de kaders van het herstelproject 'Maatregelen natuurverbetering Vinetaduin', op voorwaarde dat dit binnen dezelfde raai valt zodat aan de gesloten grondbalans kan worden voldaan. Voor de werkzaamheden in het Vinetaduin is een vergunning aangevraagd onder Z-23-108036/D-24-109738.

Bovenstaande is een inschatting van de vrijkomende grond, om te garanderen dat voldaan wordt aan de gesloten grondbalans zal het bijhouden van een logboek worden voorgeschreven. Mocht daaruit blijken dat de initiatiefnemer een significante hoeveelheid grond (meer dan 20 kuub) afvoert uit het gebied dan moet schone grond van buiten de zeewering de grondbalans aanvullen.

Conclusie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen dusdanig negatief effect op de waterveiligheid dat de werkzaamheden niet uitvoerbaar zijn. Om eventuele risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit->

[melden/start-stop-melding/](#). Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.

2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en een kopie van de logboeken zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Zeewering

4.2.1 Werkzaamheden in de zeewering

1. Het waterkerende vermogen van de zeewering mag niet worden aangetast.
2. Werken mogen niet anders uitgevoerd worden dan zoals aangegeven bij de tekeningen behorende bij dit besluit.
3. Bij uitvoering van andere niet vergunde (onderhouds)werkzaamheden in het stormseizoen mag grondroering niet eerder plaatsvinden dan nadat een werkplan aan Delfland is overgelegd waaruit blijkt dat het waterkerend vermogen van de zeewering niet wordt aangetast en de werkzaamheden zodanig worden uitgevoerd dat risico's voor de waterkering zoveel als mogelijk worden beperkt.
4. (Onderhouds)werkzaamheden in het stormseizoen vinden plaats overeenkomstig het werkplan bedoeld in het vorige lid.

4.2.2 Graafwerkzaamheden

1. De in de zeewering te verrichten grondroering moet worden beperkt tot hetgeen wat noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden.
2. De in de zeewering te verrichten grondroering mag niet dieper zijn dan 1,0m vanaf het maaiveld.
3. De werkzaamheden die in het (toekomstige) leggerprofiel plaats vinden, moeten buiten het stormseizoen uitgevoerd worden.
4. De werkzaamheden die buiten het (toekomstig) leggerprofiel blijven mogen in het stormseizoen plaats vinden.
5. Zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk maar in ieder geval direct na voltooiing van de werken, moeten ingravingen in de zeewering worden gedicht met zand

- en wel op zodanige wijze dat de gebruikte bekleding aansluit op de aanwezige bekleding in de directe omgeving.
6. Ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden in de van Dixhoorndriehoek mag geen overschietend zand of ander korrelig bodemmateriaal blijvend uit de zeewering worden verwijderd. Eventueel ongeschikt bevonden materiaal dat niet geschikt is om te worden verwerkt conform paragraaf 4.2.3, moet worden vervangen door geschikt bodemmateriaal.
 7. Van eventuele grondtransporten van ongeschikt bevonden materiaal naar buiten de zeewering moet een logboek worden bijgehouden. Het logboek dient ten minste de volgende gegevens te bevatten van ieder grondtransport:
 - Datum en tijd;
 - Volume in m³;
 - Bestemming;
 - Aard van de lading.Het logboek moet te allen tijde op de locatie beschikbaar zijn voor inzage door medewerkers van Delfland.
 8. Van eventuele grondtransporten van geschikte grond naar de zeewering moet een logboek worden bijgehouden. Het logboek dient ten minste de volgende gegevens te bevatten van ieder grondtransport:
 - Datum en tijd;
 - Volume in m³;
 - Bestemming;
 - Aard van de lading.Het logboek moet te allen tijde op de locatie beschikbaar zijn voor inzage door medewerkers van Delfland.
 9. Slooppuin moet volledig worden afgevoerd uit de zeewering.

4.2.3 Grondroering in de zeewering

Vergunninghouder dient het vrij te komen zand in de duinen zo spoedig mogelijk aan te brengen op de locaties 11800-11775, 11775-11750, 11750-11725 genoemd in figuur 2 uit 'Notitie Maatregelen natuurverbetering Van Dixhoorndriehoek' als bedoeld onder paragraaf 5b, lid 3 van dit besluit. En daarbij geldt het navolgende:

1. Het aan te brengen zand in de duinen moet voldoen aan de volgende criteria:
 - Vrij van puin; voorafgaand aan inpassing dient het zand gezeefd te worden (korrelgrootte maximaal 0,5 mm);
 - Kalkrijk, matig fijn, met geen tot nauwelijks lutum of organische stof;
 - Geen chemische verontreiniging;
 - Geen andersoortige verontreinigingen.
2. In het duingebied tussen raai 11800-11775, 11775-11750, 11750-11725 mag maximaal 2600 kuub zand toegepast worden.

4.2.4 Onderhoud werken in de zeewering

1. Eventuele stuifgaten of strandverlagingen moeten, binnen 24 uur na het ontstaan ervan, worden gedicht tot aan het doorgaande maaiveld, volgens aanwijzingen van Delfland.
2. Indien de onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van de vergunde werken gevolgen (kunnen) hebben voor waterstaatswerken, moet hiervan vooraf melding worden gedaan aan Delfland. Afhankelijk van de aard van de onderhoudswerkzaamheden moet daarvoor afzonderlijk vergunning worden aangevraagd.
3. Mocht uit monitoringsgegevens van Delfland blijken dat de duinen niet op een gewenste manier aangroeien en/of doorstruiven dan dient de vergunninghouder volgens aanwijzen van Delfland maatregelen te nemen.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Stichting "Het Zuid-Hollands Landschap" Olof Palmestraat 18, 2616LR Delft, voor het aanpassen van de padenstructuur, afplaggen van natte duinvalleien en grijze duinen en het afvoeren en toepassen van grond.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 1. Documentnaam: 'Maatregelenkaart voor de Van Dixhoorndriehoek', Projectnummer: '204929', Datum: '21 december 2023';
 2. Documentnaam: 'Verwijderen exoten Van Dixhoorndriehoek en Vinetaduin', Projectnummer: '204929', Datum: '16 november 2023';
 3. Documentnaam: 'Notitie Maatregelen natuurverbetering van Dixhoorndriehoek', Subtitel: 'Beschrijving van de maatregelen', Datum: ontvangst 2 mei 2024;
 4. Documentnaam: 'Onderbouwing werkwijze natuurherstel in relatie tot Wet natuurbescherming', Projectnummer: '2878', Datum: '3 november 2023'.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.