

Nummer: 720846

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 20 december 2023, ingekomen op 20 december 2023 geregistreerd onder zaaknummer 0652718104 en aanvullende gegevens ontvangen op 10 januari 2024.

Van:

Namens:

Gelet op: - de Waterwet;  
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;  
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

#### **Aanvraag**

1. Er is een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de vergunning met besluitnummer 600135.
2. Deze vergunning is verleend voor de aanleg van glasvezelkabels ter hoogte van de Industrieweg/Bovensteweg in de gemeente Oosterhout.

#### **Wetgeving**

3. Volgens artikel 3.3 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
  - gebruik te maken van een primaire of regionale waterkering of bijbehorende beschermingszone A, met uitzondering van compartimenteringskeringen, door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen;
  - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

#### **Algemene toetsingskaders van het waterbeheer**

4. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
  - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
  - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
  - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
5. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
6. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
7. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
8. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
9. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

### **Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater**

10. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 15 en 16 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
11. Beleidsregel 15 (algemene toetsingscriteria waterkeringen) stelt dat waterkeringen zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen overstroming van het achterland. Het waterschap hanteert als ideaalbeeld een waterkering in de vorm van een grondlichaam bekleed met een erosiebestendige grasmat vrij van niet-waterkerende objecten als bijvoorbeeld bouwwerken en bomen en struiken. Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid is het waterschap zich er bewust van dat het ideaalbeeld als zodanig niet over de volle lengte van de waterkering realiseerbaar of zelfs wenselijk is. Uit het oogpunt van veiligheid en efficiënt beheer van de waterkering is dit ideaalbeeld wel onderdeel van het referentiekader waaraan (nieuw gewenste) niet-waterkerende objecten en activiteiten getoetst worden.
12. Het doel van beleidsregel 16 (kabels en leidingen waterkeringen) is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Bij het aanbrengen van kabels en leidingen in het waterstaatswerk en beschermingszones van een waterkering is het voornamelijk van belang dat de waterkerende functie van de waterkering is gegarandeerd. Kabels en leidingen (waaronder drainage) zijn een potentieel risico voor de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering.

### **Kabels in mantelbuis, kruisend met primaire waterkering DWK00277**

13. Conform overweging 30 van de vergunning dient ter hoogte van de kruising van de logistiekweg met de Koopvaardijweg, zoals aangegeven op de tekening 0652593177-C (tracé blad3) voor de kruising van de primaire waterkering gebruik gemaakt te worden van een reeds bestaande mantelbuis.
14. Bij nader onderzoek blijkt deze mantelbuis van Gemeente Oosterhout (weesleiding) onvindbaar. Een open ontgraving is niet mogelijk vanwege de aanwezige infrastructuur, onder meer een spoorlijn.
15. Het verzoek betreft het aanpassen van dit tracédeel door het toepassen van een gestuurde boring.
16. De werkwijze, specificaties en noodzakelijke berekeningen van deze boring zijn nader uitgewerkt in de rapportage 0652718104-B (boorplan HDD06) en de tekening 0652718104-A (gestuurde boring kruisend met de waterkering t.h.v. spoor, industrieweg & koopvaardijweg).
17. Op basis van deze tekening en rapportage is door de aanvrager aangetoond dat vanwege de gestuurde boring de waterkerende functie van de waterkering niet aangetast wordt.
18. Tegen het verlenen van de wijzigingsvergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

### **B E S L U I T:**

De vergunning met besluitnummer 600135 verleend aan en zijn rechtverkrijgenden, als volgt te wijzigen:

### **I Overwegingen**

#### Onderstaande overweging vervalt:

30. Ter hoogte van de kruising van de logistiekweg met de Koopvaardijweg, zoals aangegeven op tekening 0652593177-C (tracé blad3) wordt voor de dijk kruising gebruik gemaakt van een reeds bestaande mantelbuis.

#### Onderstaande overwegingen vervallen:

32. Op een tweetal locaties binnen de zonerings, zoals aangegeven op de tekening 0652593177-C (tracé blad5) moet gebruik gemaakt worden van een gestuurde boring omdat een wegkruising dan wel spoorkruising noodzakelijk is, waarbij een open ontgraving niet mogelijk is.
33. De werkwijze en noodzakelijke berekeningen van de boringen is nader uitgewerkt in de rapportages "boorplan HDD02 en HDD03".
34. De gestuurde boringen worden uitgevoerd buitendijks en parallel aan de waterkering binnen de beschermingszone A en B.

#### En worden vervangen door onderstaande overwegingen:

32. Op een drietal locaties binnen de zonerings, zoals aangegeven op de tekeningen "0652593177-C (tracé blad5)" en "0652718104-A (gestuurde boring kruisend met de waterkering t.h.v. spoor, industrieweg & koopvaardijweg)" moet gebruik gemaakt worden van een gestuurde boring omdat een wegkruising dan wel spoorkruising noodzakelijk is, waarbij een open ontgraving niet mogelijk is.

33. De werkwijze en noodzakelijke berekeningen van de boringen is nader uitgewerkt in de rapportages "boorplan HDD02, HDD03" en HDD06".
34. De gestuurde boringen HDD02 en HDD03 worden uitgevoerd buitendijks en parallel aan de waterkering binnen de beschermingszone A en B. De gestuurde boring HDD06 kruist de waterkering.

## II Algemene voorschriften

Algemeen voorschrift 1.2 vervalt en wordt vervangen door onderstaand algemeen voorschrift 1.2:

- 1.2 De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers:
- 0652593176-A (topografie);
  - 0652593176-B (locatie werkzaamheden);
  - 0652593177-C (tracé blad1);
  - 0652593177-C (tracé blad2);
  - 0652593177-C (tracé blad3), met uitzondering van de kruising door de aanwezige mantelbuis;
  - 0652593177-C (tracé blad4);
  - 0652593177-C (tracé blad5);
  - 0652593177-C (tracé blad6);
  - 0652593177-C (tracé blad7);
  - 0652593177-C (tracé blad8);
  - 0652593177-D (boorplan HDD02);
  - 0652593177-D (boorplan HDD03);
  - 0652593177-D (boorplan HDD04);
  - 0652593177-D (boorplan HDD05).
  - 0652718104-A (gestuurde boring kruisend met de waterkering t.h.v. spoor, industrieweg & koopvaardijweg);
  - 0652718104-B (boorplan HDD06).

## III Bijzondere voorschriften

De volgende bijzondere voorschriften worden aan de vergunning toegevoegd:

### **10. Kabel en mantelbuis d.m.v. HDD boring (kruisend met de primaire waterkering)**

- 10.1. Voor zover de mantelbuis met de kabel binnen de waterkering en/of beschermingszone ligt, wordt voldaan aan de NEN-normen 3650 en 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat vergunning is verleend.
- 10.2. De HDD boring kruisend met de primaire waterkering DWK00277 dient te worden uitgevoerd zoals beschreven in het boorplan "0652718104-B (boorplan HDD06)" en de bijbehorende tekening "0652718104-A (gestuurde boring kruisend met de waterkering t.h.v. spoor, industrieweg & koopvaardijweg)".
- 10.3. Een horizontaal gestuurde boring is alleen toegestaan als uit grondonderzoeken, kwelwegberekeningen en sterkteberekeningen blijkt, dat de waterkerende functie van de waterkering gegarandeerd blijft.
- 10.4. Het is niet toegestaan om de "rakettechniek" toe te passen in waterstaatswerk en beschermingszones.
- 10.5. Bij een horizontaal gestuurde boring moet het tracé van de leiding onder de primaire waterkering minimaal 10,00 meter beneden het maaiveld liggen en 5,00 meter beneden dijktechnisch aangebrachte constructies.
- 10.6. De kabel moet de waterkering zoveel mogelijk haaks kruisen.
- 10.7. Een mantelbuis met kabel die de waterkering kruist moet binnen de zonering van de waterkering als één stuk gelegd worden.
- 10.8. De uiteinden van de mantelbuis met de daarin liggende kabel, moet over een lengte van tenminste 0,25 meter waterdicht en zanddicht afgesloten worden met een rot- en krimpvrij materiaal (zoals flexibel synthetisch rubber).
- 10.9. Indien zich op enigerlei wijze een storing voordoet bij de aanvoer van boorspoeling naar het boortracé, moet de boring onmiddellijk worden gestaakt. Werkzaamheden kunnen worden hervat als de storing is verholpen.
- 10.10. Indien er sprake is van opbarsten dient de boring onmiddellijk te worden gestaakt en dient dit direct te worden gemeld bij het waterschap.
- 10.11. Na beëindiging van het gebruik van een kabel moet deze direct door en op kosten van de vergunninghouder uit de waterkering worden verwijderd. Voor het verwijderen dient een aparte watervergunning aangevraagd te worden.

Breda, 10 januari 2024  
Namens het dagelijks bestuur,  
Teammanager vergunningen

## Mededelingenblad

### Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

### Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

### Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

### Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.