

# OMGEVINGSVERGUNNING

# WATERACTIVITEIT

## Z-24-112160/D-24-115401



### 1 Procedure

Datum vergunning: 23 mei 2024  
Datum aanvraag: 8 april 2024  
Verzoeknummer: 2024040800153  
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)

Aanvrager: Gemeentekantoor Pijnacker, Oranjeplein 1, 2641EZ PIJNACKER  
Locatie activiteit: Groen van Prinstererlaan 5, 2641 CA PIJNACKER  
Projectnaam: Waterveding inrichting openbare ruimte IKC Noord

### 2 Aanvraag

#### 2.1 Aanleiding

Ter plaatse van de Groen van Prinstererlaan 5 in Pijnacker wordt er een integraal kindcentrum gerealiseerd. Het terrein en het omliggende gebied worden door gemeente Pijnacker-Nootdorp opnieuw ingericht. Hier voeren zij de volgende werkzaamheden voor uit:

- Verbreden van secundaire watergang POL21301160 met 111 m<sup>2</sup>;
- Aanbrengen HWA en VWA en straatkolken in de zoneringen van de regionale waterkering;
- Graven binnen de zoneringen van de regionale waterkering;
- Aanvullen van de waterkering;
- Planten van bomen en struiken in de zoneringen van de regionale waterkering.

Bovenstaande werkzaamheden worden uitgevoerd in de zoneringen van de regionale waterkering met leggercode RK337 en/of in de secundaire watergang met leggercode POL21301160. Vanwege de locatie van de werkzaamheden zijn de werkzaamheden vergunningplichtig.

#### 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

### 3 Overwegingen

#### 3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Legger(kaart) Delfland;
- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Richtlijn toepassen vasthoudmaatregelen ter compensatie van verharding in het watertoetsproces;
- Besluit Kwaliteit Leefomgeving.

#### Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

#### Beperkingengebiedactiviteit

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.4 t/m 4.7 van de Waterschapsverordening. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe.

#### 3.2 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en ecologie. De relevante toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht.

##### Waterbalans

Voor dit project is er een watersleutelberekening uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er 92 m<sup>2</sup> oppervlakte dient te worden gecreëerd, om de toenemende verharding die wordt gerealiseerd te compenseren.

Zoals te zien in de aangeleverde correspondentie wordt er binnen dit project 111 m<sup>2</sup> nieuw oppervlaktewater gerealiseerd, door het verbreden van de bestaande secundaire watergang met leggercode POL21301160.

Hiermee is de waterbalans sluitend en zijn er geen negatieve effecten te verwachten voor de waterkwantiteit.

Bij het graven van de oppervlaktewateren dient er geen vervuiling op te mogen treden, zoals is opgenomen in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving. Hiervoor is lid 2 in hoofdstuk 4.2.2 Graven en dempen opgenomen. Het graven, de verbreding, draagt bij aan het potentieel habitat van waterflora en fauna. Zodoende worden er geen negatieve effecten verwacht voor de waterkwaliteit en ecologie.

##### Aanbrengen HWA, VWA en kolken

De leidingen ten behoeve van de riolering komen gedeeltelijk in de zoneringen van de regionale waterkering met leggercode RK337 te liggen, gedeeltelijk in lengterichting. Voor deze leidingen is een andere ligging niet mogelijk. De leidingen zijn klein van aard, 125 tot 200 mm doorsnede. Door de geringe diameter en het opnemen van specifieke voorschriften in hoofdstuk "4.4.1. HWA, VWA en kolken" worden er geen negatieve

effecten voor de stabiliteit van de waterkering, en daarmee de waterveiligheid, verwacht tijdens de uitvoering en in de eindsituatie.

#### Ontgraven en aanvullen waterkering

In de zoneringen van de waterkering wordt de openbare ruimte heringericht. De weg wordt verplaatst/gewijzigd en er worden bomen geplant. Hiervoor dient de bestaande grond te worden vervangen voor nieuwe grond (zand/(bomen)grond).

Zoals te zien in tekening "Integraal Kind Centrum Pijnacker Noord Woonrijp maken Dwarsprofielen" wordt er bij dwarsprofiel 1 en 3 een ontgraving uitgevoerd die het leggerprofiel niet doorsnijdt. Dit is conform hoofdstuk 4 lid 1 van de beleidsregel Medegebruik Waterkeringen. Na het ontgraven van de bestaande grond wordt dit aangevuld met de eerdergenoemde grond. Dit heeft geen invloed op de waterkering, gezien er van origine al eenzelfde (dikte) grondlaag aanwezig was.

Ter plaatse van dwarsprofiel 2 blijkt er een puinfundering aanwezig te zijn in de waterkering, boven het leggerprofiel en gedeeltelijk in het leggerprofiel. De gemeente verwijderd deze puinfundering volledig bij de herinrichting. De ontgraving kruist hierbij het leggerprofiel. Deze ontgraving is van tijdelijke aard, en na het afgraven wordt het gedeelte binnen het leggerprofiel wordt aangevuld met grond van de juiste erosieklasse. Hiermee voldoen de werkzaamheden aan hoofdstuk 4 lid 4 en 5 van de beleidsregel Medegebruik Waterkeringen. Het gedeelte boven het leggerprofiel wordt met de genoemde grond aangevuld. Dit heeft geen invloed op de waterkering, gezien er van origine al eenzelfde (dikte) grondlaag aanwezig was.

#### Planten bomen en struiken in de waterkering

De bomen en struiken worden geplant zoals is weergegeven in tekening "Integraal Kind Centrum Pijnacker Noord Woonrijp maken Beplantingsplan". Een aantal bomen en struiken worden geplant binnen de zoneringen van de regionale waterkering. Deze bomen en planten worden geplant in de hoogwaterzijde van de waterkering. In deze situatie betreft het een waterkering welke niet direct waterkerend is, anders gezegd er staat geen water tegen de kering aan. Het wortelpakket van de beplanting mag het leggerprofiel niet doorsnijden. Gezien de ruime afstand van de kruin waarop de bomen te staan, wordt hieraan voldaan.

Geconcludeerd kan worden dat de bomen geen negatieve effecten veroorzaken voor de stabiliteit van de waterkering, en daarmee voor de waterveiligheid.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

### **3.3 Onderhoud**

In artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet is bepaald dat onderhoudsplichtigen zijn aangewezen in de Legger en de bijbehorende tekst. Naar aanleiding van de werkzaamheden wijzigen en/of ontstaan er geen nieuwe er geen onderhoudsverplichtingen.

### **3.4 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

### **3.5 Andere belangen**

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

### **3.6 Conclusie**

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## 4 Voorschriften

### 4.1 Algemene voorschriften

#### 4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.  
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

#### 4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

### 4.2 Oppervlaktewateren

#### 4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

#### 4.2.2 Graven van oppervlaktewater

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met de gebiedsontwikkeling worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de maatvoering worden gebracht zoals is opgenomen in tekening "Uitwerking watercompensatie IKC Noord langs oevers".
3. Er moet ten minste 111 m<sup>2</sup> land tot oppervlaktewater worden gegraven.
4. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.

5. Eventueel vrijkomende baggerspecie ten behoeve van het graven van het oppervlaktewater mag niet worden verspreid in het (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam.

### **4.3 Waterkeringen**

#### **4.3.1 Waterkeringen algemeen**

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte grond, in lagen van maximaal 0,50 m. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

#### **4.3.2 Ontgraven waterkering**

1. Ontgravingen mogen:
  - Ter plaatse van de kruin niet dieper worden uitgevoerd dan NAP -2,10 m;
  - Ter plaatse van dwarsprofiel 1 en 3 niet dieper worden uitgevoerd dan NAP -2,46 m;
  - Ter plaatse van dwarsprofiel 2 niet dieper worden uitgevoerd dan NAP -2,90 m.
2. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan door het ontgraven van de waterkering.

#### **4.3.3 Aanvullen waterkering**

1. Het aan te brengen profiel dient te voldoen aan het huidige bestaande leggerprofiel van de waterkering. Deze moet de volgende afmetingen hebben:
  - Een kruinbreedte van 1,5 m op de hoogte van ten minste van NAP -2,10 m;
  - Een binnentalud van 1:3;
  - Een buitentalud van 1:1.
2. Voor zover de grond wordt afgegraven door het leggerprofiel dient deze direct te worden aangevuld met daartoe geschikte grond. Dit betekent dat:
  - De aanvulling moet worden gedaan met een daartoe geschikte grondsoort;
  - Deze grond moet voldoen aan de Standaard RAW bepalingen 2010 artikel 22.06.06 en artikel 22.06.07;
  - De toe te passen grond op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheid 1, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 01;
  - Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheid 2, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 02;
  - Voor binnendijkse verzwaringen tegen de bestaande dijk moet worden voldaan aan erosiebestendigheid 3;
  - Bovenstaande moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan Delfland.
3. De afwatering van de aangevulde waterkering mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
4. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan door het aanvullen van de waterkering.

#### **4.4 Werken**

##### **4.4.1 HWA, VWA en kolken**

1. In geval van een leidingbreuk of een lekkage moet de vergunninghouder direct maatregelen treffen zodat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
2. De leidingen moeten met de bovenkant worden gelegd op maximaal 0,80 m onder het maaiveld.
3. De te graven sleuven:
  - mogen geen grotere breedte en diepte krijgen dan strikt noodzakelijk;
  - moeten direct na het leggen van de leidingen worden aangevuld met uitgekomen grond en verdicht conform de originele grondopbouw.
  - moeten aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld.
4. Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkering moeten in segmenten worden uitgevoerd die aan het einde van de werkdag gedicht zijn.
5. Sleufontgravingen haaks op de waterkeringen moeten gefaseerd uitgevoerd worden, zodat nooit de gehele kruin is doorgraven.
6. In de kruin aan de hoogwaterzijde van de waterkering moet een kwelscherm van 1,0 x 1,0 m worden aangebracht ter plaamet daarin een flexibele waterdichte doorvoer. Dit alles gevat in een kleikist van minimaal 2,0 m lang en 2,0 m rondom de buis.
7. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt.
8. Leidingen moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
9. Als leidingen niet verwijderd kunnen worden, moeten ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De houder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kunnen worden dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.
10. Eventuele later aan te leggen huisaansluitingen van kabels en leidingen maken geen deel uit van deze vergunning.

##### **4.4.2 Bomen en struiken**

1. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan als gevolg van de aanplant van de bomen en struiken.
2. De afwatering van bomen en struiken mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
3. De bomen en struiken mogen het leggerprofiel van de waterkering niet doorkruisen.
4. De bomen en struiken dienen van hart tot hart minimaal 4 meter uit elkaar te staan.

**5 Besluit**


Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Gemeentekantoor Pijnacker Oranjeplein 1, 2641EZ PIJNACKER, voor het:
  - Verbreden van secundaire watergang POL21301160 met 111 m<sup>2</sup>;
  - Aanbrengen HWA en straatkolken in de zoneringen van de regionale waterkering;
  - Ontgraven binnen de zoneringen van de regionale waterkering;
  - Aanvullen van de waterkering;
  - Planten van bomen en struiken in de zoneringen van de regionale waterkering.
  
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
  - Tekening met kenmerken:
    - Omschrijving: Integraal Kind Centrum Pijnacker Noord Woonrijp maken Bestaande situatie en opbreken;
    - Tekeningnummer: PYN-52-4973;
    - Blad: 1;
    - Datum: 25-03-2024;
    - Ingediend met bestandsnaam: "PYN-52-4973-Blad 1 concept dd 25-03-2024".
  
  - Tekening met kenmerken:
    - Omschrijving: Integraal Kind Centrum Pijnacker Noord Woonrijp maken Nieuwe situatie;
    - Tekeningnummer: PYN-52-4973;
    - Blad: 2;
    - Datum: 25-03-2024;
    - Ingediend met bestandsnaam: "PYN-52-4973-Blad 2 concept dd 25-03-2024".
  
  - Tekening met kenmerken:
    - Omschrijving: Integraal Kind Centrum Pijnacker Noord Woonrijp maken Dwarsprofielen;
    - Tekeningnummer: PYN-52-4973;
    - Blad: 3;
    - Datum: 25-03-2024;
    - Ingediend met bestandsnaam: "PYN-52-4973-Blad 3 concept dd 25-03-2024".
  
  - Tekening met kenmerken:
    - Omschrijving: Integraal Kind Centrum Pijnacker Noord Woonrijp maken Beplantingsplan;
    - Tekeningnummer: PYN-52-4973;
    - Blad: 4;
    - Datum: 25-03-2024;
    - Ingediend met bestandsnaam: "PYN-52-4973-Blad 4 concept dd 25-03-2024".
  
  - Tekening met kenmerken:
    - Titel: Uitwerking watercompensatie IKC Noord langs oevers;
    - Ingediend met bestandsnaam: "Uitwerking watercompensatie IKC Noord langs oevers";
    - Ingediend op datum: 08-04-2024.

- Tekening met kenmerken:
  - Titel: Toelichting water graven (waterparagraaf);
  - Ingediend met bestandsnaam: "Toelichting water graven (waterparagraaf)";
  - Ingediend op datum: 08-04-2024.

## 6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond



**Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten****Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

**Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)**

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Privacy**

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

**Toezicht en handhaving**

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

**Onderhoud**

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

**Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl).

**Andere vergunningplichten**

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

**Toepassen van bouwstoffen**

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit activiteiten leefomgeving. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

**Eigendom van objecten en percelen**

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Visrechthebbenden**

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

**Wijziging van het besluit**

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke

besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

**Rechtsopvolging**

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.