

Zaaknummer	Z2024-00002531	Maastricht	24 mei 2024
Ons kenmerk	D2024-00024963-P	Verzonden	24 mei 2024
Bijlage(n)	1		

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Ontbrandingstoestemming

Onderwerp: Ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit.

1 De aanvraag

Op 29 maart 2024 hebben wij een aanvraag ontvangen van UFX B.V. voor het verkrijgen van een ontbrandingstoestemming krachtens artikel 3B.1, derde lid onder a van het Vuurwerkbesluit (Vwb). De aanvraag heeft betrekking op het opbouwen, installeren, bewerken, tot ontbranding brengen en na ontbranding verwijderen van vuurwerk voor een periode van 1 juli 2024 tot en met 22 juli 2024 op de locatie gelegen aan Vrijthof 100 te Maastricht.

Het tot ontbranding brengen van vuurwerk vindt plaats op de volgende data:

- 4 t/m 7 juli 2024 tussen 21:00 en 23:30 uur;
- 11 t/m 14 juli 2024 tussen 21:00 en 23:30 uur;
- 18 t/m 21 juli 2024 tussen 21:00 en 23:30 uur.

Het vuurwerk wordt op 1, 2, 3, 10 en 17 juli 2024 opgebouwd en gemonteerd. Op 21 en 22 juli 2024 vindt de verwijdering van het vuurwerk plaats. Tijdens de ombouw dagen wordt er gewerkt tussen 09:00 en 22:00 uur. De ontbranding is elke keer tussen 21:00 en 23:30 uur.

Zoals hierboven beschreven behelst de aanvraag een verzoek tot het langer dan 16 uur voor handen hebben van vuurwerk als bedoeld in artikel 1.2.4, tweede lid onder c van het Vuurwerkbesluit.

Het vuurwerk bestaat uit pyrotechnische speciale effecten (theatervuurwerk). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2024-00002531

2 Bedenkingen in verband met veiligheid

Overeenkomstig artikel 3B.3a, zevende lid Vwb, is de burgemeester van de gemeente Maastricht in de gelegenheid gesteld om te verklaren in verband met de veiligheid bedenkingen te hebben. Binnen de gestelde wettelijke termijn hebben wij geen bedenkingen van de burgemeester ontvangen.

3 Advies en zienswijze

3.1 Advies

Conform artikel 3B.3a, zesde lid Vwb zijn de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Luchtverkeersleiding Nederland en het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de beslissing op de aanvraag. Zij hebben geen gebruik gemaakt om een advies uit te brengen.

3.2 Zienswijze

Tevens zijn de eigenaren en gebruikers van de in de gevarenzone gelegen percelen en gebouwen schriftelijk in de gelegenheid gesteld om een zienswijze naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

4 Overwegingen

4.1 Toepassingsvergunning

Conform artikel 3B.1, eerste lid Vwb beschikt de aanvrager over een toepassingsvergunning.

4.2 Toetsing

De aanvraag is getoetst aan de eisen zoals vastgelegd in artikel 3B.3a Vwb.

In afwijking van artikel 3B.3a, tweede lid onder b en c Vwb is bij de aanvraag geen afschrift van de toepassingsvergunning dan wel het certificaat van vakbekwaamheid gevoegd. Deze gegevens zijn reeds bij ons bekend en hoeven niet alsnog te worden overgelegd.

De bij de aanvraag gevoegde gegevens en bescheiden zijn als voldoende beoordeeld.

4.3 Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu. In de regeling *bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk* (hierna te noemen de Regeling) van 14 juni 2012 zijn rechtstreeks werkende regels opgenomen met betrekking tot het tot ontbranding brengen van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik.

Wij zijn van mening dat de regels uit de Regeling voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

4.4 Veiligheidsafstanden

Bij de beoordeling van de aanvraag om een ontbrandingstoestemming hebben wij getoetst aan de in paragraaf 3.1 van de Regeling opgenomen veiligheidsafstanden zoals deze gelden voor professioneel vuurwerk en consumentenvuurwerk.

Bij de beoordeling van de aanvraag om een ontbrandingstoestemming zijn de veiligheidsafstanden die betrekking hebben op pyrotechnische speciale effecten (theatervuurwerk) aangehouden zoals deze door de aanvrager zijn opgegeven in de aanvraag.

Uitgangspunt van de veiligheidsafstand is dat buiten deze afstand geen kans bestaat op letsel als gevolg van het neerkomen van niet ontbrande vuurwerkartikelen dan wel delen van vuurwerkartikelen. Bij de toetsing voor het verlenen van de ontbrandingstoestemming wordt gekeken naar de gevaarsaspecten binnen de veiligheidszone. Hierbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld de aanwezigheid van kwetsbare objecten (scholen, ziekenhuizen), opslagen voor (milieu) gevaarlijke stoffen, brandbare begroeiing en dergelijke.

Gelet hierop heeft de beziger zelf aangegeven de veiligheidsafstand van de torens uit te breiden van de vereiste afstand van drie meter naar vier meter.

Gelet op de afsteeklocatie en de betreffende veiligheidszone zijn wij van oordeel dat er geen gronden zijn de toestemming te weigeren.

4.5 Verzoek om verlenging 16-uurstermijn

Op grond van artikel 1.2.4, derde lid Vwb kan een andere tijdsduur voor het voorhanden hebben van vuurwerk vastgesteld worden dan 16 uur als bedoeld in artikel 1.2.4, tweede lid, onder c Vwb. Uit de aanvraag blijkt dat het voorbereiden van vuurwerk op 1, 2, 3, 10 en 17 juli 2024 vanaf 09:00 uur zal plaatsvinden en dat dan vuurwerk aanwezig zal zijn in een voertuig op het Vrijthof.

De indiener heeft aangegeven dat de dagen (2, 3, 10 en 17 juli 2024) voor de showreeks reeds alle pyrotechnische speciale effecten ingeladen worden i.v.m. veiligheid en efficiënter te kunnen opbouwen vanwege de werkhoogte. Er zijn 3 showreeksen met vier shows per reeks. Dit betekent dat er op 3, 10 en 17 juli 2024 maximaal voor 4 shows aanwezig is op de locatie. Het vuurwerk is dus vanaf die momenten aanwezig op de locatie. Gelet hierop stellen wij dat een verlenging van 140 uur boven op 16 uren termijn (dus in totaal 156 uur) meer toepasselijk is.

Daarnaast dient er ten alle tijden toezicht aanwezig te zijn vanaf het moment dat er vuurwerk aanwezig is en ingeladen is in de torens en op het podium en dient het terrein afgezet te zijn.

In de door de burgemeester van Maastricht te verlenen evenementenvergunningen dienen voorwaarden opgenomen te zijn met betrekking tot het aanwezig zijn van toezicht tijdens de opslag van het vuurwerk, het afzetten van de omgeving van de opslaglocatie en het voorhanden hebben van voldoende blusmiddelen. Wij zijn van mening dat hierdoor de veiligheid van de omgeving voldoende wordt gewaarborgd. Desalniettemin nemen wij een aantal voorschriften op in dit besluit die betrekking hebben op de opslag van het vuurwerk op de locatie.

Met toepassing van artikel 1.2.4, derde lid Vwb mag het vuurwerk 156 uur voorafgaand aan het ontbranden buiten een inrichting als bedoeld in artikel 1.2.4, eerste lid Vwb aanwezig zijn.

4.6 Aanvullende voorschriften

Aan deze ontbrandingstoestemming zijn aanvullende voorschriften verbonden als bedoeld in artikel 3B.3, tweede lid Vwb.

De aanvullende voorschriften betreffen:

1. het telefonisch melden van het afgelasten van een vuurwerkevenement bij de provinciale milieumeld- klachtentelefoon;
2. het schriftelijk informeren van omwonenden over de hinderaspecten als gevolg van het ontbranden van vuurwerk;

3. De veiligheidsafstand van de torens in het publiek bedraagt ten minste 4 meter naar het publiek.
4. In afwijking van artikel 1.2.4, tweede lid, onder c, uit het Vuurwerkbesluit, mag ten hoogste 156 uur voor het tijdstip waarop de pyrotechnische artikelen voor theatergebruik tot ontbranding zullen worden gebracht, de pyrotechnische artikelen voor theatergebruik op de ontbrandingslocatie voorhanden zijn het ter goedkeuring voorleggen aan het bevoegde gezag van afwijkingen die betrekking hebben op:
 - het tijdstip van ontbranden;
 - de aantallen te ontbranden vuurwerkartikelen;
 - de soort te ontbranden vuurwerkartikelen.
5. met betrekking tot de opslag van vuurwerk:
 - de aanwezigheid van toezicht tijdens de opslag;
 - het afzetten van de omgeving van de opslaglocatie;
 - het voorhanden hebben van voldoende blusmiddelen.

4.7 Overige wetgeving

Wij wijzen de vergunninghouder erop dat er nog andere (wettelijke) bepalingen van kracht kunnen zijn, aan welke regels tevens voldaan moet worden. Te denken valt hierbij aan de algemene plaatselijke verordening (APV) of de Omgevingswet. Het verlenen van deze ontbrandingstoestemming betekent niet dat ook ontheffing op enig ander wettelijk voorschrift wordt verleend.

5 Besluit

Gelet op de desbetreffende bepalingen van het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht, besluiten wij:

- aan UFX B.V. toestemming te verlenen, zoals bedoeld in artikel 3B.1, derde lid van het Vuurwerkbesluit, voor het opbouwen, installeren, bewerken, tot ontbranding brengen en na ontbranding verwijderen van vuurwerk voor de periode van 1 juli 2024 tot en met 22 juli 2024 op de locatie gelegen aan Vrijthof 100 te Maastricht;
- aan deze ontbrandingstoestemming voorschriften te verbinden zoals opgenomen in bijlage I van dit besluit;

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de bezwaartermijn van 6 weken. De bezwaartermijn gaat in op de dag, volgend op verzending van dit besluit aan de aanvrager. Indien tegen het besluit bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

6 Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze bezwaarschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;

- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Juridische Zaken en Inkoop
Team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

7 Slotbepaling

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:

- de aanvrager;
- de burgemeester van de gemeente Maastricht;
- het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
- het Meld- en informatiecentrum.

8 Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Limburg

Bijlage I

Voorschriften

1. Indien een vuurwerkevenement wordt afgelast, wordt hiervan zo spoedig mogelijk door U-fx.bv melding gedaan bij de provinciale milieumeld- en klachtentelefoon van de Provincie Limburg, telefoonnummer (043) 361 70 70.
2. Uiterlijk vijf dagen voor de dag van het evenement moet -via een advertentie in een plaatselijk huis- aan-huisblad, de omwonenden op de hoogte worden gesteld van het tijdstip, de duur, de inhoud van het evenement en de eventuele hinderaspecten. Hierin moet expliciet worden aangegeven:
 - dat bewoners binnen de veiligheidszone tijdens het ontbranden van het vuurwerk wordt geadviseerd inpandig te verblijven;
 - dat motorvoertuigen zoveel mogelijk inpandig moeten worden geplaatst;
 - dat de veiligheidszone tijdens het ontbranden van het vuurwerk gesloten wordt voor alle verkeer.
3. Wijzigingen van de aanvraag dan wel ontbrandingstoestemming die betrekking hebben op:
 - het tijdstip van ontbranden;
 - de aantallen te ontbranden vuurwerkartikelen;
 - de soort te ontbranden vuurwerkartikelen;moeten ter goedkeuring aan het bevoegde gezag worden overlegd.
4. De wijzigingen in bovenstaand voorschrift dienen uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan het evenement door UFX B.V. aan het bevoegde gezag te zijn overlegd.
5. Met betrekking tot de opslag van vuurwerk:
 - de aanwezigheid van toezicht tijdens de opslag;
 - het afzetten van de omgeving van de opslaglocatie;
 - het voorhanden hebben van voldoende blusmiddelen.
6. De veiligheidsafstand van de torens in het publiek bedraagt ten minste 4 meter naar het publiek.
7. In afwijking van artikel 1.2.4, tweede lid, onder c, uit het Vuurwerkbesluit, mag ten hoogste 156 uur voor het tijdstip waarop de pyrotechnische artikelen voor theatergebruik tot ontbranding zullen worden gebracht, de pyrotechnische artikelen voor theatergebruik op de ontbrandingslocatie voorhanden zijn.