

Nieuwegein



Stadswinkel

Contactpersoon [redacted]
Telefoon 030 - 607 18 80
E-mail [redacted]

Stichting Geinbeat



Datum 28 mei 2024
Kenmerk 1105253
Onderwerp Geinbeat Festival
2024, terrein Rugby
Club Nieuwegein

Geachte [redacted]

Op 4 april 2024 heb ik uw aanvraag ontvangen waarin u vraagt om een vergunning voor het Geinbeat Festival 2024 op zaterdag 29 juni 2024.

In uw aanvraag en in later aangegeven informatie geeft u het volgende aan

- Contactpersonen tijdens dit evenement voor de volgende onderdelen zijn:

- organisatie:

[redacted] bereikbaar tijdens het evenement onder nummer [redacted]

[redacted] bereikbaar tijdens het evenement onder nummer [redacted]

De organisatie kent ook een algemeen nummer: 06 – 53 48 28 69

- EHBO en beveiliging: [redacted],
bereikbaar tijdens het evenement onder nummer [redacted]

- Het Geinbeat Festival 2024 houdt in een eendaags **muziekfestival** voor bezoekers uit de regio op zaterdag 29 juni 2024, tussen 13.00 en 23.30 uur.
- Kaarten worden online verkocht voor de prijs van € 6,50. Voor bezitters van de Nieuwegein Stadspas is de prijs van een ticket € 2,50. Aan de poort zal een ticket € 7,50 kosten.
- Doelgroep van het evenement is de geïnteresseerde muzikliefhebber.
- Er worden verspreid over de dag maximaal 1000 bezoekers verwacht. De verwachting is dat er op het piekmoment tussen de 300 en 400 bezoekers tegelijk aanwezig zullen zijn.
- De organisatie vindt plaats door de Stichting Geinbeat in samenwerking met de Stichting Stadslab Nieuwegein.
- Het Geinbeat Festival 2024 vindt plaats op het terrein van de Rugby Club Nieuwegein aan Sportpark Galecop 4 te Nieuwegein.
- Bij de ingang moet het bezoek langs een kaartcontrole. Incidenteel zal er worden gefouilleerd. De huisregels zullen op een bord bij de ingang met de bezoekers worden gecommuniceerd.
- Er zal getracht worden een derde van het programma te vullen met lokale en regionale artiesten. Er zal gespeeld worden in blokken van ca. 45 minuten.

Bladnummer 2/10

Kenmerk 1105253

Onderwerp Geinbeat Festival 2024, terrein Rugby Club
Nieuwegein

- Het festival zal samenwerken met SportID. Op het rugby speelveld zullen enkele marktkramen worden geplaatst waar verenigingen uit Nieuwegein zich kunnen presenteren en er enkele clinics plaats zullen vinden.
- De opbouw van het evenement vindt plaats op donderdagavond 27 juni en op vrijdag 28 juni overdag.
- De afbouw vindt plaats op zondag 30 juni en maandag 1 juli.
- Tijdspanne waarbinnen het evenement plaats zal vinden:
 - Tussen ca. 11.30 en 13.00 uur zal er een soundcheck plaatsvinden
 - Het terrein gaat om 12.30 uur open voor het publiek
 - Het programma start om 13.00 uur
 - De muziek stopt in beginsel om 23.00 uur (met een maximale uitloop tot 23.30 uur)
 - De bar gaat dicht om 23.30 uur
 - De laatste bezoekers zijn om 24.00 uur van het terrein af
 - Terrein is om 24.00 uur dicht
- U heeft een 'veiligheidsplan en calamiteitenplan' overlegd.
- U heeft een huisreglement opgesteld (bijlage 1).
- U heeft indelingstekeningen van het terrein overlegd (bijlage 2).
- U heeft een overzicht (bijlage 3) met daarop aangegeven de beschikbare parkeergelegenheid opgenomen in het 'veiligheidsplan en calamiteitenplan'. De verwachting is dat het aantal voertuigen het aantal beschikbare parkeerplaatsen niet zal overstijgen. De meeste bezoekers komen óf met het openbaar vervoer óf met de fiets. Er zal naast het toegangshek middels dranghekken een fietsenstalling voor ca. 150-200 fietsen worden gerealiseerd.
- Direct aantal beschikbare parkeerplaatsen zonder aanvullende maatregelen: 235 auto's. (Additioneel zijn er voor artiesten en crew nog eens 10 parkeerplaatsen beschikbaar.)
- U heeft een website (<https://geinbeat.nl/>) waar meer informatie over het evenement te vinden is.
- U heeft de directe burens van uw evenement in kennis gesteld (JSV, Nieuwegein Diamonds en Galecop Golf).
- U heeft een buurtflyer overlegd (bijlage 4). U gaat deze in het aangegeven omkaderde aangegeven gebied (bijlage 5) verspreiden.
- Door de Rugby Club Nieuwegein is er een Geluidsmelding bij de gemeente Nieuwegein gedaan. Deze melding is ingeboekt onder zaaknummer 1175255.
- U heeft bij eerdere edities van Geinbeat de details van de te plaatsen podiumwagens overlegd; in de editie van Geinbeat 2024 zullen dezelfde podiumwagens gebruikt worden. De afmeting van deze podiumwagen bedraagt 4,4 m x 7 (bijlage 6).
- U gaat ondermeer de volgende objecten plaatsen:
 - 1 tent van 3x3m bij de ingang t.b.v. kaartverkoop en controle
 - 2 tenten van 3x3m voor gebruik als backstage materiaaltenten bij het podium
 - 2 tenten van 3x6m voor gebruik als backstage tent voor het Akoesticafe podium

Bladnummer 3/10

Kenmerk 1105253

Onderwerp Geinbeat Festival 2024, terrein Rugby Club
Nieuwegein

- 1 tent van 3x3m voor gebruik als materiaal tent voor de vrijwilligers
- 1 tent van 3x3m voor de bewaking
- 2 tenten van 4x3m voor de bar
- 1 strecht tent van 10x15m voor het Geinbeat podium
- 1 tent van 10x15m voor het Akoesticafe
- 5 podiumdelen van 1x2m
- 4 toiletten
- 2 toiletwagens
- 2 plaskruizen
- 5 marktkramen
- 1 podiumwagen
- Diverse picknick/biertafels
- 1 aggregaat
- 1 springkussen
- Mogelijk 1 caravan t.b.v. een silent disco
- Er kan gebruikgemaakt worden van het aanwezige invalidetoilet in het clubgebouw.
- Van het springkussen wat u gaat plaatsen, heeft u een veiligheidscertificaat overlegd (bijlage 7).
- Van de strecht tent (10x15m) en de tent voor het Akoesticafe (3x6m) heeft u tentboeken overlegd.
- In het geval dat extreme hitte wordt verwacht, zal u het publiek voorzien van gratis drinkwater.
- Bij windkracht 6 of hoger zal bekeken worden of er aanpassingen in de constructie van de bouwwerken (tenten/podiumwagens) nodig zijn.
- Vanaf windkracht 8 zal het evenement worden afgelast.
- U bent van plan te gaan barbecueën/bakken. Verwarming/verhitting geschiedt door elektriciteit en gas. U maakt daarbij gebruik van gasflessen.
- U gaat tijdens het evenement zwak-alcoholhoudende drank schenken en verkopen. U heeft daarvoor een ontheffing aangevraagd bij de gemeente. (De aanvraag daarvan is ingeboekt onder zaaknummer 1104241)
- U wilt gebruik maken van een geluidsinstallatie uitsluitend om muziek ten gehore te brengen en mededelingen te verrichten.
- De geluidsinstallatie zal gebruikt worden van 13.00 uur tot max. 23.30 uur.
- Op zaterdag 29 juni zal er tussen 11.30 en 13.00 uur een soundcheck plaatsvinden.
- Er zullen tijdens het evenement twee EHBO'ers aanwezig zijn van EHBO vereniging [REDACTED] aangestuurd door [REDACTED] De EHBO heeft de beschikking over een AED.
- Tijdens het evenement zullen drie medewerkers van beveiligingsbedrijf [REDACTED] [REDACTED] aanwezig zijn.
- De nacht direct vóór en direct na het evenement zal er door twee leden van de organisatie op het terrein worden overnacht ter bescherming van de aanwezige materialen en apparatuur.

Bladnummer 4/10

Kenmerk 1105253

Onderwerp Geinbeat Festival 2024, terrein Rugby Club
Nieuwegein

Algemene plaatselijke verordening

De Algemene plaatselijke verordening Nieuwegein (Apv) geeft regels in het belang van onder andere de openbare orde en veiligheid.

Het is zonder vergunning van de burgemeester verboden een evenement te organiseren (artikel 2:25, lid 1, van de Apv).

Het is verboden zonder ontheffing van het college ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd. Het verbod geldt niet voor het plaatsen van kampeermiddelen voor eigen gebruik door de rechthebbende op een terrein. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod. (artikel 4:18 van de Apv).

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders hebben mij, het hoofd van de Stadswinkel, gemandateerd tot het verlenen of afwijzen van een vergunningaanvraag en een verzoek om een ontheffing.

Overwegingen

Uw aanvraag is getoetst aan de weigeringgronden uit de Apv.

De aanvraag is tevens voor advies voorgelegd aan: de VRU, de politie, de GHOR, en adviseurs van de gemeente Nieuwegein. De gegeven adviezen geven mij geen aanleiding een vergunning te weigeren.

Uw evenement is aan de hand van de risicoscan van de VRU gecategoriseerd als een B-evenement, zijnde een evenement met verhoogd risico.

Geluidsmelding

Er is door de Rugby Club Nieuwegein een geluidsontheffing aangevraagd en toegekend door de gemeente Nieuwegein. Deze melding is ingeboekt onder zaaknummer 1175255.

Besluit

Gelet op het vorenstaande zijn mij geen feiten of omstandigheden bekend die aanleiding geven tot het weigeren van de gevraagde vergunning. Ook zijn mij geen andere redenen bekend waarom ik deze vergunning niet zou moeten verlenen.

Het houden van het evenement "Geinbeat 2024" op zaterdag 29 juni 2024 op het perceel Sportpark Galecop 4 te Nieuwegein, acht ik niet in strijd met de openbare orde, de veiligheid of andere weigeringsgronden die de Apv biedt.

Op grond van artikel 2:25, lid 1, van de Apv verleen ik u, namens de burgemeester, een vergunning voor het houden van dit evenement.

Bladnummer 5/10

Kenmerk 1105253

Onderwerp Geinbeat Festival 2024, terrein Rugby Club
Nieuwegein

Op grond van artikel 4:18, lid 3, van de Apv verleen ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, een ontheffing om ten behoeve van recreatief nachtverblijf een caravan te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd.

Aan deze vergunning zijn de volgende voorschriften en beperkingen verbonden

1. Deze vergunning is alleen geldig voor het evenement "Geinbeat 2024" dat wordt gehouden op zaterdag 29 juni 2024 tussen 13.00 en 24.00 uur.
2. Met de indeling van het evenemententerrein moet u zich houden aan de door u overlegde indelingstekening (bijlage 2).
3. U dient zich te houden aan het door u overlegde 'veiligheidsplan en calamiteitenplan'.
4. U moet zich houden aan de voorschriften van de VRU (bijlage 8).
5. U moet het terrein zodanig afzetten en inrichten, dat blus- en reddingsvoertuigen van de brandweer en andere hulpverlenende instanties altijd onbelemmerd een opgegeven locatie binnen het afgesloten deel kunnen bereiken.
6. U bent verantwoordelijk voor het bemensen van de hekken bij de toegangswegen van het evenemententerrein, gedurende het gehele evenement. Bij noodsituaties moeten de hekken worden opengezet en toestromend publiek worden tegengehouden.
7. U dient te letten op de bereikbaarheid van openbaar vervoer en van ambulances en andere hulpdiensten.
8. U moet onmiddellijk de aanwijzingen en bevelen opvolgen, die de politie, de brandweer en medewerkers van de gemeente geven in het kader van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en de bescherming van het milieu.
9. Deze vergunning moet u op eerste aanvraag aan één van de hiervoor genoemde functionarissen ter inzage geven.
10. U bent verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen ten einde te voorkomen, dat de gemeente of derden tengevolge van het gebruik van de vergunning schade lijden, dan wel gevaar of hinder ondervinden.
11. Tijdelijke leidingen, elektriciteitskabels en dergelijke moeten zodanig bevestigd, in kokers gelegd, afgedekt of afgeschermd worden, zodat bezoekers er niet mee in aanraking kunnen komen en/of daarover kunnen struikelen.
12. U bent verplicht de schade te vergoeden, die u door van de vergunning gebruik te maken, aan gemeente-eigendommen of aan eigendommen van derden toebrengt.
13. U draagt er zorg voor dat na beëindiging van de activiteiten het terrein, alsmede de directe omgeving daarvan zo worden schoongemaakt, dat verspreiding van zwerfvuil wordt voorkomen; bij nalatigheid hierin zullen de betreffende terreinen **op uw kosten**, tegen de geldende tarieven, alsnog door de gemeente worden schoongemaakt.
14. Alle terreinen moeten bij vertrek schoon achter gelaten worden.
15. Verspreiding van zwerfvuil moet u voorkomen.

Bladnummer 6/10

Kenmerk 1105253

Onderwerp Geinbeat Festival 2024, terrein Rugby Club
Nieuwegein

16. Omwonenden en lokale ondernemers moet u van te voren op de hoogte brengen van uw evenement. U gaat dit doen door het huis aan huis verspreiden van buurtflyers in een aangegeven gebied (bijlage 4 en 5).
17. Geplaatste objecten of voertuigen moeten zo worden opgesteld dat voor hulpdiensten een doorrijbreedte van tenminste 3,50 meter op rechte stukken en 4,50 meter in bochten is gegarandeerd.
18. Rond brandkranen dient een meter rondom te worden vrijgehouden en aansluitingen voor droge blusleidingen dienen vrij te blijven. Ook nooduitgangen dienen vrij toegankelijk te blijven.
19. Vlaggen, wimpels, netten en andere versieringen moeten zo worden opgehangen dat voor hulpdiensten een doorrijhoogte van 4,20 meter gegarandeerd is.
20. U moet de veiligheid van deelnemers en de toeschouwers waarborgen.
21. Gedurende de periode dat de tenten er staan, dient u de weersontwikkeling te monitoren zodat u tijdig kunt anticiperen op eventueel te nemen maatregelen.
22. Bij een (te verwachten) hogere windsnelheid dan windkracht 6, tenzij de gebruiksvoorschriften van de fabrikant van de respectievelijk geplaatste tenten een lagere windkracht geeft, dient u passende maatregelen te nemen t.a.v. geplaatste tenten. Dit om te voorkomen dat een onveilige situatie voor aanwezigen op het evenement ontstaat.
23. Verankering van de tent dient conform het tentboek of de instructies van de fabrikant of leverancier te geschieden.
24. Tijdens het evenement dient met enige regelmaat de toegepaste verankering van de tenten gecontroleerd te worden.
25. Het geplaatste speel- en attractietoestel moet voldoen aan de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden en het gebruik dient plaats te vinden overeenkomstig de gebruiksvoorschriften van de fabrikant.
26. Het geplaatste speel- en attractietoestel moet beschikken over een geldig certificaat van goedkeuring. Het certificaat of een afschrift daarvan moet bij het evenement aanwezig zijn.
27. De springkussens dienen vastgezet te worden om verplaatsing door het gebruik of de wind te voorkomen.
28. U moet ervoor zorgen dat de toegezegde EHBO'ers en beveiligers daadwerkelijk aanwezig zijn. Zij dienen aan hun kleding duidelijk herkenbaar te zijn.
29. Gedurende het evenement dient u zich te houden aan de bepalingen zoals gesteld in de geluidsontheffing met zaaknummer 1071321 aan de uitbaters van het terrein de Rugby Club Nieuwegein aan de Sportpark Galecop 4 te Nieuwegein. U dient zich te vergewissen van de daarin staande voorschriften en u dient zich aan deze voorschriften te houden.

30. Tijdens het evenement dient u zich te houden aan de volgende geluidsvoorschriften:

- a. *Tijdens evenementen met versterkte muziek (geluidsbelasting Hoog) mag het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr, Lt) op de gevels van woningen ten hoogste 80 dB(A) en 90 dB(C) bedragen. Wanneer er binnen 100 meter van het podium geen woningen aanwezig zijn, gelden de genoemde beoordelingsniveaus op deze afstand.*

Bladnummer 7/10

Kenmerk 1105253

Onderwerp Geinbeat Festival 2024, terrein Rugby Club
Nieuwegein

- b. Het verschil tussen de dB(A) en dB(C) waarde mag te allen tijden maximaal 10 bedragen.*
 - c. Tijdens evenementen zonder (versterkte) muziek mag geen overmatige geluidhinder worden veroorzaakt.*
 - d. De in voorschrift a en b vastgelegde beoordelingsniveaus worden bepaald en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai' (ministerie van VROM, 1999). Hierbij wordt echter geen rekening gehouden met: een bedrijfsduurcorrectieterm (Cb); een meteocorrectieterm (Cm); een gevelcorrectieterm (Cg) en een toeslag van 10 dB(A) voor geluid met een duidelijk muzikaal karakter.*
 - e. De organisatie van het evenement is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de geluidvoorschriften. De organisatie dient door middel van controlemetingen [minimaal 2x per uur] tijdens het evenement aan te kunnen tonen dat hieraan wordt voldaan. Hierbij wordt een effectieve meettijd van minimaal 3 minuten en een meethoogte van 1½ meter aangehouden.*
 - f. Speakers worden zoveel mogelijk van de omliggende woonbebouwing af en op het bezoekende publiek gericht. Door gebruik van meerdere kleine speakers in plaats van enkele grote speakers kan het bronvermogen naar beneden worden gebracht. Dit vermindert de overlast. Tevens zijn er geluidssystemen beschikbaar die (met name laagfrequent) geluid beter richting bezoekers kunnen richten en als gevolg daarvan aanzienlijk minder overlast richting omwonenden veroorzaken.*
 - g. Ook voorafgaand aan en na afloop van evenementen kan er geluidsoverlast ontstaan. Om dit te voorkomen dient opbouwen en afbreken bij voorkeur te geschieden buiten de nachtelijke uren.*
 - h. Geluidsoverlast van grote groepen vertrekkende bezoekers dient zoveel mogelijk beperkt te worden. Dit kan bijvoorbeeld geëffectueerd worden door aan het einde van het evenement het geluidniveau geleidelijk terug te brengen of de eindtijd van de muziek eerder te doen eindigen dan het evenement.*
 - i. Zorg voor gehoorbescherming voor medewerkers. Bij geluidsniveaus vanaf 80 dB(A) is de organisator verplicht dit beschikbaar te stellen, toe te zien op het gebruik ervan en voorlichting te geven over de risico's.*
 - j. Voor bezoekers bestaan geen geluidregels. Wijs hen desondanks op de risico's van hoge geluidsniveaus en biedt eventueel gratis/betaalbare oordoppen aan.*
31. Voorts mag u geen overmatige geluidshinder veroorzaken.
32. De bereiding en het ter consumptie aanbieden van drink- en etenswaren moet voldoen aan de eisen van de Warenwetgeving.
33. Zonder een ontheffing Drank- en Horecawet mag er geen zwakalcoholhoudende drank worden verkocht.
34. U mag geen dranken in glaswerk schenken, verstrekking dient dus te geschieden in **plastic of kartonnen bekertjes**.
35. Er mogen geen objecten bevestigd worden aan de in de openbare ruimte staande bomen.
36. Bij **bakken en braden** op gas, dient 2 meter afstand te worden gehouden tot gevels en bouwsels (bv andere kramen/tenten).

Bladnummer 8/10

Kenmerk 1105253

Onderwerp Geinbeat Festival 2024, terrein Rugby Club
Nieuwegein

37. Bij **frituren op elektra**, dient 2 meter afstand te worden gehouden tot gevels en bouwsels (bv andere kramen/tenten).
38. Bij **frituren op gas**, dient 5 meter afstand te worden gehouden tot gevels en bouwsels (bv andere kramen/tenten).
39. De onderlinge afstand tussen de geplaatste tenten dient minimaal 5 meter te zijn.
40. Bij elk bak- of braadpunt dient een goedgekeurde handbrandblusser van minimaal 6 kg of liter verplicht aanwezig te zijn.
41. De met de gemeentelijke Stadsreiniging gemaakte afspraken over het schoonmaken van het terrein en ophalen van het afval moet u strikt na komen.
42. U mag geen eigen reclame/publiciteit langs de openbare weg plaatsen. In de gemeente Nieuwegein mag alleen gebruik worden gemaakt van de borden van Event Support Holland uit Woerden (0348-689362). Eigen borden zullen worden verwijderd.
43. Een verdeelkast (paddenstoel) die op een elektravoorziening wordt aangesloten, moet CE goedgekeurd zijn en aan de NEN 3140 voorwaarden voldoen.

Weersomstandigheden

U dient vooraf en gedurende het evenement voortdurend het weer en de weersverwachting in de gaten te houden via meteorologische websites. In geval van harde wind en/of slechte weersomstandigheden dient u passende maatregelen te nemen. Deze maatregelen zouden bijvoorbeeld kunnen bestaan uit het verwijderen van zeilen, luifels en dergelijke objecten van kramen tot het staken van de activiteiten op het evenemententerrein (wat tot een geleidelijke leegloop van het evenemententerrein zal leiden). In geval van gevaarlijke weersomstandigheden dient u bij de ingang(en) van het evenemententerrein aankomend publiek te adviseren het evenemententerrein niet te betreden.

Schouwing terrein door gemeente

Het evenemententerrein zal mogelijk door een medewerker van de afdeling Openbaar Domein voor- en achteraf geschouwd dienen te worden.

Voor het schouwen van het evenemententerrein door de handhavers van de afdeling Toezicht, Veiligheid en Leefbaarheid zal met uw organisatie zelf contact worden gezocht om te komen tot een afspraak. (Mocht u, als er geschouwd wordt, ten aanzien van deze schouw nog vragen hebben kunt u contact opnemen met de senior BOA van dienst XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Handhavers kunnen ook de pasjes van de beveiligers controleren tijdens de schouw.

Schouwing door de brandweer (VRU)

De brandweer heeft in haar advies te kennen gegeven dat men mogelijk op een nader af te stemmen datum en tijdstip vóóraf aan het evenement een schouw wenst te gaan afnemen. Daarbij moet in ieder geval aanwezig zijn de vergunninghouder of diens plaatsvervanger, als de persoon die toe ziet op naleving van de brandveiligheids- en gezondheidskundige voorschriften. De brandweer zal uit eigen beweging contact opnemen.

Bladnummer 9/10

Kenmerk 1105253

Onderwerp Geinbeat Festival 2024, terrein Rugby Club
Nieuwegein

Afvalverwijdering

Voor vragen met betrekking tot het inzamelen en verwijderen van afval tijdens en na afloop van de activiteiten kunt u contact opnemen met de gemeentelijke stadsreiniging telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer [REDACTED]

Veranderingen aanbrengen aan bestrating, grond of grasmat

U mag niet zonder voorafgaande toestemming verandering in de bestrating, de grond of de grasmat in de openbare ruimte aanbrengen. Als u bijvoorbeeld sleuven wilt graven, gaten boren of enige andere verandering in de bestrating, de grond of de grasmat wilt uitvoeren, dient u vooraf contact op te nemen met de afdeling Openbaar Domein van de gemeente Nieuwegein. De afdeling Openbaar Domein is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 uur en 10.00 uur op telefoonnummer 14 030.

Lozing van vloeistoffen

Het is verboden vloeistoffen van welke samenstelling dan ook te lozen op oppervlaktewateren of te laten wegvloeien op of in de grond. Ook is het verboden vloeistoffen zonder een aansluitvergunning op het (vuilwater)riool te lozen. Voor het aanvragen van een aansluitvergunning kunt u contact opnemen met [REDACTED] van de afdeling Openbaar Domein, bereikbaar onder nummer [REDACTED]

Toetsing bouwconstructie

Ten minste twee dagen, voordat u een podium, tribune, tent of een andere bouwkundige constructie, in gebruik neemt, moet u de afdeling Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid in de gelegenheid stellen deze op hun stabiliteit te controleren. U kunt hiervoor tijdens kantooruren een afspraak maken op telefoonnummer 14 030 of mailen naar bouwtoezicht@nieuwegein.nl

De burgemeester /Het college van Nieuwegein kan deze vergunning/ontheffing intrekken of wijzigen indien:

- a. ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;
- b. op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van deze vergunning, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan deze vergunning is vereist;
- c. de aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;
- d. de houder dit verzoekt.

Leges

Voor het in behandeling nemen van deze vergunningaanvraag bent u een bedrag van € 425,40 aan leges verschuldigd. Hiervoor ontvangt u afzonderlijk een nota die per email zal worden toegezonden naar het opgegeven emailadres: [REDACTED]

Bladnummer 10/10

Kenmerk 1105253

Onderwerp Geinbeat Festival 2024, terrein Rugby Club
Nieuwegein

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet in ieder geval het volgende bevatten: uw naam en adres, een datum, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar zich richt en de gronden van uw bezwaar.

Als u bezwaar maakt, wordt de werking van dit besluit niet stopgezet. Mocht u dat willen en heeft u een spoedeisend belang, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De Rechtbank brengt kosten in rekening voor een dergelijk verzoek.

Tot slot

Ik vertrouw u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en wens u veel succes met de voorbereiding en de uitvoering van uw evenement.

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met het Team Vergunningen van de Stadswinkel, telefonisch bereikbaar onder nummer 

Met vriendelijke groet,
namens de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders,



afdelingshoofd Stadswinkel

Bijlagen: 1: huisreglement; 2: indelingstekening; 3: verkeer en logistiek bij de ingang; 4: buurtflyer 5: flyergebied; 6: te gebruiken podiumwagens; 7: certificaat springkussen; 8: VRU/ GHOR-advies

Kopie aan: Brandweer, Politie, GHOR, TVL, Stadswinkel, Financiën, Beheer, DO, Wijkbeheerder

Huisreglement Geinbeat

- Zorg dat je je legitimatie bij je hebt.
- We verstrekken geen alcohol aan personen onder de 18 jaar.
- Bewaking mag je bij de entree of op het evenemententerrein visiteren en zij zijn vrij personen te weigeren.
- Het is verboden om wapens, op wapens lijkende voorwerpen of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden, in het bezit te hebben.
- Het meenemen van eigen drank is niet toegestaan. Uitzondering hierop vormt water of frisdrank in een plastic fles van een halve liter, zonder dop. Het meenemen van glaswerk en blik is verboden.
- We tolereren geen bezit (en/of onder invloed zijn) van drugs, agressiviteit of intimidatie.
- Roken is enkel toegestaan op de aangegeven plaats.
- Volg te allen tijde de aanwijzingen op van de organisatie en beveiliging van Geinbeat
- Bij betreding van evenementterrein geef je toestemming dat op het terrein gemaakte foto's en/of video's worden gebruikt voor publicatie- en promotie doeleinden.
- Het betreden van ons evenemententerrein is op eigen risico; de organisatie is niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade van een bezoeker in welke vorm dan ook.
- Het is op het terrein toegestaan foto's en video opnames voor privé gebruik te maken. Zonder toestemming van de organisatie is commercieel/professioneel gebruik hiervan echter niet toegestaan.
- Honden zijn toegelaten. Het is daarbij wel belangrijk dat ze aangelijnd zijn, ze geen overlast veroorzaken, en het veld geen hondentoilet wordt.
- In het geval van klachten, van welke aard dan ook, richt je dan tot iemand van de organisatie.
- Bij het niet opvolgen van deze huisregels zal de organisatie corrigerende maatregelen nemen en in indien nodig de politie waarschuwen.

Indelingstekening Geinbeat 2024



Verkeer en logistiek bij ingang

Logistiek rond de toegang van het festivalterrein wordt verzorgd door vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn belast met het in goede banen leiden van de aankomst en vertrek van bezoekers en artiesten. Bij de ingang vindt ook de kaartcontrole plaats.

Op de toegangsweg van het sportpark wordt met borden aangegeven welke parkeerplaats bedoeld is voor het publiek (1) en welke voor de optredende artiesten (3). Vrijwilligers geven enkel indien noodzakelijk aan in welk deel van het parkeerterrein kan worden geparkeerd.

Het aantal te verwachten auto's en fietsen is beperkt daar er op enig moment op de dag maximaal 300 tot 400 bezoekers op het terrein aanwezig zullen zijn.

De ervaring leert dat veel mensen het evenement op de fiets bezoeken en er zijn ruim voldoende parkeerplaatsen aanwezig om de te verwachten verkeerstroom aan te kunnen. We zien daarom ook geen noodzaak of reden om verkeersregelaars in te zetten.





Beste buurtbewoners,

Dit jaar zal op zaterdag 29 juni het Geinbeat festival plaatsvinden op het terrein van Rugby Club Nieuwegein op Sportpark Galecop 4.

Het festival duurt van 13.00 uur tot 23.30 uur.

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij de ingang en in de voorverkoop (QR-code hierboven). Zie voor meer informatie www.geinbeat.nl.

We bieden die dag een gevarieerd programma waarin muziek, sport en kunst samenkomen!

Dompel je onder in deze unieke combinatie op 29 juni 2024 op Sportpark Galecop 4.

Het kan zijn dat u ook thuis iets meekrijgt van het geluid. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Maar vooral: we hopen u te zien op 29 juni!

Met muzikale groeten,
Stichting Geinbeat



info@geinbeat.nl



0653482869



Beste buurtbewoners,

Dit jaar zal op zaterdag 29 juni het Geinbeat festival plaatsvinden op het terrein van Rugby Club Nieuwegein op Sportpark Galecop 4.

Het festival duurt van 13.00 uur tot 23.30 uur.

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij de ingang en in de voorverkoop (QR-code hierboven). Zie voor meer informatie www.geinbeat.nl.

We bieden die dag een gevarieerd programma waarin muziek, sport en kunst samenkomen!

Dompel je onder in deze unieke combinatie op 29 juni 2024 op Sportpark Galecop 4.

Het kan zijn dat u ook thuis iets meekrijgt van de programmering. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Maar vooral: we hopen u te zien op 29 juni!

Met muzikale groeten,
Stichting Geinbeat



info@geinbeat.nl



0653482869






[Redacted]

B.V.

TRAILERS



Handleiding podiumwagen van [Redacted]



Datum: 03-09-2010

Gemaakt door: [Redacted]

Plaats: [Redacted]

Inhoudsopgave


Woord vooraf	3
1. Onderdelen podiumwagen	4
2. Veiligheidsvoorschriften	6
2.1. Algemene voorschriften	6
2.2. Weersomstandigheden	6
3. Podiumwagen opbouwen	7
4. Podiumwagen afbouwen	9
5. Berekeningen	11
5.1. Stabiliteitsberekening	12
5.2. Vloerbelasting	13
5.3 Wind in podiumwagen en vloerbelasting	15
5.4. Sneeuw en vloerbelasting	17
5.5. Conclusie berekeningen	19
6. Certificaat zeil podiumwagen	20

Woord vooraf

Deze gebruikershandleiding is bedoeld om de gebruiker van de podiumwagen te informeren hoe de podiumwagen veilig gebruikt kan worden. Om deze veiligheid te waarborgen moet u deze handleiding zorgvuldig doorlezen. De handleiding moet bewaard blijven bij de podiumwagen, zodat de handleiding altijd binnen handbereik is.

Aan de gebruikers van de podiumwagen worden geen specifieke eisen gesteld. Voor het jaarlijkse onderhoud van de podiumwagen moet door technisch geschoold personeel worden uitgevoerd. Deze onderhoudsbeurten kan [REDACTED] voor u verzorgen.

[REDACTED] levert goede en veilige aanhangwagens overeenkomend met de stand der techniek en de eisen van het Rijksdienst Wegverkeer. Desondanks zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Uw op- en aanmerkingen worden op prijs gesteld. Hiervoor kunt u zich wenden tot:



[REDACTED]
De informatie in deze handleiding kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Dit i.v.m. verdere ontwikkeling van de toegepaste techniek en wijzigingen van de uitvoeringsvorm.

Het niet opvolgen van de aanwijzingen en instructies of het overschrijden van de aangegeven vloerbelasting zijn voor uw eigen verantwoording. Hierdoor vervalt elke aansprakelijkheid van de fabrikant t.a.v. alle mogelijke schade en/of gevolgen. Het risico ligt dan geheel en uitsluitend bij de gebruiker.

Deze uitgave is met grote zorgvuldigheid tot stand gebracht. [REDACTED] aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor enige fouten die in deze uitgave voorkomen, noch voor de gevolgen hiervan.


1. Onderdelen podiumwagen

Voor de duidelijkheid wat wordt bedoeld met verschillende onderdelen van de podiumwagen zijn hieronder enkele afbeeldingen opgenomen met daarin aangegeven de genoemde onderdelen die in deze handleiding naar voren komen.



Figuur 1: Bewegende onderdelen door hydraulisch systeem

In het hydraulisch systeem is een hydrauliekpomp opgenomen om de cilinders in en uit te sturen. Deze pomp krijgt stroom van de accu's die in het systeem aanwezig zijn. Deze accu's moeten worden opgeladen doormiddel van de druppellader. De netstroom stekker van druppellader bevindt zich aan de achterzijde van de aanhangwagen.



Figuur 2: Onderdelen voor aansturing hydraulisch systeem

Het hydraulisch systeem wordt onderbroken doormiddel van een massaslot. Dit slot bevind zich aan de achterzijde van de podiumwagen. De sleutel kan maar op 1 manier in het slot worden gestoken, wanneer de sleutel een kwartslag is gedraaid, is het hydraulisch systeem geactiveerd.



Figuur 3: Massaslot voor activering hydraulisch systeem

Voordat de afstandbediening gebruikt kan worden moet het massaslot van de podiumwagen geactiveerd worden.

De afstandbediening heeft verschillende knoppen om de podiumwagen op te bouwen en af te bouwen. In de onderstaande afbeelding zijn deze knoppen toegelicht met een korte omschrijving wat bij het indrukken van de knop aangestuurd wordt bij de podiumwagen. De knoppen worden in hoofdstuk 3 en 4 van deze handleiding verder uitgewerkt. De noodstop moet uitgetrokken zijn om de afstandbediening weer te kunnen gebruiken. De noodstop moet ingedrukt worden indien een noodsituatie optreedt.



Figuur 4: Overzicht afstandbediening van de podiumwagen

2. Veiligheidsvoorschriften

2.1. Algemene voorschriften

- De afstandbediening mag alleen gebruikt worden wanneer men zicht heeft op de wagen en de directe omgeving.
- Na het gebruik van de afstandsbediening moet de afstandsbediening altijd uitgeschakeld worden.
- Nadat de podiumwagen opgebouwd of afgebouwd is, moet altijd het massaslot uitgeschakeld worden. De sleutel van het massaslot er altijd uithalen.
- Controleer tijdens het bedienen van de afstandbediening of er geen onbevoegde personen in en rond de podiumwagen aanwezig zijn.
- Altijd het motorvoertuig afkoppelen voordat u de podiumwagen afstempelt.
- Zorg dat u de steunpoten kunt zien als u ze bedient. Pas op dat de steunpoten geen lichaamsdelen kunnen beknellen.
- Let erop dat het neuswiel tijdens het afstempelen en ontstempelen vrij over de ondergrond kan rollen, dit voorkomt het beschadigen van het neuswiel.
- Stempel nooit af op een rand van een talud, berm, helling etc. Stempel alleen op een zo goed als vlakke ondergrond af.
- Om de wagen waterpas af te stempelen kunnen onder de steunpoten stempelplaten worden gelegd.
- Het gebruik van deze stempelplaten is bij elke ondergrond aan te raden, hierdoor kan de podiumwagen minder snel verzakken in de bodem.
- Stempel de podiumwagen altijd volledig waterpas af voordat de luifel en vloer opgeklapt worden.
- De span elastieken die aan het zeil van de luifel zitten altijd eerst loshalen voordat de luifel opgeklapt mag worden.
- Nooit de podiumwagen ontstempelen voordat de vloer en luifel ingeklapt zijn.
- Ga bij het bedienen van de podiumwagen nooit onder de luifel en vloer staan.
- Verrijd de podiumwagen nooit wanneer de luifel en/of vloer half open gedaan zijn.
- De klappvloer van de podiumwagen moet helemaal leeg gehaald worden voordat de vloer opgeklapt mag worden.
- Nadat de luifel is ingeklapt moeten de span elastieken altijd worden vastgezet.
- Wanneer de druppellader (acculader) wordt aangesloten op het netstroom, moet het massaslot uitgeschakeld zijn.
- Gebruik de wagen uitsluitend in technisch correcte toestand conform de beschreven bestemming en in de omgeving waarvoor de wagen gemaakt is met inachtneming van deze handleiding.

2.2. Weersomstandigheden

- Bij extreme weersvoorspellingen zoals windstoten, sneeuwval dient in geen geval de podiumwagen gebruikt te worden.
- Bij plotselinge extreme weersomstandigheden zoals krachtige windstoten of sneeuwval is het gewenst om alleen de luifel van de podiumwagen naar beneden te laten zakken.
- Bij lichte sneeuwval is het aan te raden om de luifel zo goed als sneeuwvrij te houden door de luifel af en toe naar beneden te klappen zodat de sneeuw van de luifel schuift.


3. Podiumwagen opbouwen

1. De podiumwagen moet allereerst in de juiste stand worden geplaatst voordat de podiumwagen kan worden opgebouwd. Hierna moet het neuswiel van de podiumwagen uitgedraaid worden. Waarna de podiumwagen kan worden afgekoppeld van het motorvoertuig.



Figuur 5: Podiumwagen in de juiste positie neerzetten

2. Met de afstandsbediening kan de podiumwagen worden afgestempeld. Voordat de afstandsbediening gebruikt kan worden moet het massaslot van de aanhangwagen geactiveerd worden. De “noodstop” van de afstandbediening moet uitgetrokken zijn. Hierna kan de afstandsbediening met de knop waar “start” op staat aangezet worden. als knop 1 ingedrukt wordt, wordt de podiumwagen afgestempeld. Hierbij moet opgelet worden dat het neuswiel vrij over de ondergrond kan rollen zodat het neuswiel niet beschadigd wordt. Onder de steunpoten kunnen stempelplaten worden gelegd zodat de podiumwagen minder in de ondergrond kan wegzakken.



Figuur 6: Knop 2 afstandbediening is podiumwagen afstempelen

3. De span elastieken die aan het zeil van de luifel zitten moeten eerst losgehaald worden voordat de luifel met knop 3 van de afstandbediening geopend kan worden.



Figuur 7: Knop 3 afstandbediening is luifel openen

4. Met knop 5 van de afstandsbediening wordt de vloer van de podiumwagen uitgeklaapt.



Figuur 8: Knop 5 afstandbediening is vloer uitklappen

5. De podiumwagen is nu klaar voor gebruik. De trap kan op een willekeurige plaats op de vloer van de podiumwagen geplaatst worden. De afstandsbediening moet uitgeschakeld worden doormiddel van de “stop” knop of noodstop. Het massaslot moet uitgezet worden, dit gebeurt door de sleutel uit het massaslot te halen.



Figuur 9: Podiumwagen klaar voor gebruik

4. Podiumwagen afbouwen

Het afbreken van de podiumwagen is in de omgekeerde volgorde van het opbouwen.

1. De trap moet in de podiumwagen worden vastgelegd. Het massaslot moet worden geactiveerd. De afstandbediening moet aangezet worden. De vloer die ingeklapt wordt moet helemaal leeg zijn. Met knop 6 van de afstandsbediening wordt de vloer ingeklapt.



Figuur 10: Knop 6 afstandbediening is inkappen van de vloer

2. Als de vloer helemaal is ingeklapt kan de luifel worden ingeklapt. Dit kan met knop 4 van de afstandbediening worden verkregen. Wanneer de luifel helemaal ingeklapt is moet het zeil van de luifel weer vastgemaakt worden met de span elastieken. Dit zorgt ervoor dat het overhangend zeil niet kan gaan klapperen tijdens het rijden.



Figuur 11: Knop 4 afstandbediening is luifel dicht

3. Met de knop 2 van de afstandsbediening worden de steunpoten van de podiumwagen ingetrokken. Let hierbij op dat het neuswiel van de dissel vrij over de ondergrond kan rollen zodat het neuswiel geen opstakel kan raken.



Figuur 12: Knop 2 afstandbediening is steunpoten inschuiven

4. De afstandsbediening moet uitgeschakeld worden doormiddel van de “stop” knop of noodstop. Het massaslot moet ook uitgeschakeld worden door de sleutel eruit te halen. De podiumwagen is klaar om aan het motorvoertuig te koppelen.




Figuur 13: Podiumwagen is klaar om te verplaatsen

5. Aangekomen bij de thuisbasis moet de voormonteerde druppellader op het netstroom aangesloten worden. Hierdoor zorgt u ervoor dat de accu altijd vol is. Het massaslot moet uitgeschakeld blijven. De stekker van de druppellader bevindt zich aan de achterzijde van de podiumwagen.

5. Berekeningen

Om de podiumwagen te kunnen berekenen moet het getekende model worden vereenvoudigd zonder dat dit invloed heeft op de spanningen in de constructie van de podiumwagen. De vloer is rondom 300mm kleiner als de oppervlakte van de werkelijke vloer. Hiervoor is gekozen, omdat er geen personen dicht op de rand van het podium zullen staan. Hierdoor is de theoretische belasting meer overeenkomend met het praktisch gebruik van de vloer. Het model is opgedeeld in profielen en plaatdelen (andere constructiematerialen). De optredende spanning in de plaatdelen kan niet tegelijkertijd worden met de optredende spanning in de profielen weergegeven worden.




Figuur 14: Vereenvoudigd rekenmodel van de podiumwagen

Constructie materiaal (staal 37 $\diamond$ S235JR)

Het materiaal wat in de podiumwagen is gebruikt heeft de volgende eigenschappen.

- Maximale toelaatbare materiaalspanning bij vaak voorkomende wisselbelastingen $150\text{--}160\text{ N/mm}^2$.
- De laskwaliteit is $\pm E$. De spanning in de las mag bij een dynamische belastingswisseling van ± 1 miljoen maximaal 100 N/mm^2 zijn.




Figuur 15: Wöhlercurve voor maximaal toelaatbare lasspanning

5.1. Stabiliteitsberekening

De stabiliteitsberekening is noodzakelijk om te controleren of de podiumwagen blijft staan wanneer de podiumwagen in of uitgeklapt wordt als op de podiumwagen een windkracht staat. De stabiliteitsberekening is uitgevoerd in de volgende condities.


- De luifel is volledig uitgeklapt.
- De vloer is bijna uitgeklapt, de steunpoten raken de grond niet.
- De podiumwagen staat op steunpoten. De steunpoten aan de kant van de klappbare vloer zijn zodanig vastgezet dat het model berekent of de podiumwagen kantelt of niet.
- De podiumwagen ondervind windkracht 7 ($15\text{m/s} = 54\text{ km/h}$) op de achterwand van de wagen. Dit komt overeen met een belasting van 150N/m^2 .

Het model is bij de middelste steunpoten zodanig “vastgezet” dat het model alleen kan verdraaien over de lengte as van de wagen.



Figuur 16: Stabiliteit berekening podiumwagen


Het resultaat is hieronder te zien. De podiumwagen waait bij windkracht 7 niet om. De podiumwagen blijft staan doordat de zwaartekracht in de podiumwagen ligt. In dit model zijn de assen van de wagen niet meegenomen waardoor het in de werkelijkheid gunstiger is als in dit rekenmodel, omdat dit ervoor zorgt dat het zwaartepunt lager komt te liggen als in dit model. Dit vergroot de stabiliteit van de podiumwagen.



Figuur 17: Verplaatsing podiumwagen bij stabiliteit berekening


5.2. Vloerbelasting

De vloer heeft een overhang in lengte richting van de podiumwagen. Als op deze punten een paar personen staan, is dit het kritische punt van de vloer. Hierdoor wordt de vloer op deze hoeken belast met 250kg per hoek. De rest van de vloer wordt belast met 160 kg/m^2 . Zie het figuur hieronder voor de belastingen.




Figuur 18: Belasting voor sterkte berekening van de vloer van de podiumwagen

De spanningen in de plaatdelen zijn maximaal 145 N/mm^2 . Deze spanning is net iets lager als de maximaal toelaatbare spanning. In de afbeelding hieronder zijn de resultaten van het totale model weergegeven. Dit houdt in dat de bovengenoemde vloerbelastingen de maximale belastingen van de vloer zijn.




Figuur 19: Spanningen van de plaatdelen bij de vloerbelasting

De maximale spanning van 145N/mm^2 treedt in de verbinding tussen van de vloeren op. De spanning in de las van dit verbindingsplaat is lager dan 100N/mm^2 en dus goedgekeurd.



Figuur 20: Detail spanning van de verbinding tussen de vloeren


De maximale spanning die optreed in de profielen van de podiumwagen zijn hieronder weergegeven. De spanning is maximaal 119N/mm^2 .



Figuur 21: Optredende spanning in de profielen van de podiumwagen bij de vloerbelasting


5.3 Wind in podiumwagen en vloerbelasting

Hieronder wordt een berekening gemaakt van de spanning die in de constructie optreedt wanneer er wind in de podiumwagen slaat. Op alle wanden is de belasting van 150N/m^2 geplaatst wat overeenkomt met windkracht 7. In deze berekening is de vloerbelasting meegenomen.




Figuur 22: Belasting voor sterkte berekening van de constructie van de podiumwagen

De spanningen in de plaatdelen zijn maximaal 138N/mm^2 . Deze spanning is lager als de maximaal toelaatbare spanning en de constructie kan deze windkracht weerstaan. In de afbeelding hieronder zijn de resultaten van de totale podiumwagen weergegeven.



Figuur 23: Spanningen in de plaatdelen van de constructie bij deze wind en vloerbelasting


De maximale spanning die optreedt in de profielen van de podiumwagen zijn hieronder weergegeven. De spanning is maximaal 113 N/mm^2 . Ook hier heeft de constructie geen problemen met de belasting van de windkracht.



Figuur 24: Optredende spanning in de profielen van de podiumwagen bij deze belasting


5.4. Sneeuw en vloerbelasting

De podiumwagen ondervindt een sneeuwbelasting op het dak en de luifel van 100 N/m^2 . In deze berekening is de vloerbelasting meegenomen.




Figuur 25: Belasting voor sterkte berekening van de constructie van de podiumwagen

De spanning in het materiaal wanneer er een sneeuwbelasting op de podiumwagen wordt gezet is 158 N/mm^2 . Dit is acceptabel, maar het is aan te raden om de luifel af en toe naar beneden te klappen zodat de luifel sneeuwvrij blijft. Het vaste dak van de podiumwagen kan meer sneeuwbelasting opvangen zonder dat de constructie veel zwaarder wordt belast.



Figuur 26: Spanningen in de plaatdelen van de constructie bij sneeuw en vloerbelasting

De maximale spanning die optreed in de profielen van de podiumwagen zijn hieronder weergegeven. De spanning is maximaal $122,5 \text{ N/mm}^2$.



Figuur 27: Optredende spanning in de profielen van de podiumwagen bij sneeuw en vloerbelasting

5.5. Conclusie berekeningen

De berekeningen zijn uitgevoerd met de volgende belastingen:


- Verdeelde vloerbelasting van 160kg/m^2 . Bij de aangegeven vloeroppervlakte.
- Puntlast vloerbelasting van 250kg per hoek van de uitklapbare vloer.
- Verdeelde windbelasting van windkracht 7 overeenkomend met 150N/m^2 .
- Verdeelde sneeuwbelasting van 100N/m^2 op het dak en de luifel van de podiumwagen.
- Eigengewicht van de onderdelen die zijn opgenomen in het rekenmodel.

Uit de berekeningen komt dat de constructie van de podiumwagen de opgelegde vloerbelastingen zonder problemen moeiteloos kan ondervinden. Deze vloerbelastingen zijn de maximale belastingen die mogelijk zijn op deze constructie.

De wind en sneeuwbelasting kan de constructie van de podiumwagen makkelijk verdragen. Het zeil van de podiumwagen is hierbij de beperkende factor. Bij deze optredende belastingen dienen passende maatregelen te worden genomen zoals o.a. de opgenomen veiligheidsvoorschriften die te vinden zijn in hoofdstuk 2 van dit document.

Aussillon, le 13 décembre 2007

Nos références : RR/SP
Votre courrier du : 29/11/2007
Références : Bon de commande 14/P010468



A l'attention de Marc VERAGUE

SAINT FRERES SAS - SIOEN
4, route de Ville - BP 1
80420 FLIXECOURT

RAPPORT D'ESSAI N° MZC-07-2497

Echantillon soumis le 30/11/2007 par le demandeur

Objet de la demande : Classement M de l'échantillon avec émission d'un Procès verbal de classement officiel .

⇒ Pour classement de réaction au feu officiel.

Le directeur ou son représentant

ALAIN GLADE

La responsable de l'étude

Sandrine PANIS

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 pages et 0 annexe. Seul l'original en langue française fait foi.

L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

CONDITIONS GENERALES : ART 1 - Toutes les demandes d'essai ou d'analyse doivent être présentées par écrit. Elles doivent indiquer avec précision : l'identité et l'adresse du demandeur, le nombre, la nature, la désignation et les références des échantillons soumis, l'objet du travail demandé. ART 2 - Les demandes sont classées dans l'ordre de leur réception et les travaux entrepris dans le même ordre. En cas d'urgence, un travail pourra exceptionnellement être effectué en priorité. Dans ce cas, l'IFTH pourra modifier le prix couramment que le demandeur est réputé connaître et accepter. ART 3 - Les rapports et observations ne sont valables que pour les échantillons soumis à l'IFTH : ces données peuvent être rendues au demandeur, avant la sortie de l'IFTH et jointes au rapport. ART 4 - L'IFTH ne peut être tenu responsable des diverses interprétations et de l'usage qui pourrait être fait des rapports et observations. D'autre part, l'utilisation du nom de l'IFTH est subordonnée à l'accord préalable et écrit de l'établissement de l'IFTH concerné. ART 5 - La partie non validée des échantillons est conservée pendant une durée d'un mois trois mois à compter de la date du rapport, exception faite des matériaux ou produits sous réserve de leur mise à disposition. ART 6 - Le règlement des travaux doit être effectué à la comptance des travaux exécutés.



Direction Régionale Sud-Ouest
Boulevard du Thoré - 81200 AUSSILLON - MAZAMET
Tél. (33) 05 63 97 56 90 - Fax (33) 05 63 97 56 91
SIRET 433 430 832 00082

**RAPPORT D'ESSAI DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5
DE L'ARRÊTE du 21 NOVEMBRE 2002**

Valable 5 ans

Demandeur de l'essai : Marc VERAGUE
SIOEN COATING DISTRIBUTION
Fabriekstraat 23
8850 ARDOIE - BELGIQUE

Nom et adresse du Producteur : SAINT FRERES SAS - SIOEN
4, route de Ville - B.P. n° 1
80420 FLIXECOURT

Nom et adresse du distributeur : SIOEN COATING DISTRIBUTION
Fabriekstraat 23
8850 ARDOIE - BELGIQUE

Référence commerciale : B 7 XXX IGNIFUGE

Description du produit : Tissu pour tentes, bâches et structures en 100 % Polyester Haute
ténacité enduit de PVC Plastisol, sur les 2 faces, ignifugé dans la
masse
Masse surfacique nominale : 600 à 650 g/m²
Epaisseur nominale : $\approx$ 0,50 mm
Coloris présentés : Vert - Bleu - Jaune

Nature des essais : Inflammabilité des matériaux souples
Brûleur électrique

Date de l'essai : 11/12/2007

Lieu de l'essai : IFTH site de MAZAMET

Conditionnement : $(23 \pm 2)^\circ \text{C}$ et $(50 \pm 4) \% \text{HR}$ pendant 7 jours

Nombres d'éprouvettes testées : 4
Dimensions des éprouvettes mm : 600 x 180 mm

ESSAI AU BRULEUR ELECTRIQUE

NF P 92-503

Essai effectué sous couvert de l'accréditation Cofrac

L'essai est réalisé conformément à l'arrêté du 21 novembre 2002.

Référence de l'échantillon donnée par le client : **B 7 XXX IGNIFUGE**

A l'état neuf

RÉSULTATS DES ESSAIS

Eprouvettes	Instants de l'inflammation (en sec)	Durée de l'inflammation après retrait de la flamme (en sec)	Longueur détruite (en cm)	Largeur détruite entre 45 et 60 cm (en cm)
<i>Sens long 1 - Bleu (face brillante)</i>	20	71	16,2	-
<i>Sens long 2 - Vert (face mate)</i>	20	127	23,2	-
<i>Sens large 1 - Vert (face brillante)</i>	20	145	28,2	-
<i>Sens large 2 - Jaune (face mate)</i>	20	157	34,8	-
Moyenne des longueurs détruites en cm : 25,6				
Moyenne des largeurs détruites en cm : /				

Chutes de gouttes non enflammées : non

Chutes de gouttes enflammées : non

Présence de points en ignition se propageant sur une distance supérieure à 25 cm : non

Observations : -

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5
DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002**

Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

PROCES-VERBAL N° MZC-07-2497M

et annexes de 3 pages

MATERIAU présenté par : SIOEN COATING DISTRIBUTION
Fabriekstraat 23
8850 ARDOIE - BELGIQUE

MARQUE COMMERCIALE : B 7 XXX IGNIFUGE

DESCRIPTION SOMMAIRE : Tissu pour tentes, bâches et structures en 100 % Polyester Haute
ténacité enduit de PVC Plastisol, sur les 2 faces, ignifugé dans la
masse
Masse surfacique nominale : 600 à 650 g/m²
Epaisseur nominale : ≈ 0,50 mm
Coloris présentés : Divers

RAPPORT D'ESSAI : N° MZC-07-2497 du 13 décembre 2007

NATURE DES ESSAIS : Brûleur électrique

CLASSEMENT **M 2**


DURABILITE du classement (article 5 de l'annexe 2) : non limitée a priori

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.
Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.


NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

A Mazamet, 13 décembre 2007

Le Directeur ou son représentant


Alain CLADE

La Responsable de l'essai


Sandrine PANIS

cofrac

ESSAIS

ACCREDITATION
N° 1-0513
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Direction Régionale Sud-Ouest
Boulevard du Thoré - 81200 AUSSILLON - MAZAMET
Tél. (33) 05 63 97 56 90 - Fax (33) 05 63 97 56 91
SIRET 433 430 832 00052

CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

Afgegeven door AIB-Vinçotte Nederland B.V., aangewezen bij ministeriële beschikking van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 maart 2001 onder kenmerk GZB/C&O/2162178.

KEURING TYPEKENMERKEND MONSTER

Certificaatnummer : 639075.02
Dossiernummer / rapportnummer : D-00771-RH-00 / 639075.02
Betreft : Opblaasstructuur
Nadere aanduiding : Midi fun
Soort toestel : A-kader met glijbaan
Typeaanduiding : Midi fun
Serie- / bouwnummer typekenmerkend monster : 1304
Jaar van fabricage typekenmerkend monster : 2013
Fabrikant : JB Inflatable
Adres fabrikant : Ampère 10, 7942 DD MEPEL
Importeur / leverancier : JB Inflatable
Adres importeur / leverancier : Ampère 10, 7942 DD MEPEL
Jaar van leverantie :
Datum keuring typekenmerkend monster : 31 januari 2013
Datum afgifte certificaat : 14 maart 2013

AIB-Vinçotte Nederland B.V., statutair gevestigd Takkebijsters 8, 4817 BL Breda, verklaart dat het bovengenoemd typekenmerkend monster voldoet aan de vervaardigingsvoorschriften genoemd in het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen, met als leidraad NEN-EN 14960:2006



Namens het Bestuur

R. van Hirtum
Afdelingsmanager

Gemeente Nieuwegein

Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

Datum
17 april 2024

Uw Kenmerk

Contactpersoon

Onderwerp
Standplaats

Ons Kenmerk

Afdeling
Afdeling Advies
Directie Risicobeheersing

Geachte

Op 10 april 2024 hebben wij een verzoek ontvangen voor een toetsing van een vergunningsaanvraag voor een Geinbeat festival bij de Rugbyclub Sportpark Galecop 4 Nieuwegein.

Dit advies richt zich op de beoordeling van het evenement in relatie tot de wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid en gezondheidskundige aspecten. De advisering vindt plaats op grond van artikel 10 van de Wet veiligheidsregio's.

Toetsingskader

Dit evenement is getoetst aan de wettelijke vereisten van:

- Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen
- Handreiking "Gezondheidskundige advisering bij publieksevenementen" (versie 1.3 januari 2024 van de Veiligheidsregio/GHOR Utrecht)

Onze conclusie is gebaseerd op de gegevens uit de volgende documenten.

Beoordeelde documenten	Datum
• Aanvraagformulier • Veiligheidsplan en calamiteitenplan • Tentboek	04-04-2024 n.a.w. 08-08-2022

Conclusie Brandveiligheid

De VRU heeft op basis van de aangeleverde gegevens geen bezwaren op het gebied van brandveiligheid voor de in de aanvraag omschreven activiteiten.

Wel zijn er een aantal aandachtspunten die strijdig kunnen zijn met de AMvB Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen (BGBOP). Deze aandachtspunten zijn omgezet in maatwerkvoorschriften en treft u aan in de bijlage "Advies Standplaats".

Ik verzoek u de aanvrager hier specifiek over te informeren.



Conclusie gezondheidszorg

Er is geen bezwaar

De GHOR heeft op basis van de aangeleverde gegevens geen bezwaren op het gebied van gezondheid indien de in de aanvraag omschreven activiteiten conform de planvorming worden uitgevoerd.

Heeft u vragen?

Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met de behandelend medewerker van de directie Risicobeheersing van de Veiligheidsregio Utrecht: [REDACTED] te bereiken via mail

[REDACTED] op telefoonnummer [REDACTED]

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur,



Teammanager Advies

Bijlage:

- Advies Standplaats





Bijlage Advies Standplaats

Voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, brandgevaar en ongevallen bij brand wordt geadviseerd de volgende maatwerkvoorschriften op te leggen.

Maatwerkvoorschriften

Installaties

- Elektriciteitsinstallaties moeten voldoen aan NEN 1010.
- Een frituurtoestel is thermisch zodanig beveiligd dat de temperatuur van het toestel niet boven 200°C kan oplopen.
- De frituurinstallatie (oliebak) moet zodanig zijn geconstrueerd dat door overbruisen, over de rand of door kieren om de rand, olie of vet niet in de verbrandingsruimte kan komen.
- De onderdelen van een gasinstallatie moeten geschikt zijn voor het gebruikte gas, hebben een deugdelijke samenstelling en zijn in goede staat van onderhoud.
- Gasflessen/tanks moeten veilig opgesteld zijn en staan niet in een vluchtroute.

Bestrijden van brand

- Een brandkraan of bluswaterwinplaats moet onbeperkt toegankelijk zijn voor bluswerkzaamheden.
- Bij het aggregaat moet een geschikt blusmiddel in de buurt staan.
- Nabij de opslag van brandbare goederen of een toestel of installatie voor koken, bakken, braden of frituren moet een geschikt blustoestel aanwezig zijn.*
- Een blusmiddel moet duidelijk zichtbaar opgehangen of gemarkeerd zijn met een van onderstaande symbolen (NEN 3011).



- Het geschikte blusmiddel moet gemakkelijk bereikbaar zijn, voor direct gebruik gereed zijn en verkeert in goede staat van onderhoud. Ten minste eenmaal per twee jaar moet het nodige onderhoud aan een aanwezig draagbaar of verrijdbaar blustoestel worden verricht.
- Bij frituurovens moeten goed passende deksels binnen handbereik aanwezig zijn.

* de geschiktheid van het blusmiddel is afhankelijk van waarvoor het gebruikt moet worden als blusmiddel: klasse A voor vaste stoffen, klasse B voor vloeistoffen, klasse C voor gassen en klasse F voor hete (frituur) vetten en -oliën.

Bakkramen en bakwagens

- De afstand tot een gebouw moet minimaal 2 meter zijn indien er een gasinstallatie aanwezig is.
- De afstand tot een gebouw moet minimaal 5 meter zijn indien er op gas gefrituurd wordt.
- De afstand tot een andere bakwagen, bakkraam of bouwsel moet minimaal 2 meter zijn.
- De hiervoor genoemde afstanden zijn niet van toepassing indien de gevel (inclusief eventuele openingen, deuren en ramen) tenminste 30 minuten brandwerend is.



- Bij het bepalen van de afstand wordt de buitenzijde van de bakkraam of bakwagen als meetpunt bedoeld.