

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-24-113374/D-24-117769



1 Procedure

Datum vergunning: 24 mei 2024
Datum aanvraag: 13 mei 2024
Verzoeknummer: [2024051300136]
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: Nee
Procedure opgeschort: Nee
Aanvrager: BAM Infra Regionaal Helmond, Panovenweg 12, 5708 HR Helmond
Locatie activiteit: Molenweg 12, 3155 AV Maasland
Projectnaam: CEP.04965 GO N468 - Transport tbv werkzaamheden tijdelijke ondersteuning Dambrug
Referentiecode: CEP.04965 GO N468 - VTW-041

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Vanwege de reconstructie van de N468, de vernieuwing van het gemaal in de Commandeurspolder en het versterken van het binnentalud van de regionale waterkering langs de N468, moet zwaar verkeer over de Dambrug welke in slechte staat is. De Dambrug, die (deels) gelegen is in de regionale waterkering met leggercode RK234c, zal de te verwachten (toekomstige) verkeersbelasting, die voor de uitvoering van laatstgenoemde projecten nodig is, niet kunnen dragen. Om de verkeersbelasting toch mogelijk te maken is een tijdelijke ondersteuningsconstructie onder de Dambrug benodigd die bestaat uit twee stalen opleggers welke ieder op buispalen worden geplaatst. Laatstgenoemde werkzaamheden zijn op 4 april 2024 vergund en beschreven in het besluit met kenmerk D-24-112746. Onder paragraaf 4.3.2 van het laatstgenoemde besluit zijn voorwaarden opgenomen die betrekking hebben op de belasting van de waterkering tijdens de uitvoering. Om risico's tijdens het transporteren (en plaatsen) van de heistelling over- en op de regionale waterkering te voorkomen zijn in dit besluit (uitvoerings)voorwaarden opgenomen.

Transport over regionale waterkering

Voor het transport (dynamische belasting) is uitgegaan van de maatgevende situatie die bepaald wordt door een trekker met oplegger inclusief belasting met heistelling, totaalgewicht 99,5 ton.

Plaatsing heistelling op regionale waterkering

Voor de plaatsing van de heistelling is uitgegaan van een statische belasting van 60 ton.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Legger Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021).

Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

Beperkingengebiedsactiviteit

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.4 van de Waterschapsverordening en de daaruit voortvloeiende beleidsregels die zijn opgesomd onder paragraaf 3.1 van dit besluit. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe.

3.2 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid. Met het opnemen van uitvoeringsvoorwaarden is er geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid. Omdat er nauwelijks effect zal zijn op waterkwantiteits-, waterkwaliteits- en ecologische aspecten zijn laatstgenoemde toetsingscriteria buiten beschouwing gelaten.

De Dambrug is een essentiële schakel om de eerder beschreven projecten uit te kunnen voeren. Het uitvoeren van dergelijke projecten is van groot belang voor het waarborgen van de (toekomstige) waterveiligheid en prevaleert boven eventuele risico's die zich voordoen bij het transporteren en plaatsen van de heistelling over- en op de regionale waterkering(en).

Vanzelfsprekend heeft Delfland intern uitvoeringsvoorwaarden opgesteld om waterveiligheidsrisico's zo veel mogelijk te beperken. De uitvoeringsvoorwaarden voor zowel het transport als het plaatsen van de heistelling worden met dit besluit verduidelijkt en vastgelegd.

3.3 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

3.4 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.5 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Waterkeringen


4.2.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
6. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen, behalve de tijdelijke (en kortstondige) opslag van de aan te brengen buispalen.

4.2.2 Transport heistelling over regionale waterkeringen

1. Gedurende het transporteren van de heistelling moet gebruik gemaakt worden van onderstaande route.

Routing zwaar transport t.b.v. calamiteit (tijdelijke ondersteuning) Dambrug N468



Transport t.b.v. werkzaamheden Dambrug

Locatie Dambrug


2. De maximale tonnages die in bovenstaande afbeelding weergegeven zijn mogen niet overschreden worden.
3. Van de gevoelige kadestrekkingen (gelegen langs de Oostgaag) die in onderstaande afbeelding zijn weergegeven mag alleen gebruik gemaakt worden door een ongeladen trekker en met inachtneming van de bepalingen die in dit besluit zijn opgenomen.




4. Tijdens het transport mag de maximale aslast 10 ton bedragen.
5. Delfland stelt een inspecteur van Delfland beschikbaar, die tijdens en na transport de kade visueel inspecteert. De uitvoerende partij neemt hiervoor zelf contact op met de betreffende toezichthouder en overlegt van tevoren, minimaal 5 werkdagen, het aangeleverde werkplan wat onderdeel uitmaakt van dit besluit.
6. De planning van de rijactiviteiten moeten zo snel mogelijk zijn doorgegeven aan Delfland (calamiteitenorganisatie, toezicht en handhaving).
7. De uitvoerende partij moet voorafgaand aan de uitvoering afspraken maken met aannemer Verboon zodat laatstgenoemde partij bij eventueel falen van de waterkering direct paraat kan staan.
8. Tijdens het transport mag de combinatie niet stil komen te staan, behalve bij het lossen en laden van de heistelling.
9. De loslocatie moet ter hoogte van de Dambrug plaatsvinden, omdat het profiel van de waterkering daar het meest robuust is.
10. Ter plaatse van de Westgaagweg moet gebruik gemaakt worden van het midden van de rijbaan voor voldoende spreiding in de ondergrond.
11. Ter plaatse van de Oostgaagweg moet aan de boezemzijde (hoge zijde van waterkering) en niet de binnenzijde gereden worden.
12. Bij (extrem) natte situaties, vanaf neerslagprotocol A, mogen geen transporten plaatsvinden.

4.2.3 Plaatsing heistelling op regionale waterkering

1. De heistelling moet met gebruikmaking van draglineschotten op onderstaande wijze gelost en naar de locatie gebracht worden:



2. Tijdens de statische belasting van de waterkering met de heistelling mag het maximale tonnage 60 ton bedragen, waarbij het gewicht met draglineschotten op onderstaande wijze over de ondergrond gespreid moet worden:



3. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen moeten werkzaamheden worden uitgevoerd volgens het Werkplan 'Ondersteuningsconstructie Dambrug, Groot Onderhoud N468', met kenmerk 7.024.52, d.d. 25 april 2024.
4. Na gereedkomen van de werkzaamheden moet de bekleding van de waterkering weer in oorspronkelijke staat hersteld worden. Eventuele beschadigingen zoals verzakkingen en gaten moet door vergunninghouder aangevuld worden.

5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan BAM Infra Regionaal Helmond Panovenweg 12, 5708 HR Helmond, voor het transporteren en het (tijdelijk) hebben van een heistelling over- en op een regionale waterkering.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
- Het werkplan 'Ondersteuningsconstructie Dambrug, Groot Onderhoud N468', met kenmerk 7.024.52, d.d. 25 april 2024.
 - De ongedateerde en ongenummerde routebeschrijving t.b.v. het zware transport die onderdeel uitmaakt van de aanvraag.
 - De (twee) ongedateerde en ongenummerde voertuigberekeningen die onderdeel uitmaken van de aanvraag.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,

B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren. Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke

besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.