

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-24-112544/D-24-117540



1 Procedure

Datum vergunning: 27 mei 2024
Datum aanvraag: 16 april 2024
Verzoeknummer: [2024041601276]
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Evides N.V., Schaardijk 150, 3063 NH Rotterdam
Locatie activiteit: Van Manschothof 11, 2295 AH Kwintsheul
Projectnaam: PR000799-1155 Heulpark fase 1
Referentiecode: PR000799-1155 Heulpark fase 1

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De locatie grenst aan het plangebied Heulpark. Het voornemen is om een voormalig glastuinbouwgebied te gaan (her)ontwikkelen, waarbij circa 190 woningen worden gebouwd.

Op 9 mei 2023 is door het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden een watervergunning (met zaaknummer Z-23-092157) verleend voor diverse activiteiten in de voorbelasting/bouwfase Heulpark fase 1a en 1b. Op 7 december 2023 is een wijzigingsbesluit (met zaaknummer Z-23-106946) genomen op deze verleende watervergunning als gevolg van een aantal wijzigingen in de planvorming voor fase 1a en een aantal aanvullende activiteiten voor Heulpark fase 2a en 2b.

Aangevraagde activiteiten

De aanvrager is voornemens een hoofdwaterstructuur met waterleidingen aan te leggen in Heulpark fase 1a, 1b en 2a. Een deel van de werkzaamheden vindt middels een open ontgraving plaats in de zone waterstaatswerk en/of bijbehorende beschermingszone van een regionale waterkering (RK82) en in de beschermingszone van diverse oppervlaktewaterlichamen.

Duikers

Daarnaast worden voor de aanleg op basis van de definitieve eindsituatie zes duikers onderlangs gekruist, waarvan drie duikers (op basis van verleende watervergunning van 9 mei 2023) inmiddels zijn aangelegd en een vierde duiker (op basis van het wijzigingsbesluit van 7 december 2023) binnenkort wordt aangelegd. Het onderlangs kruisen van deze vier duikers is op basis van artikel 4.2, lid 2 van de Waterschapsverordening Delfland een samenstel met de aanleg van de leidingen in de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam en/of regionale waterkering. Daarom zijn deze werkzaamheden niet vrijgesteld van een omgevingsplicht en worden als activiteit betrokken in de procedure.

Bij de overige twee onderlangse kruisingen wordt geanticipeerd op de nog aan te leggen duikers. Voor deze duikers is nog geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend. Aangezien formeel nog geen sprake is van een waterstaatswerk, worden de onderlangse kruisingen bij deze twee nog aan te leggen duiker buiten beschouwing gelaten.

Aangewezen beperkingengebiedactiviteiten

De volgende activiteiten zijn op basis van de Waterverordening Delfland als beperkingengebiedactiviteiten aangemerkt:

- Aanleg en hebben van waterleidingen in de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam;

- Onderlangs kruisen van vier duikers in secundair boezemwater met behulp van een sleufloze boortechniek.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023).

Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

Beperkingengebiedsactiviteit

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.4 t/m 4.7 van de Waterschapsverordening. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe.

3.2 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De relevante toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht.

Onderlangs kruisen van duikers

Voor het onderlangs kruisen van de duikers wordt een afstand aangehouden van 0,5 m, waarmee ruimschoots wordt voldaan aan de minimale afstand van 0,2 m. Hiermee heeft zowel de aanleg als de aanwezigheid van de leiding geen impact op het functioneren van de duiker, en daarmee de doorstroming in het secundair boezemwater.

Waterkering

- De leidingen (variërend tussen Ø 50 en 110 mm) doorkruisen op een aantal plaatsen de regionale waterkering, waarbij met behulp van een open ontgraving een lijnvormige sleuf (0,8 m breed tot circa 0,8 m-mv) wordt gegraven.
- Daarnaast wordt een deel van het tracé evenwijdig aan de regionale waterkering in de zone waterstaatswerk aangelegd. In dit bijzondere geval ligt het maaiveld van zowel de polder als de boezem ruim boven de kruinhoogte van NAP -0,1 m. Door de forse restbreedte, het beperkte grondverzet in het theoretisch profiel en de beperkte doorlooptijd van de uitvoering worden geen faalmechanismen verwacht.
- Het onderlangs kruisen wordt overwegend uitgevoerd met behulp van een boogzinker. Daar waar op basis van de vigerende leggerkaart nog sprake is van een regionale waterkering, wordt een boorboring (gecontroleerde boring) uitgevoerd. Voor de in- en uittredepunten worden gaten gegraven (1x1 m tot 1,0 m-mv). De uitgeplaatste grond wordt naderhand laagsgewijs verdicht teruggeplaatst. Mede door de forse restbreedte en de beperkte doorlooptijd worden geen faalmechanismen verwacht.
- Delfland is in het algemeen terughoudend met het toestaan van objecten op en in een regionale waterkering. In dit geval is sprake van een voorbereiding tot afwaardering van deze regionale waterkering. Voor deze afwaardering heeft het Hoogheemraadschap van Delfland op 18 april 2023 een zienswijze¹ ingediend op het Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module Wonen, Werken en Werelderfgoed om de regionale waterkering te verwijderen op Kaart 3 uit bijlage II. Deze zienswijze (B002-ZZ023) is overgenomen door de provincie Zuid-Holland², waarna de Leggerkaart van Delfland hierop wordt aangepast. Dit proces is momenteel nog in voorbereiding. Vooruitlopend op deze leggerwijziging wordt daarom ingestemd met het aanleggen van leidingen in de -op termijn- af te waarden regionale waterkering.

Beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam

Een aantal werkzaamheden vindt plaats in de beschermingszone van diverse watergangen in het plangebied. Doordat de leidingen worden ingegraven, heeft de aanwezigheid van deze leidingen in de beschermingszone geen impact op het uitvoeren van (rijdend) (buiten)gewoon onderhoud. De afsluiters worden buiten de beschermingszone voorzien.

Op basis van het voorgenoemde wordt voldaan aan artikel 4.4, leden 1a tot en met 1d, 1f en artikel 4.6, lid 1a, 1b en 2f uit de Waterschapsverordening Delfland, mede door het opnemen van voorschriften in deze vergunning. Deze voorschriften richten zich voornamelijk op de risico's tijdens de uitvoering van de activiteiten.

3.3 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

3.4 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.5 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

¹ Zienswijze ontwerp herziening Omgevingsbeleid Module Wonen, Werken en Werelderfgoed', opgesteld door Hoogheemraadschap van Delfland met zaaknummer Z-23-095909 / documentnummer D-23-078730 van 18 april 2023

² Nota van beantwoording – herziening Omgevingsbeleid Module Wonen, Werken en Werelderfgoed', opgesteld door de provincie Zuid-Holland met kenmerk PZH-2023-840248101 van 2 oktober 2023

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Waterkeringen

4.2.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld en verdicht met de uitgeplaatste grond, in lagen van maximaal 0,5 m.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen en droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
5. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
6. Op de waterkering mag geen (bouw)materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.2.2 Leidingen

1. Daar waar geen duikers worden doorkruist, moeten de leidingen met de bovenkant worden gelegd op maximaal 0,8 m onder het maaiveld.
2. In, over, onder of naast een duiker is de afstand tussen de leiding en de duiker minimaal 0,20 meter.
3. De te graven sleuf:
 - mag geen grotere breedte krijgen dan 0,5 m en niet dieper worden gemaakt dan 1,0 m onder het maaiveld;
 - moet direct na het leggen van de leiding worden aangevuld en laagsgewijs worden verdicht met de uitgeplaatste grond;
 - moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld.
4. Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkering moeten in segmenten (op basis van dagproductie) worden uitgevoerd die aan het einde van de werkdag gedicht zijn.
5. Sleufontgravingen haaks op de waterkeringen moeten gefaseerd uitgevoerd worden, zodat nooit de gehele kruin is doorgraven.
6. De constructie en de uitvoering van de werken moeten, voor zover van toepassing, aansluiten op de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt.
7. Afsluiters moeten buiten het waterstaatswerk worden geplaatst.
8. Afsluiters moeten zodanig beschermd zijn dat ze niet door onbevoegden kunnen worden bediend of vernield.
9. De afsluiters moeten regelmatig op functioneren worden gecontroleerd.
10. Leidingen moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
11. Als leidingen niet verwijderd kunnen worden, moeten ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De houder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kunnen worden dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.
12. In geval van een leidingbreuk of een lekkage moet de vergunninghouder direct maatregelen treffen zodat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
13. Eventuele later aan te leggen huisaansluitingen van kabels en leidingen maken geen deel uit van deze vergunning.

4.3 Oppervlaktewateren

4.3.1 Objecten in de beschermingszone

1. Objecten moeten worden verplaatst tot buiten de beschermingszone van het secundair boezemwater, indien het uitvoeren van het (buiten)gewoon onderhoud in het secundair boezemwater tot onevenredige (meer)kosten gaat leiden.
2. Objecten in de beschermingszone moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Evides N.V. Schaardijk 150, 3063 NH Rotterdam, voor het:
 - Aanleggen en hebben van leidingen in de zone waterstaatswerk en bijbehorende beschermingszone van een regionale waterkering;
 - Aanleggen en hebben van leidingen in de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening 'INI-102504 Heulpark fase 1 Kwintsheul Uitbreiding Distributieleiding', opgesteld door Evides N.V. met kenmerk PR000799-1155, blad 1 van 2, versie 1 van 11 april 2024;
 - Tekening 'INI-102504 Heulpark fase 1 Kwintsheul Uitbreiding Distributieleiding', opgesteld door Evides N.V. met kenmerk PR000799-1155, blad 2 van 2, versie 1 van 11 april 2024;
 - Tekening 'principe profiel', opgesteld door InfraDesk B.V. met kenmerk 2024-035-0002-VT01 van 10 april 2024;
 - Tekening 'principe profiel', opgesteld door InfraDesk B.V. met kenmerk 2024-035-0002-VT02 van 10 april 2024;
 - Tekening 'principe profiel', opgesteld door InfraDesk B.V. met kenmerk 2024-035-0002-VT03 van 10 april 2024;
 - Tekening 'principe profiel', opgesteld door InfraDesk B.V. met kenmerk 2024-035-0002-VT04 van 10 april 2024.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren. Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke

besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.