

Omgevingsvergunning

voor een wateractiviteit

Ons kenmerk:	0539189048
DSO-nummer:	2024030700549
Indieningsdatum:	7 maart 2024

Aanvraag: in het kort

Op 7 maart 2024 heeft Stichting Het Noordbrabants Landschap bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan. Stichting Het Noordbrabants Landschap vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten: het verwijderen van een dam met duiker in een a-water (BS73-AA) en het aanleggen van twee dammen met duiker in een a-water (BS73-AA).

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, vierde lid, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen aan Stichting Het Noordbrabants Landschap, Kasteellaan 4, 5076 RE te Haaren.

De vergunning gaat over:

- het aanleggen van een dam met duiker (hierna: dam met duiker I) in a-water BS73-AA aan de Lopensestraat in Oirschot, ter hoogte van perceel kadastraal bekend als gemeente Oirschot (OST00), sectie M, nummer 75, ter vervanging en bovenstrooms ten opzichte van de dam met duiker met kenmerk BS73-KDU17;
- en het aanleggen van een dam met duiker (hierna: dam met duiker II) in a-water BS73-AA aan de Lopensestraat in Oirschot, ter hoogte van perceel kadastraal bekend als gemeente Oirschot (OST00), sectie M, nummer 906.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel is volgens de wet het bevoegd gezag om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Bij deze vergunning horen de bijlagen 1, 2 en onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moet vergunninghouder dit per e-mail of antwoordkaart melden bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap") via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het waterschap. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Dammen met duiker

5. De dam met duiker I moet voldoen aan de volgende voorschriften:
 - het toe te passen materiaal voor de duiker is beton
 - diameter doorstroomopening duiker: ten minste 0,50 meter;
 - hoogte binnen onderkant buis (bob): tussen bob bovenstrooms 9,83 meter + N.A.P. en bob benedenstrooms 9,81 meter + N.A.P.;
 - lengte duiker: maximaal 7,50 meter
6. De dam met duiker II moet voldoen aan de volgende voorschriften:
 - het toe te passen materiaal voor de duiker is beton
 - diameter doorstroomopening duiker: ten minste 0,50 meter;
 - hoogte binnen onderkant buis (bob): tussen bob bovenstrooms 10,25 meter + N.A.P. en bob benedenstrooms 10,24 meter + N.A.P.;
 - lengte duiker: maximaal 7,50 meter.
7. De kopeinden van de dammen moeten voldoende worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling, bijvoorbeeld door het gebruik van stapelzoden. Eventuele frontmuren mogen geen belemmering zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan de watergang.
8. De vergunninghouder is vanaf het moment van aanleg tot 12 maanden na goedkeuring van de dammen met duikers door het waterschap, verantwoordelijk voor het openhouden van de duikers. Hierna gaat deze onderhoudsplicht naar de onderhoudsplichtigen van de watergang.
9. Instandhouding van de dammen met duiker, het bouwkundig onderhoud, is voor de vergunninghouder.
10. Vergunninghouder moet op de plek van de te plaatsen dammen met duiker de lozingsconstructies die uitmonden in de watergang zodanig aanpassen of aansluiten op

de te leggen dam met duiker, dat de waterafvoer van die lozingsconstructies gewaarborgd blijft.

11. De afstand tussen de dammen met duiker en een ander kunstwerk moet tenminste 10 meter zijn.

Aanvraag

Stichting Het Noordbrabants Landschap, aanvrager, is eigenaar van de percelen kadastraal bekend als gemeente Oirschot (OST00), sectie M, nummers 75 en 906. Deze percelen grenzen aan een a-water BS73-AA.

Aanvrager is van plan om een aan het eerste perceel (OST00M75) grenzende dam met duiker te verwijderen. In de plaats daarvan wil aanvrager, bovenstrooms ten opzichte van deze te verwijderen dam met duiker, een dam met duiker aanleggen in die watergang voor perceelsontsluiting van het perceel (OST00M75).

Ook wil aanvrager een dam met duiker aanleggen voor perceelsontsluiting van het perceel kadastraal bekend als gemeente Oirschot (OST00), sectie M, nummer 906. Dit perceel moet volgens de toelichting van aanvrager kunnen worden bereikt met een brede zaaimachine en een combine-harvester.

Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd. De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

U leest hieronder hoe het besluit tot stand is gekomen. Er staat aan welke wet- en regelgeving de activiteiten zijn getoetst en waarom de vergunning wel of niet wordt verleend.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Volgens de Waterschapsverordening is voor bepaalde wateractiviteiten geen omgevingsvergunning nodig. In dat geval gelden algemene regels.

Verwijdering van de dam met duiker

De geplande verwijdering van de dam met duiker met kenmerk BS73-KDU17, is een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Waterschapsverordening. Voor die verwijdering gelden de volgende algemene regels van afdeling 2.5 van de Waterschapsverordening 2024:

- De verwijdering van de dam met duiker moet tenminste vier weken voor het begin van de werkzaamheden worden gemeld.

- Het profiel van het oppervlaktewaterlichaam waar de dam met duiker wordt verwijderd, moet worden hersteld door een vloeiende aansluiting te maken op het bestaande talud, zowel beneden- als bovenstrooms.
- Nieuwe taluds worden ingezaaid met een graszaadmengsel of voorzien van graszoden. Bij zandgronden wordt voor het inzaaien een laag teelaarde aangebracht.
- Als er verzakkingen ontstaan, worden deze direct hersteld.

Het profiel van vrije ruimte

De geplande aanleg van de dammen met duiker in het profiel van vrije ruimte bij het oppervlaktewaterlichaam (a-water BS73-AA) wordt gezien als het plaatsen van eenvoudig te verwijderen werken in de zin van artikel 2.119, onder a, van de Waterschapsverordening 2024. Daarmee zijn de wateractiviteiten vergunningvrij voor zover deze het gebruik van het profiel van vrije ruimte betreffen. De activiteiten vallen in zoverre dan ook onder de algemene regel van afdeling 2.23, van de Waterschapsverordening 2024, die bepaalt dat de werken op eigen kosten verwijderd moeten worden op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip.

Beleid

Voor het overige deel van de wateractiviteiten die in de aanvraag staan, is een omgevingsvergunning nodig op grond van artikel 2.2, eerste lid, van de Waterschapsverordening. Deze activiteiten zijn getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 5 duikers en bruggen.

Deze beleidsregel is van toepassing op wateractiviteiten in verband met de aanleg van duikers, die niet van vergunningsplicht zijn uitgezonderd. Het doel van deze beleidsregel is het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

Vanwege deze doelen worden er in principe geen duikers in a-wateren en de bijbehorende beschermingszones toegestaan. Uitzondering kan worden gemaakt voor duikers die nodig zijn voor perceelsontsluiting. Door het vervallen van dam met duiker BS73-KDU17, vervalt de mogelijkheid voor aanvrager om toegang te krijgen tot perceel kadastraal bekend als gemeente Oirschot (OST00), sectie M, nummer 75. Het perceel wordt niet op andere wijze ontsloten en er is ook geen evident alternatief voor toegang voorhanden.

Door de aanleg van deze dam met duiker I ter vervanging van de te verwijderen dam met duiker BS73-KDU17 wijzigt de waterhuishoudkundige situatie in feite niet. Hierdoor komen de handhaving van het gewenste doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit dan ook niet in het geding. In verband met het onderhoud en de stabiliteit van de taluds zijn voorschriften opgenomen.

De geplande dam met duiker II is gevraagd met als doel perceelsontsluiting van het perceel van aanvrager, kadastraal bekend als gemeente Oirschot (OST00), sectie M, nummer 906. Toegang tot dat perceel bestaat nu via de dam met duiker met nummer BS73-KDU10. Deze dam met duiker is 5,73 m lang en leidt tot een pad met aan weerszijden een houtsingel. Zowel de dam met duiker als het pad zijn te smal voor toegang met het materieel (een zaaimachine en een combine harvester). Er is op dit moment voor het gebruikte materieel op geen andere manier toegang mogelijk tot het perceel (OST00M906). Ook is er geen evident alternatief voor ontsluiting.

Tot slot is er ook vanuit ecologisch oogpunt geen bezwaar tegen de aanleg van de dammen met duiker. De BS73-AA is in feite immers een berm-sloot langs de weg waar onder meer

veel particuliere voortuinen aan grenzen. De mogelijkheden voor een robuustere inrichting met het oog op de ecologie, zijn hier beperkt.

Het plaatsen van de gevraagde dammen met duiker op de gewenste locaties is in overeenstemming met Beleidsregel 5 duikers en bruggen.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 22 mei 2024 digitaal ondertekend door:

A dark grey rectangular box redacting the signature of the official.

procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).


Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



Legenda

- LWW_2023_Duiker
- LWW_2023_Afsluitemiddel_Hoogwater
- Waterschapsgrens
- Kadastrale ondergrond (incl. zakelijk gerechtigde)
- Eigendom Waterschap De Dommel
 - 50%
 - 100%
- A-wateren
 - <all other values>
 - primair, hoofdwaterloop; primair, kanaal; primair, sloot; primair, waterloop (watergang)

Locaties


OST00M75 / BS73-AA

Locaties te verwijderen dam met duiker en aan te leggen dam met duiker I

Auteur: WDD

Datum: 16-05-2024





Legenda

- LWW_2023_Duiker
- Kadastrale ondergrond (incl. zakelijk gerechtigde)
- Kadastrale ondergrond (basis, real time)
- Eigendom Waterschap De Dommel
 - 50%
 - 100%
- A-wateryn
 - <all other values>
 - primair, hoofdwateryn; primair, kanaal; primair, sloot; primair, wateryn (wateryn)
- Topo

Locatie dam/duiker II

OST00M906 / BS73-AA

Locatie aan te leggen dam met duiker II

Auteur: WDD

Datum: 08-05-2024

