

# District U te Vlaardingen 1 publiceerbaar

## Uw verzoek

<b>Ingediend bij</b>	Hoogheemraadschap van Delfland
<b>Soort</b>	Aanvraag vergunning
<b>Activiteit(en)</b>	Grondwater onttrekken
<b>Doel</b>	Definitief
<b>Status</b>	Ingediend
<b>Verzoeknummer(s)</b>	20240522 01659 000 (ingediend op 22-05-2024)

## Project

### Naam van dit project

Unilever Campus te Vlaardingen

### Projectomschrijving

De voormalige Unilever Campus in Vlaardingen wordt omgevormd tot een woon- en werkgebied. Hiervoor worden diverse werkzaamheden verricht. Onder andere de sloop van de kelder onder gebouw B en D (zie bijlage voor de locatiekaart). Daarnaast vinden rioleringswerkzaamheden plaats.

## Locatie

### Teken een gebied op de kaart



## Algemeen

**U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen over uw plannen.**

*Geen documenten.*

**Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.**

*Geen documenten.*

**Contact met anderen over uw plannen**

**Heeft u contact gehad met anderen over uw plannen?**

Nee

### Verzoek

**Geef uw verzoek een naam**

District U te Vlaardingen 1

**Toelichting op uw verzoek**

geen openbare informatie

**Uw referentienummer**

geen openbare informatie

**Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.**

Ja

**Is er informatie die u later pas opstuurt? Geef hier dan aan welke informatie dat is. Geef ook aan waarom u die pas later opstuurt.**

geen openbare informatie

**Is er informatie die u niet opstuurt? Geef dan aan waarom. Bijvoorbeeld omdat u die al eerder heeft ingestuurd.**

geen openbare informatie

## Uw gegevens

### E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

**E-mailadres**

geen openbare informatie

**Telefoonnummer**

geen openbare informatie

### Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

**KVK-nummer**

80117384

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Handelsnaam**

ALV C.V.

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**RSIN**

861560024

### Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer

**Straatnaam**

Lloydstraat

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Lloydstraat'.*

**Huisnummer**

210

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Huisletter**

-

**Huisnummertoevoeging**

-

**Postcode**

3024EA

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Plaats**

Rotterdam

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?**

Ja

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Nee'.*

### Contactpersoon

**Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Ja

**Functie contactpersoon**

Projectmanager

**Voorletters**

geen openbare informatie

**Voorvoegsel**

geen openbare informatie

**Achternaam**

geen openbare informatie

**E-mailadres**

geen openbare informatie

**Telefoonnummer**

geen openbare informatie

**Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

binnenlands adres

**Straatnaam**

geen openbare informatie

**Huisnummer**

geen openbare informatie

**Huisletter**

geen openbare informatie

**Huisnummertoevoeging**

geen openbare informatie

**Postcode**

geen openbare informatie

**Plaats**

geen openbare informatie

## Vragen en antwoorden

### Grondwater onttrekken

**Waarvoor onttrekt u water?**

Drooghouden van (bouw)put

**Geef het aantal onttrekkingsputten.**

n.t.b. in bemalingsplan

**Geef aan waar de onttrekkingsputten liggen.**

X: 83028 Y: 435188

**Geef van iedere put de diepte van de onderkant en de bovenkant van de filters.**

5,00 - 7,00 m-mv

NAP -1,00 - -3,00 m

**Geef van iedere put de lengte van het effectieve filter in meters.**

2,00

**Geef van iedere put de capaciteit van de pomp in m<sup>3</sup> per uur.**

75

**Geef voor iedere put aan hoeveel m<sup>3</sup> water u maximaal per uur uit de grond haalt.**

1-2

**Hoeveel m<sup>3</sup> water haalt u maximaal per 24 uur uit de grond? Geef dit aan voor iedere put.**

50

**Geef voor iedere put aan hoeveel m<sup>3</sup> water u maximaal per maand uit de grond haalt.**

25800

**Geef voor iedere put aan hoeveel m<sup>3</sup> water u maximaal per jaar uit de grond haalt.**

223800

**Geef de verwachte startdatum en starttijd.**

start: 1 sept 2024

**Geef de verwachte stopdatum.**

-

## Bijlagen

### Grondwater onttrekken

Geef aan wat de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking zijn en wat u doet om die gevolgen zo veel mogelijk te beperken.

Document	Vertrouwelijk
L240013 Bemalingsadvies Unilever Campus Vlaardingen_definitief.pdf	Nee