

## **Onderhoudsbesluit Waterschap Amstel, Gooi en Vecht**

(BBV 22.0050)

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht van 24 november 2022,  
gelet op artikelen 1.4 en 1.8 van de Onderhoudskeur AGV;

### **Besluit**

#### **Artikel 1.1 Reikwijdte**

Dit besluit heeft betrekking op de onderhoudsmaatregelen, als bedoeld in artikel 1.4 van de Onderhoudskeur AGV, voor het gewoon onderhoud van waterstaatswerken.

#### **Artikel 1.2 Onderhoudsmaatregelen waterkeringen**

De onderhoudsplichtige als bedoeld in artikel 1.5, lid 4 van de Onderhoudskeur AGV, heeft de plicht, als bedoeld in artikel 1.4, lid 1 van de Onderhoudskeur AGV, de onderhoudsmaatregelen te nemen zoals aangegeven in Bijlage I, tenzij in de legger, bedoeld in artikel 78, lid 2 van de Waterschapswet, een watervergunning of een overeenkomst met het waterschap, een ander onderhoudsmaatregel is bepaald.

#### **Artikel 1.3 Onderhoudsmaatregelen oppervlaktewaterlichamen**

De onderhoudsplichtige als bedoeld in artikel 1.6, lid 4 van de Onderhoudskeur AGV, heeft de plicht, als bedoeld in artikel 1.4, lid 1 van de Onderhoudskeur AGV, de onderhoudsmaatregelen te nemen zoals aangegeven in Bijlage II, tenzij in de legger, bedoeld in artikel 78, lid 2 van de Waterschapswet, een watervergunning of een overeenkomst met het waterschap, een andere onderhoudsmaatregel is bepaald.

#### **Artikel 1.4 Baggerspecie- en maaiselberging**

1. De onderhoudsplichtigen zijn verplicht baggerspecie en maaisel op de oever te zetten of direct af te voeren of te verspreiden. Degene die baggerspecie en maaisel op de oever zet draagt er zorg voor dat de baggerspecie en het maaisel niet terugzakt in het water.
2. Maaisel dat bij onderhoudswerkzaamheden in secundaire wateren vrijkomt wordt binnen twee dagen na het maaien uit het water verwijderd.
3. De onderhoudsplichtigen dienen het onderhoud zodanig uit te voeren dat de ecologische toestand van het water en de oevers zo min mogelijk wordt geschaad.

#### **Artikel 1.5 Slotbepalingen**

1. Dit besluit treedt in werking op een door het dagelijks bestuur bij besluit nader te bepalen datum.
2. Dit besluit wordt aangehaald als: Onderhoudsbesluit AGV

**Bijlage I, bij artikel 1.2 (onderhoudsmaatregelen gewoon onderhoud waterkeringen, waterkering vervagende kunstwerken en objecten en werken in of nabij waterkeringen)**

Waterkeringen en beschermende gronden				
	Object van onderhoud	Onderhoudsplichtige	Omvang	Onderhoudsmaatregel
1.1	Waterkerende dijkluchamen	Gerechtigde, tenzij anders is bepaald in de legger, een watervergunning of een overeenkomst.	Voor zover zijn eigendoms- of gebruiksrecht strekt	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verwijderen van roerende zaken zoals vuil, voorwerpen en materialen;</li> <li>2. Verwijderen van vegetatie die schadelijk is voor de erosiebestendigheid van de dijkbekleding</li> <li>3. Herstel van beschadigingen met uitzondering van schade door muskusratten of beverratten</li> <li>4. In standhouden van de oeverbescherming en oeverbeschermende begroeiing</li> <li>5. Korthouden van de grasmat door maaien of begrazen. Wanneer geen begrazing plaatsvindt wordt tweemaal per jaar gemaaid, maar niet tussen 15 oktober en 15 juni het opvolgende jaar. Het maaisel wordt binnen 8 dagen verwijderd. Op het talud en de kruin van een kleidijk kan worden volstaan met 1 keer per jaar maaien.</li> <li>6. Terugsnoeien van bomen tot een hoogte van 5 meter</li> <li>7. Het zodanig onderhouden dat inspectie van de staat van de waterkering mogelijk is</li> </ol>
1.2	Half-verholen waterkeringen	Gerechtigd, tenzij anders is bepaald in de legger, een watervergunning of een overeenkomst.	Voor zover zijn eigendoms- of gebruiksrecht strekt	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verwijderen van roerende zaken zoals vuil, voorwerpen en materialen;</li> <li>2. Verwijderen van vegetatie die schadelijk is voor de erosiebestendigheid van de dijkbekleding</li> <li>3. Herstel van beschadigingen met uitzondering van schade door muskusratten of beverratten</li> <li>4. In standhouden van de oeverbescherming en oeverbeschermende begroeiing</li> <li>8. Korthouden van de grasmat door maaien of begrazen. Wanneer geen begrazing plaatsvindt wordt tweemaal per jaar gemaaid, maar niet tussen 15 oktober en 15 juni het opvolgende jaar. Het maaisel wordt binnen 8 dagen verwijderd. Op het talud en de kruin van een</li> </ol>

				<p>kleidijk kan worden volstaan met 1 keer per jaar maaien</p> <p>5. Terugsnoeien van bomen tot een hoogte van 5 meter</p> <p>6. Het zodanig onderhouden dat inspectie van de staat van de waterkering mogelijk is</p>
1.3	<b>Verhoken waterkeringen</b>	Gerechtigd, tenzij anders is bepaald in de legger, een watervergunning of een overeenkomst.	Voor zover zijn eigendoms- of gebruiksrecht strekt	<p>1. Herstel van beschadigingen die het waterkerend vermogen aantasten</p>
1.4	<b>Beschermende gronden</b>	Gerechtigde, tenzij anders is bepaald in de legger, een watervergunning of een overeenkomst.	Voor zover zijn eigendoms- of gebruiksrecht strekt	<p>1. In standhouden van de oeverbescherming en oeverbeschermende begroeiing</p> <p>2. Herstel van beschadigingen die de bescherming van het achterland verminderen</p>
1.5	<b>Inlaten</b>	Gerechtigde, tenzij anders is bepaald in de legger, een watervergunning, vrijstelling of een overeenkomst.	De inlaat	<p>1. Afsluitbaar, schoon en waterkerend houden van de inlaat</p> <p>2. De constructie van de inlaat wordt in goede staat gehouden</p> <p>3. Op eerste aanzegging van het bestuur toont, opent en sluit de onderhoudsplichtige de inlaat, ten behoeve van inspectie van de goede staat en werking ervan</p>
1.6	<b>Coupures</b>	Gerechtigde, tenzij anders is bepaald in de legger, een watervergunning of een overeenkomst.	De coupure	<p>1. Afsluitbaar, schoon en waterkerend houden van de coupure</p> <p>2. De constructie van de coupure wordt in goede staat gehouden</p> <p>3. Op eerste aanzegging van het bestuur toont, opent en sluit de onderhoudsplichtige de coupure, ten behoeve van inspectie van de goede staat en werking ervan</p>
1.7	<b>Schutsluizen</b>	Gerechtigde, tenzij anders is bepaald in de legger, een watervergunning of een overeenkomst.	De schutsluis	<p>1. Afsluitbaar, schoon en waterkerend houden van de schutsluis</p> <p>2. De constructie van de schutsluis wordt in goede staat gehouden</p>

				<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Op eerste aanzegging van het bestuur toont, opent en sluit de onderhoudsplichtige de schutsluis, ten behoeve van inspectie van de goede staat en werking ervan</li> </ol>
1.8	<b>Spuisluizen</b>	Gerechtigde, tenzij anders is bepaald in de legger, een watervergunning of een overeenkomst.	De spuisluis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Afsluitbaar, schoon en waterkerend houden van de spuisluis</li> <li>2. De constructie van de spuisluis wordt in goede staat gehouden</li> <li>3. Op eerste aanzegging van het bestuur toont, opent en sluit de onderhoudsplichtige de spuisluis, ten behoeve van inspectie van de goede staat en werking ervan</li> </ol>

**Bijlage II , bijlage bij artikel 1.6, zevende lid (onderhoudsmaatregelen gewoon onderhoud oppervlaktewaterlichamen en bergingsgebieden)**

Oppervlaktewaterlichamen, ondersteunde kunstwerken en bergingsgebieden				
	Object van onderhoud	Onderhouds-plichtige	Omvang onderhoudsplicht	Onderhoudsmaatregelen
1.1	<b>ligplaatsen van woonschepen en drijvende voorwerpen en inrichtingen</b>	Gerechtigde van de (vaste) ligplaats , tenzij anders is bepaald in de legger, een watervergunning of een overeenkomst.	Het tussen de wal en het woonschip, drijvend voorwerp of drijvende inrichting, gelegen water en de oever	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verwijderen van overmatige plantengroei</li> <li>2. Verwijderen van ongeremd groeiende planten, verlanding en drijfvuil</li> <li>3. Bij het verwijderen van verlanding wordt het volgende onderwaterprofiel in acht genomen, tenzij in een uitvoeringsprogramma, bedoeld in artikel 1.9 van de Onderhoudskeur Waterschap AGV, andere afmetingen zijn bepaald: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. het talud heeft een hellingshoek van 1:1,5 of vlakker;</li> <li>b. de waterdiepte bedraagt tenminste: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 cm voor watergangen met een breedte op de waterlijn van minder dan 2,5 meter;</li> <li>• 50 cm voor watergangen met een breedte op de waterlijn tussen 2,5 en 4 meter;</li> <li>• 80 cm voor watergangen met een breedte op de waterlijn van meer dan 4 meter</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>4. Het verwijderen van de oever van voorwerpen, materialen en werken die het onderhoud van water, oever en oeverbeschoeiing kunnen belemmeren of die de stabiliteit en ecologische toestand van de oeverzone kunnen aantasten.</li> <li>5. Het vrijhouden van een ruimte van 30 cm onder het woonschip of drijvende inrichting uitgaande het</li> </ol>

				<p>gehandhaafde waterpeil</p> <p>6. Bij het uitvoeren van het onderhoud wordt de ecologische toestand van het water en de oevers zo min mogelijk geschaad.</p>
1.2	<b>Secundaire watergangen en plassen / meren</b>	Gerechtigde, tenzij anders bepaald in legger, een watervergunning of een overeenkomst.	Voor zover zijn eigendoms- of gebruiksrecht strekt	<p>1. Verwijderen van overmatige plantengroei</p> <p>2. Verwijderen van ongeremd groeiende planten, verlanding en drijfvuil</p> <p>3. Bij het verwijderen van verlanding wordt het volgende onderwaterprofiel in acht genomen, tenzij in een uitvoeringsprogramma, bedoeld in artikel 1.9 van de Onderhoudskeur Waterschap AGV, andere afmetingen zijn bepaald:</p> <p>a. het talud heeft een hellingshoek van 1:1,5 of vlakker;</p> <p>b. de waterdiepte bedraagt tenminste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 cm voor watergangen met een breedte op de waterlijn van minder dan 2,5 meter;</li> <li>• 50 cm voor watergangen met een breedte op de waterlijn tussen 2,5 en 4 meter;</li> <li>• 80 cm voor watergangen met een breedte op de waterlijn van meer dan 4 meter</li> </ul> <p>4. Beschermen van de oevers tegen afkalving en vertrapping door dieren</p> <p>5. In standhouden van de oeverbeschoeiing</p> <p>6. Verwijderen van de oever van voorwerpen, materialen en werken die het onderhoud van water,</p>

				<p>oever en oeverbeschoeiing kunnen belemmeren of die de stabiliteit en ecologische toestand van de oeverzone kunnen aantasten.</p> <p>7. Bij het uitvoeren van het onderhoud wordt de ecologische toestand van het water en de oevers zo min mogelijk geschaad.</p>
1.3	<p><b>Werken ten behoeve van:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- het peilbeheer door het waterschap;</li> <li>- het bevorderen van de ecologische waterkwaliteit</li> <li>- het in standhouden van de vaarwegen in beheer bij het waterschap</li> </ul>	<p>Waterschap, tenzij anders bepaald in de legger, een watervergunning of een overeenkomst.</p>	<p>Stuwen, inlaten en gemalen ten behoeve van de handhaving van het streefpeil</p> <p>Waterkwaliteitsschotten</p> <p>Beschoeiingen langs vaarwegen</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. In standhouden van het werk met het oog op de goede werking ervan</li> <li>2. Verwijderen van overmatige plantengroei rondom het werk</li> <li>3. Verwijderen van ongeremd groeiende planten, verlanding en drijfvuil, rondom het werk</li> <li>4. Bij het uitvoeren van het onderhoud wordt de ecologische toestand van het water en de oevers zo min mogelijk geschaad.</li> </ol>
1.4	<p><b>Overige werken</b></p>	<p>Gerechtigde, tenzij anders bepaald in de legger, een watervergunning of een overeenkomst.</p>	<p>Stuwen, duikers, dammen en beschoeiingen</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. In standhouden van het object of werk in een zodanige staat dat het waterbeheer door het waterschap niet wordt belemmerd</li> <li>2. Schoonhouden van duikers met het oog op een onbelemmerde doorstroming</li> <li>3. Verwijderen van overmatige plantengroei rondom het werk</li> <li>4. Verwijderen van ongeremd groeiende planten, verlanding en drijfvuil, rondom het werk</li> <li>5. Bij het uitvoeren van het onderhoud wordt de ecologische toestand van het water en de oevers zo min mogelijk geschaad.</li> </ol>

1.5	<b>Primaire wateren</b>	Waterschap, tenzij anders bepaald in de legger, een watervergunning of een overeenkomst.	Stromingsprofiel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vrijhouden van overmatige plantengroei</li> <li>2. Verwijderen van ongeremd groeiende planten, verlanding en drijfvuil</li> </ol>
		Gerechtigde, tenzij anders bepaald in de legger, een watervergunning of een overeenkomst.	Buiten het stromingsprofiel	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Herstel van oevers tegen afkalving en vertrapping door dieren</li> <li>4. In standhouden van de oeverbeschoeiing</li> <li>5. Het verwijderen van de oever van voorwerpen, materialen en werken die het onderhoud van water, oever en oeverbeschoeiing kunnen belemmeren of die de stabiliteit en ecologische toestand van de oeverzone kunnen aantasten.</li> </ol>
		Gemeenten	In stedelijk gebied, in en buiten het stromingsprofiel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verwijderen van drijfvuil</li> </ol>
1.6	<b>Natuurvriendelijke oevers</b>	Gerechtigde, tenzij anders bepaald in de legger, een watervergunning of een overeenkomst.	Voor zover zijn eigendoms- of gebruiksrecht strekt	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. In goede staat en op voldoende diepte houden van de oever</li> <li>2. Verwijderen van vuil en overmatige plantengroei uit de oever</li> </ol>
1.7	<b>Bergingsgebied en bergingsvoorzieningen</b>	Gerechtigde, tenzij anders bepaald in de legger, een watervergunning of een overeenkomst.	Voor zover zijn recht strekt / in bergingsgebied of bergingsvoorziening	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zodanig onderhouden dat de bergingscapaciteit of de infiltrerende werking niet vermindert</li> <li>2. Verwijderen van afval, voorwerpen en materialen die de bergende of infiltrerende werking van het bergingsgebied kunnen verminderen</li> <li>3. Het herstellen van beschadigingen;</li> <li>4. Het in stand houden van richting, vorm, afmeting en constructie van de bergingsgebieden</li> </ol>



