

Nummer: 756627

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 23 februari 2024, ingekomen op 23 februari 2024 en geregistreerd onder zaaknummer 0652739773.

Van:

- Gelet op:
- de Omgevingswet;
 - de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024 (hierna; de waterschapsverordening);
 - de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet;
 - de Onderhoudsverordening Waterschap Brabantse Delta.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden bestaande uit het graven van een oppervlaktewater (in het beheergebied van waterschap De Dommel) aansluitend op een a-water (in beheergebied waterschap Brabantse Delta) ter hoogte van Kasteellaan 23 te Loon op Zand.
2. Het graven van een oppervlaktewaterlichaam welke zich bevindt in het beheergebied van waterschap De Dommel is beoordeelt door dit waterschap.
3. Uit de toetsing welke heeft plaatsgevonden door waterschap De Dommel is gebleken dat deze activiteit (het graven van dit betreffende oppervlaktewaterlichaam binnen het beheersgebied van WS De Dommel) is beoordeelt als het graven van een c-water. In dit geval valt de activiteit, het aanleggen van een c-water, onder de algemene regel en is vrijgesteld van de vergunningplicht; artikel 2.110 van de waterschapsverordening.
4. Echter dit oppervlaktewaterlichaam wordt tevens gegraven in de beschermingszone van een a-water welke zich bevindt in het beheergebied van waterschap Brabantse Delta.
5. Deze activiteit is wel een vergunningplichtig op basis van artikel 2.2 lid 1 van de waterschapsverordening.
6. Hierdoor heeft de aanvraag enkel betrekking op deze activiteit bestaande uit het aansluiten van een c-water op een a-water.

Wetgeving

7. Volgens artikel 2.2, lid 1 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone en in een b-water:
 - handelingen te verrichten;
 - werken te behouden; of
 - vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

8. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de maatschappelijke doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn met betrekking tot de fysieke leefomgeving:
9. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
 - b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen,
 - c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen,
 - d. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.
10. Tevens stelt artikel 4.23 van de Omgevingswet dat de regels over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk er in ieder geval toe strekken dat:
 - a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
 - b. de beste beschikbare technieken worden toegepast,

Waterschap Brabantse Delta

Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00 F 076 564 10 11

E info@brabantsedelta.nl I www.brabantsedelta.nl K.v.K.nr: 51 181 584

IBAN NL88 NWAB 0636 7592 02 BIC NWABNL2GXXX BTW.nr: NL812566762B01

- c. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt.
- 11. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
- 12. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de waterschapsverordening.
- 13. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
- 14. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
- 15. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet

- 16. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 6 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet.

Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen

- 17. Het doel van beleidsregel 6 (dempen en graven oppervlaktewaterlichamen) is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-waters uit te kunnen voeren. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities, maar minimaal stand-still voor de natuur.
- 18. De aanvraag heeft feitelijk betrekking op het aanleggen van een oppervlaktewaterlichaam, welke een verbinding maakt tussen een c-water en een a-water. Dit te graven oppervlaktewaterlichaam bevindt zich grotendeels in het beheersgebied van waterschap De Dommel. Het a-water waarop dit te graven oppervlaktewaterlichaam aansluit bevindt zich in het beheersgebied van waterschap Brabantse Delta.
- 19. Aangezien de werkzaamheden grotendeel plaats vinden in het beheersgebied van waterschap De Dommel is de aanvraag doorgestuurd naar waterschap De Dommel.
- 20. Vervolgens is op 26 maart 2024 een zienswijze op de aanvraag binnengekomen.
- 21. Deze zienswijze richt zich onder andere op het graven van een oppervlaktewaterlichaam welke een verbinding creëert tussen een c-water, lopend parallel aan de Kasteellaan, en een a-water (OVK10933).
- 22. Dit gegraven oppervlaktewaterlichaam is (grotendeels) gelegen in het beheersgebied van waterschap De Dommel.
- 23. Uit een toetsing, welke is uitgevoerd door waterschap De Dommel, is gebleken dat het aanleggen van dit oppervlaktewaterlichaam niet vergunningsplichtig is. Dit is per e-mail van 26 maart 2024 gecommuniceerd naar de indiener van de zienswijze.
- 24. De werkzaamheden in beheersgebied van waterschap De Dommel dienen te voldoen aan afdeling 2.1.21 van de waterschapsverordening waterschap De Dommel 2024.
- 25. Hierin is tevens aangegeven dat de aansluiting van dit gegraven oppervlaktewaterlichaam plaats vindt op een a-water in beheer bij waterschap Brabantse Delta.
- 26. Met betrekking tot de waterhuishoudkundige aspecten welke binnen het beheergebied van waterschap Brabantse Delta vallen is de aanvraag ook getoetst door een hydroloog van waterschap Brabantse Delta.
- 27. Uit deze toetsing is gebleken dat de waterloop welke is gegraven en aansluit op het a-water OVK10933, hydrologisch gezien niet zal leiden tot waterhuishoudkundige problemen.
- 28. Vervolgens richt de ingekomen zienswijze zich op de volgende aspecten, te weten:
 - Door de graafwerkzaamheden zijn onze bomen, die op de oever van de Zandkantse Leij staan, sinds de aanleg van de sloot naast ons huis permanent in het water komen te staan. Het gaat hier o.a. om oude beschermde eikenbomen die op de gemeente lijsten/kaarten staan en door het handelen van onze buurman sinds 28 februari in het water staan. De bomen staan nog net op ons grondgebied en wij hebben onze bedenkingen bij het voortbestaan van deze oude eiken nu blijkt dat de Zandkantse Leij achter ons perceel geen afvoer van water heeft.
 - *Reactie waterschap: Uit een toetsing door een ecooloog van het waterschap is gebleken dat, gelet op het feit dat hoge waterstanden maar kort en beperkt zijn en ook niet jaarlijks terugkomen. De bomen moeten hier dan ook tegen kunnen.*
 - De aanleg van een vijver voorzien van een kunststof folie bodem. Deze vijver wordt permanent met bronwater op hoogte gehouden en wel zodanig dat de vijver rondom overloopt waardoor het terrein in de directe omgeving van de vijver permanent met water verzadigd is.
 - *Reactie waterschap: De aanleg, beheer en onderhoud van deze vijver bevindt buiten het beheersgebied van waterschap Brabantse Delta.*

- In de “biodiverse” vijver zwemmen o.a. koikarpers. Hun nakomelingen kunnen zich mogelijk in het beekje gaan vestigen.
 - *Reactie waterschap: Koikarpers zijn geen gewenste soorten voor een natuurlijk watersysteem. De waterpartij waarbinnen deze koikarpers zich bevinden is gelegen in het beheergebied van waterschap De Dommel. Waterschap Brabantse Delta kan echter alleen adviseren aan de eigenaar om de overstort dusdanig te bouwen dat er met de laagste kans kleine koikarpers zich kunnen gaan verspreiden over het gebied.*
 - De werkzaamheden zouden in strijd zijn met de regels zoals deze staan vermeld in het ter plaatse geldende bestemmingsplan.
 - *Reactie waterschap: Met betrekking tot aspecten welke voortvloeien uit de bestemmingsplanregels is de gemeente het bevoegde gezag.*
 - Als laatste is verzocht om een reactie met betrekking tot de waterafvoer van de Zandkantse Leij.
 - *Reactie waterschap: De Zandkantse Leij is gelegen in het beheergebied van waterschap De Dommel. Vragen mbt de afwatering van deze waterloop moeten gericht worden aan waterschap De Dommel.*
29. Bij het graven kunnen (on)gewenste effecten optreden op een aan het oppervlaktewaterlichaam toegekende ecologische functie.
 30. Het a-water OVK10933 waarop het c-water wordt aangesloten heeft echter geen toegekende ecologische functie.
 31. Bij nieuwe en te vergraven oppervlaktewaterlichamen is het belangrijk dat de stabiliteit van oevers en het talud wordt gewaarborgd.
 32. Bij het graven in de beschermingszone van het a-water, moet doelmatig onderhoud van het a-water mogelijk blijven. In dit specifieke geval wordt het doelmatig onderhoud niet belemmerd. Ter hoogte van de voorgenomen werkzaamheden vindt het (reguliere) onderhoud éénzijdig plaats, te weten via de overzijde (oostzijde) van het a-water OVK10933.
 33. Met bovenstaande overwegingen in acht genomen worden er geen belangen van derden geschaad bij de uitvoering van de werkzaamheden.
 34. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 2.2 (lid 1) van de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024, voor het:

- aansluiten, hebben en onderhouden van een c-water op een a-water;

ter hoogte van Kasteellaan 23 te Loon op Zand in de gemeente Loon op Zand één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers 739773-A, 739773-B en 739773-C.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden.

3. Toezicht

- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 6.2. Bij uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld schaarste of overvloed aan water) waarbij een waterstaatswerk in het ongereede raakt of dreigt te raken, moeten op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur de werkzaamheden tijdelijk gestaakt of opgeschort worden en/of kunnen aanvullende maatregelen opgelegd worden om dit te voorkomen.
- 6.3. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

II Bijzondere voorschriften

7. Het aansluiten van een c-water (in de beschermingszone) van een a-water

- 7.1. Het aan te sluiten c-water loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Loon op Zand, sectie E, nummer 3569 en 6044 zoals deze percelen staan aangegeven op de bijbehorende tekening met nummer 739773-B.
- 7.2. Indien gebruik wordt gemaakt van een duiker uitmondend in het a-water dient deze zodanig aangelegd te worden dat:
- de uitmondingen van de duikerbuizen geen aantasting van het profiel van de watergang veroorzaken;
 - de duikerbuizen afgeschuind worden overeenkomstig de taludhelling van het a-water;
 - na het aanbrengen van de duikerbuizen moet de onderhoudsstrook goed geëgaliseerd zijn en vrij van (overige) obstakels.

Breda, 29 mei 2024
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 5.37 lid 2 van de Omgevingswet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap.

Als gevolg van artikel 5.40 lid 2 sub b van de Omgevingswet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen één jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Melden bodemactiviteiten

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) van toepassing. In het BAL staan de regels voor milieubelastende activiteiten als het graven in de bodem en het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie. Voor deze activiteiten geldt meestal een meld- en informatieplicht voor degene die de activiteit uitvoert. Een melding doen of informatie geven over bodemactiviteiten doet u via het Omgevingsloket van het DSO, www.omgevingswet.overheid.nl.