



OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvrager : Remondis Nederland B.V.
Datum besluit : 11 januari 2024
Onderwerp : Vervangen van twee bestaande OWS-afscheimers en bijplaatsen van een HVO-100 brandstof opslagtank
Gemeente / locatie : Scherpenzeel/ Hopeseweg 3 Scherpenzeel
OLO-nummer : 8155709
Zaaknummer : W.Z23.108283.01
Activiteit : Milieuneutraal veranderen inrichting

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

I. Onderwerp

Op 27 oktober 2023 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Remondis Nederland B.V. Het betreft het veranderen van de inrichting door het vervangen en enkele meters verplaatsen van twee bestaande slibvangputten en olieafscidders (door aanvrager aangeduid als "OWS-afscidders") en het bijplaatsen van een opslagtank met HVO-100 brandstof op de bestaande tank- en wasplaats. De aanvraag heeft betrekking op de locatie aan de Hopeseweg 3 te Scherpenzeel. De aanvraag is geregistreerd onder nummer W.Z23.108283.01.

II. Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Remondis Nederland B.V. een omgevingsvergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) te verlenen voor het vervangen en enkele meters verplaatsen van twee bestaande slibvangputten en olieafscidders (door aanvrager aangeduid als "OWS-afscidders") en het bijplaatsen van een opslagtank met HVO-100 brandstof op de bestaande tank- en wasplaats.
Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan onder de kop Voorschriften van dit besluit.
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - o Bijlage A Riolerings-tekening
(8155709_1698391654663_Bijlage_A_Riolerings-tekening).

III. Ondertekening en verzending

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:



Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Dit besluit is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend

RECHTSBESCHERMING

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

PUBLICATIE

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via www.gelderland.nl/bekendmakingen, via de link Zoeken in bekendmakingen.

MOGELIJKHEID VAN INZIEN

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het OLO en/of zaaknummer een email naar wabo@odrn.nl.

BEZWAAR EN MOGELIJKHEID VAN VOORLOPIGE VOORZIENING

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van gedeputeerde staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl), onder 'bezwaarschrift' of 'mediation' of op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

VOORSCHRIFTEN

1 AFVALWATER

- 1.1.1 De combinatie van slibvangput en olieafscheider (olieafscheider met (geïntegreerde) slibvangput) waardoor al het afvalwater van de vloeistofdichte vloeren waarop afvalstoffen worden op- en overgeslagen (die niet zijn aan te merken als inerte goederen als bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer) wordt geleid voldoet aan NEN-EN 858-1 (met wijzigingsblad A1) en 2 en wordt overeenkomstig deze normbladen gebruikt.
Dit betreft de afscheider voor de met "MP-3" aangegeven controleput.
- 1.1.2 Binnen 6 weken na het van kracht worden van dit besluit moet worden onderbouwd dat het hanteren van een regenintensiteit van 14 l/s/ha overeenkomstig de NEN 858-1 (met wijzigingsblad A1) en 2 is of moet een andere capaciteitsberekening overeenkomstig de NEN 858-1 (met wijzigingsblad A1) en 2 worden overgelegd. Dit moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bevoegd gezag.
- 1.1.3 Op een afvoerleiding naar de slibvangput en olieafscheider mogen geen afvoerleidingen voor sanitair afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater zijn aangesloten.
- 1.1.4 Het afvalwater moet vóór vermenging met een andere afvalwaterstroom, door een doelmatige en goed toegankelijke controlevoorziening worden geleid.
- 1.1.5 De monsterneming moet voldoen aan de NEN 6600-I.

OVERWEGINGEN

INHOUDSOPGAVE

1. PROCEDURELE ASPECTEN	6
1.1. GEGEVENS AANVRAGER.....	6
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	6
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	6
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	6
1.5. VERGUNNINGPLICHT	7
1.6. BEVOEGD GEZAG.....	7
1.7. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG.....	7
1.8. PROCEDURE	7
1.9. WET NATUURBESCHERMING	7
2. TOETSINGSKADER MILIEU	9
2.1. INLEIDING.....	9
2.2. TOETSING.....	9
2.3. CONCLUSIE	11

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 27 oktober 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Remondis Nederland B.V. voor de inrichting aan de Hopeseweg 3 te Scherpenzeel.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is het veranderen van de inrichting door het vervangen en enkele meters verplaatsen van twee bestaande slibvangputten en olieafscheiders (door aanvrager aangeduid als "OWS-afscheiders") en het bijplaatsen van een opslagtank met HVO-100 brandstof op de bestaande tank- en wasplaats. HVO-100 is een biobrandstof die dieselolie vervangt. HVO staat voor 'Hydrotreated Vegetable Oil'. Het getal 100 geeft aan dat het niet is gemixt met fossiele brandstof. HVO wordt geproduceerd op basis van waterstof behandelde plantaardige oliën en restafval zoals dierlijke vetten.

Gelet op de voorgaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten: het veranderen van de inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e, Wabo).

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 8155709;
- Document "Reguliere procedure Wabo REMONDIS Nederland, vestiging Scherpenzeel" d.d. 25 oktober 2023;
- Bijlage A Rioleringsstekening, tekeningnummer 23 05-09 01, laatst gewijzigd 25-10-2023;
- Bijlage B Technische informatie OBAS, brief Van der Velden rioleringsbeheer, d.d. 12-05-2023;
- Bijlage C Tankconformiteitsbewijs HVO-100, Tank- en apparatenbouw "De Blesse" B.V., (registratie)datum: 16-03-2023;
- Brief "Aanvulling op aanvraag", d.d. 12-12-2023 met bijlagen:
 - o Capaciteitsberekening olie- en benzineafscheider Remondis Was- en tankplaats;
 - o Capaciteitsberekening olie- en benzineafscheider Buitenterrein Scherpenzeel.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen voor het aspect milieu verleend:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Wet milieubeheer, revisie*	28 januari 2011	2010-001236/MPM19658	Nieuwe vergunning voor de hele inrichting
Omgevingsvergunning, verandering	3 juni 2019	W.Z18.110751.01/D190336304	Uitbreiding euralcodes
Omgevingsvergunning, verandering	14 december 2021	W.Z2R.L07409.0L/D211332881	Uitwisselen opslagcapaciteit tussen afvalstromen
Omgevingsvergunning, verandering	7 maart 2023	W.Z22.109390.01	Uitwisselen doorvoercapaciteit tussen afvalstromen

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

1.5. Vergunningplicht

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I, categorie 5.5 van de Richtlijn industriële emissies (Rie). Om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.6. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4, tweede lid van de Wabo juncto artikel 3.3, eerste lid, van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 onder a. en c. van het Bor.

1.7. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 23 november 2023 in de gelegenheid gesteld om tot 3 januari 2024 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 12 december 2023. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 19 dagen opgeschort, te weten vanaf de datum van het verzoek om aanvullende gegevens tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.8. Procedure

Ingevolge artikel 4.3 van de Invoeringswet Omgevingswet geldt dat als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2024) een aanvraag om een besluit is ingediend, het oude recht van toepassing blijft. De aanvraag wordt daarmee volgens de Wabo afgehandeld. Dit houdt ook in dat voor hetgeen in algemene regels rechtstreeks is geregeld nog is getoetst aan het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder: Activiteitenbesluit) zoals deze gold tot 1 januari 2024.

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij overeenkomstig artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op de landelijke website: www.officielebekendmakingen.nl.

1.9. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied (artikel 2.7, tweede lid van de Wnb) en/of zonder ontheffing beschermde dieren en/of planten opzettelijk te doden, vangen, verstoren, vernielen, beschadigen etc. (zie de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid van de Wnb)

In het Bor artikel 2.2aa is opgenomen dat een omgevingsvergunning voor het aspect natuur verkregen moet worden wanneer men:

1. een project wil realiseren als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb, (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een handeling wil verrichten als bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid van de Wnb (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De aangevraagde veranderingen hebben geen stikstofdepositie tot gevolg en hebben geen significante gevolgen voor natura 2000-gebieden.

In het kader van deze procedure is niet beoordeeld of de aanvrager beschikt over een vergunning op grond van artikel 2.7 in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb). Het betreft het bestaande gebruik waar onderhavig besluit geen betrekking op heeft.

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing

2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

- Afvalwater: andere capaciteit afscheiders dan vergund;
- Bodem: andere locatie afscheiders;
- Externe veiligheid: bijplaatsen van een bovengrondse tank voor HVO 100 op de bestaande tank- en wasplaats met bestaande bovengrondse tanks met HVO 10 en AdBlue.

Afvalwater

Het afvalwater en de slibvangput en olieafscheider van de tank- en wasplaats valt onder paragraaf 3.3.1 en specifiek artikel 3.23 (afleveren brandstof) en paragraaf 3.3.2 en specifiek artikel 3.23c (uitwendig wassen) van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De capaciteit van de slibopvang bedraagt in de aangevraagde situatie met 2.000 liter minder dan in de vergunde situatie (2.500 liter). De capaciteit moet echter nog steeds voldoen aan de genoemde voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Zolang de afscheider daaraan voldoet, leidt deze verandering niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu op het gebied van afvalwater.

Overigens gelden feitelijk vanaf 1 januari 2024 de regels van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Op grond van het overgangsrecht (artikel 8.1.7 van het Invoeringsbesluit omgevingswet) gelden de regels voor het grootschalig¹ tanken (paragraaf 4.40) en de wasplaats (paragraaf 4.44) uit het Bal als vergunningvoorschriften verbonden aan een omgevingsvergunning (op grond van de Omgevingswet) voor een milieubelastende activiteit, zijnde een complex bedrijf (afdeling 3.3 Bal).

Voor het afvalwater van de andere vloeistofdichte vloer(en) van het buitenterrein, waarop afvalstoffen worden op- en overgeslagen, gelden de voorschriften uit hoofdstuk 3 van de revisievergunning van 28 januari 2011. Hierin zijn lozingseisen vastgesteld, maar geen uitvoeringseisen aan de slibvangput en olieafscheider. De (doel)voorschriften blijven

¹ in de inrichting wordt per jaar meer dan 25 m³ vloeibare brandstoffen getankt
W.Z23.108283.01

gelden, zodat deze verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu op het gebied van afvalwater. Wel hebben we aan dit besluit voorschriften verbonden aan de uitvoering van de slibvangput en olieafscheider.

In het verzoek om aanvullende gegevens hebben wij aanvrager gevraagd om een onderbouwing van de capaciteitsberekening van de olieafscheider. In de aanvullingen gaat aanvrager in op de slibvangcapaciteit, terwijl de vraag (2) gaat over de capaciteitsberekening van de olieafscheider. De regenintensiteit is onderbouwd door te stellen dat dit "gebruikelijk" is, waarbij dat wel wordt toegelicht. Daarmee is echter niet aangetoond dat dit overeenkomstig de NEN 858-1 en 2 is. Ook wordt niet ingegaan op dat er standaard (tool InfoMil), zoals ook door Remondis zelf bij de berekening van de capaciteit van de olieafscheider van de wasplaats is aangegeven, uit wordt gegaan van een regenintensiteit van 150 l/s/ha. Vandaar dat wij vergunninghouder bij voorschrift verplichten alsnog een volledige onderbouwing van de bepaalde capaciteit, of (mocht deze niet juist zijn bepaald) van de juist bepaalde capaciteit van de slibvangput en olieafscheider te overleggen, gebaseerd op het gestelde in de NEN 858-1 en 2.

Bodem

De bodembedreigende activiteiten wijzigen niet. De afscheiders (slibvangput en olieafscheider) komen elk op een andere locatie, enkele meters van de vergunde locatie te liggen. Overeenkomstig het beleid dat wij hanteren, is binnen een afstand van 10 meter van de oorspronkelijke locatie geen nieuw nulsituatiebodemonderzoek noodzakelijk.

Dit geldt ook voor de tank met HVO 100 die direct naast de vergunde HVO 10 en AdBlue tanks worden geplaatst.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu voor het aspect bodem.

Externe veiligheid

De opslag van HVO 100 (een vervanger van gasolie) valt volgens het oude recht onder paragraaf 3.4.9 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Vanaf 1 januari 2024 gelden feitelijk de regels op grond van paragraaf 3.2.8 van het Bal.

De aflevering van HVO 100 valt volgens het oude recht onder paragraaf 3.3.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor de regels onder de Omgevingswet zie onder het kopje "Afvalwater".

Hoewel de verandering van deze (IPPC) inrichting met een vergunning moet worden vastgelegd, leidt de extra opslagtank met HVO 100 niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die op grond van de geldende vergunning en voorschriften is toegestaan.

Conclusie

De veranderingen leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

2.2.2. Toetsing milieueffectrapport

De aangevraagde veranderingen zijn geen activiteiten die zijn opgenomen in Bijlage C of in bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage. Een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport is dan ook niet aan de orde.

2.2.3. Toetsing andere inrichting

De aangevraagde veranderingen leiden niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt de gevraagde vergunning verleend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.