

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND

Betreft : WnbG definitief besluit
Zaaknummer : OMG-015006/DMS430997
Aanvrager : Ecomare
Locatie : Ruijslaan 94A, De Koog, gemeente Texel

A. Besluit

1. Onderwerp aanvraag
2. Besluit
3. Procedure
4. Zienswijzen
5. Wijzigingen t.o.v. ontwerpbesluit

VERZONDEN 30 MEI 2024

B. Voorschriften**C. Overwegingen**

1. Wettelijk kader
2. Inhoudelijke beoordeling aanvraag
3. Conclusie

D. Samenhangende besluiten**E. Kennisgeving****A. BESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND****A.1 Onderwerp aanvraag**

Zeehondenopvang Ecomare is voornemens om een aanvullende zoutwateraanvoerleiding te realiseren op Texel. Momenteel liggen er al twee waterleidingen in het beoogde tracé: een aanvoer- en een retourleiding. Het initiatief richt zich op het toevoegen van een extra aanvoerleiding in hetzelfde tracé. Om deze derde leiding te kunnen aanleggen zijn aanvullende werkzaamheden nodig.

Zeehondenopvang Ecomare is gelegen aan de Ruijslaan 92 te De Koog, gemeente Texel. In het gebied achter Ecomare ligt in de duinen een pomphuisje (Ruijslaan 94 A), binnen Natura 2000-gebied 'Duinen en lage Land Texel.' Het pomphuisje is bereikbaar over een pad vanaf de fietsenstalling/parkeerterrein gelegen aan de Ruijslaan. Vanaf dit pomphuisje loopt een tracé onder de duinen door, over het strand en door de strekdam, waar de huidige leidingen zijn aangesloten op het inlaatpunt van een aanzuigpunt. De nieuwe leiding zal in hetzelfde tracé komen te liggen en maakt gebruik van de bestaande aanzuigput (in zee) en het bestaande pomphuisje (in de duinen).

De nieuwe zoutwaterleiding wordt gerealiseerd middels een HDD-boring (horizontaal gestuurd boren) vanaf het pomphuisje tot aan de strekdam. De lengte van de HDD-boring betreft circa 280 meter. Vervolgens wordt op het uittredepunt van deze boring een werkput gegraven vanwaar de leiding wordt ingevoerd tijdens het terugtrekken. De leidingen worden op een rol per 100 meter aangeleverd, waardoor er geen uitlegstrook nodig is. De leidingen worden middels elektrolassen in de werkput aan elkaar gelast. De werktuigen die voor de gestuurde boring gebruikt worden, worden op de reeds aanwezige elektrische aansluiting aangesloten.

De totale werkzaamheden zullen circa twee weken in beslag nemen.

A.2 Besluit

Wij verlenen Ecomare een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb voor de realisatie en het gebruik van een zoutwaterleiding vanuit de Noordzee naar de Zeehondenopvang Ecomare. De beschrijving van het project in de aanvraag en eventuele bijlagen maken onderdeel uit van deze vergunning.

Het besluit treedt op de datum van verzending in werking.

A.3 Procedure

Uniforme openbare voorbereidingsprocedure

De aanvraag wordt behandeld met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Deze aanvraag is door ons ontvangen op 24 augustus 2023 en geregistreerd onder kenmerk OMG-015006/DMS430997. De ontvangst van deze aanvraag is door ons bevestigd per mail van 4 oktober 2023. Op 15 december 2023 hebben wij verzocht om aanvulling van de aanvraag. Op 25 januari 2024 en 23 februari 2024 zijn aanvullingen ingediend.

De vergunningaanvraag, het ontwerpbesluit en de onderliggende stukken hebben gedurende een termijn van 6 weken (20 maart 2024 tot en met 30 april 2024) ter inzage gelegen en belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld zienswijze kenbaar te maken.

Overgangsrecht Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De Wnb is hierbij komen te vervallen. De aanvraag is ingediend voor 1 januari 2024 onder de Wnb. Door het overgangsrecht is de aanvraag beoordeeld en het besluit afgegeven op basis van de Wnb.

A.4 Zienswijze

Tijdens de periode van ter inzage zijn er geen zienswijzen ingebracht.

A.5 Wijzigingen ten opzichte van ontwerpbesluit

Ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn er geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

B. VOORSCHRIFTEN EN BEPERKINGEN

Wij verbinden aan deze vergunning de volgende voorschriften en beperkingen.

Algemene voorschriften

1. Ecomare als vergunninghouder dient ervoor zorg te dragen dat aan alle binnen de vergunde werkzaamheden werkzame personen, waaronder het personeel van derden, een toereikende schriftelijke instructie is verstrekt die is gericht op het voorkomen en uitsluiten van handelingen die tot gevolg (kunnen) hebben dat de aan de vergunning verbonden voorschriften niet worden nageleefd.
2. De start van de vergunde werkzaamheden, dient u minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden te melden bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. De melding dient plaats te vinden via het digitale meldingsformulier op de website van de OD NHN: https://www.odnhn.nl/Menu/Natuur/Gebiedsbescherming/Melding_of_vergunning/Formulieren/Meldingsformulier_start_werkzaamheden_gebieden
3. Alle door of namens Gedeputeerde Staten gegeven aanwijzingen dienen onverwijld te worden opgevolgd.
4. Er dient geen afval of andere verontreiniging in het gebied achter te blijven. De machines en generatoren, welke bij de uitvoering van de werkzaamheden zullen worden gebruikt, dienen in goede staat van onderhoud te verkeren.
5. Gemorste vloeibare of vaste verontreinigende stoffen moeten worden opgeruimd. Hiertoe dient absorberend materiaal en doelmatig gereedschap aanwezig te zijn.
6. Van opgetreden incidenten, waaronder verstaan worden alle gebeurtenissen waarbij onbedoeld schadelijke stoffen vrijkomen, dan wel waardoor anderszins schade aan het Natura 2000-gebied kan worden toegebracht en voor zover dit redelijkerwijs onder de verantwoordelijkheid valt van vergunninghouder, dient onverwijld melding te worden gedaan aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord via postbus@odnhn.nl, onder overlegging van alle relevante gegevens.

Specifieke voorschriften

7. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd buiten het broedseizoen van de aangewezen soorten eider, kleine mantelmeeuw, velduil, roodborsttapuit en tapuit¹. Wij wijzen erop dat voor het broedseizoen geen standaardperiode wordt gehanteerd in het kader van de Wnb. Dit kan dus per soort variëren en buiten het vaak als standaard gebruikte broedseizoen van 15 maart t/m 15 juli vallen.
8. Indien werkzaamheden plaatsvinden in de broedperiode dient minimaal één week voorafgaand aan de werkzaamheden een broedvogelinspectie te worden uitgevoerd door een ecologisch deskundige². Indien broedende vogels aanwezig zijn, zullen de werkzaamheden moeten worden uitgesteld totdat het nest zelfstandig is verlaten.
9. Van eventuele broedvogelinspecties, zie voorschrift 8, dient verslag gedaan te worden. In het verslag moet worden aangegeven wanneer er controle is uitgevoerd, welke soorten zijn waargenomen en of er broedgevallen aanwezig waren. De verslaglegging dient voordat de werkzaamheden plaats gaan vinden opgestuurd te worden onder vermelding van het zaaknummer naar onze postbus via postbus@odnhn.nl.
10. Gebruik van rijplaten is verplicht in het duingebied.
11. Opslag van materieel en materiaal dient op het nabijgelegen parkeerterrein plaats te vinden (zie bijlage 2).
12. Zand dat tijdelijk verloren gaat door de ontgraving, dient te worden hergebruikt op de locatie.
13. Voorafgaand aan het ontgraven, dient de bestaande duinvegetatie verwijderd te worden ten behoeve van hergebruik. Na gereedkomen van de aanleg dient de getransplanteerde duinvegetatie terug geplant te worden. Dit dient onder begeleiding van een ecologisch deskundige op het gebied van vegetaties plaats te vinden.
14. Het gebruik van kunstmatige verlichting gedurende de werkzaamheden op de locatie van de gestuurde boring is toegestaan. Deze verlichting dient enkel de boorlocatie te verlichten waarbij uitstraling het Natura 2000-gebied in dient te worden voorkomen.
15. De werkzaamheden dienen conform bestekstekeningen, zoals bijgevoegd in de bijlagen bij dit besluit, te worden uitgevoerd.

Het niet naleven van deze voorschriften en beperkingen kan, naast eventuele intrekking van de vergunning, strafvervolg tot gevolg hebben.

Wij wijzen u erop dat als u werkzaamheden niet conform de aanvraag uitvoert u mogelijk in overtreding bent van de Wnb. Wij kunnen dan door middel van de oplegging van een last onder dwangsom dan wel door middel van bestuursdwang de met de wet strijdige situatie beëindigen. Dit kan in uw geval betekenen dat de werkzaamheden ten behoeve van bovengenoemd project geheel of gedeeltelijk worden stilgelegd totdat weer wordt voldaan aan het bij of krachtens de Wnb bepaalde (dit zijn de bestuursrechtelijke sancties). Ook kunnen strafrechtelijke sancties worden opgelegd.

¹ <https://www.vogelbescherming.nl/docs/2840f8f0-79aa-4bb8-956e-53476e87bf7b.pdf>

² Het bevoegd gezag verstaat onder een ecologisch deskundige een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien van waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan door de ecologische deskundige:

- op een hbo-, dan wel op universitair niveau een opleiding heeft genoten, met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of
- op mbo-niveau een opleiding heeft afgerond, met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of
- als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau dat is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus; en/of
- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdierverseniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJM, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de monitoring en/of bescherming.

C. OVERWEGINGEN

C.1 Wettelijk kader

Bevoegdheid tot vergunningverlening

Op grond van artikel 1.3, eerste lid Wnb, in samenhang met artikel 2.7, tweede lid Wnb zijn Gedeputeerde Staten van de provincie met betrekking tot projecten of handelingen, tenzij anders bepaald, waar het project of de handeling wordt gerealiseerd, onderscheidenlijk verricht, het bevoegd gezag ten aanzien van de beoordeling van een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid Wnb. In uitzondering hierop is de Minister van LNV bevoegd om te besluiten op een vergunningaanvraag die betrekking heeft op handelingen die zijn opgenomen in artikel 1.3 Besluit natuurbescherming. Omdat de door u aangevraagde vergunning geen betrekking heeft op een zodanige activiteit, is ons College het bevoegd gezag voor de beslissing op de aanvraag.

Beoordeling aanvraag

Een verzoek om een vergunning beoordelen wij op basis van de regels uit hoofdstuk 2, paragraaf 2.3 van de Wnb. Bij ons oordeel houden we tevens rekening met het derde lid van artikel 1.10 Wnb. Op grond van artikel 2.7, tweede lid Wnb is een vergunning vereist voor het uitvoeren van projecten die niet direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied. Zodanige projecten zijn in ieder geval projecten die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten.

Beschermde gebieden

De aanvraag heeft betrekking op de Natura 2000-gebieden 'Duinen en Lage Land Texel' en 'Noordzeekustzone'.

Natuurlijke kenmerken van het gebied

Voor een omschrijving van de doelen en hun staat van instandhouding wordt verwezen naar de gebiedendatabase (www.natura2000.nl/gebieden/noord-holland).

C.2 Inhoudelijke beoordeling aanvraag

De beoordeling van de aanvraag en de bijbehorende belangenafweging vindt plaats in vier stappen:

1. Identificeren mogelijke negatieve effecten op de natura 2000-gebieden;
2. Toets aan de instandhoudingsdoelstellingen;
3. Bepalen van cumulatieve effecten vanwege de uitvoering van andere activiteiten;
4. Noodzaak tot het nemen van mitigerende of andere maatregelen om eventuele negatieve effecten te beperken.

Voor de beoordeling van de aanvraag hebben wij gebruik gemaakt van de bij de vergunningaanvraag ingediende documenten:

- Aanvraagformulier vergunning Gebiedsbescherming, 24 augustus 2023;
- Handtekeningformulier WnbG met handtekening, 29 augustus 2023;
- Machtiging Antea Group, 25 november 2022;
- AERIUS-berekening aanlegfase met kenmerk Rzv2evwVRu8L, 4 januari 2024;
- Tekening nummer 06001 02, Unihorn BV, 1 maart 2018;
- Tekening nummer 2D-VGA-200001, Unihorn BV, 31 oktober 2018;
- Tekening nummer 23015-HDD01, Gestuurd Boren BV, 10 februari 2023;
- Actualisatie natuurtoets zoutwaterleiding Ecomare, Antea Group, 14 februari 2024;
- Memo 'Reactie op aanvullende vragen ODNHN', Antea Group, 25 januari 2024;
- Memo 'Aanvulling informatie Wnb vergunningaanvraag project Ecomare', Antea Group, 23 augustus 2023.

Daarnaast hebben wij ook gebruik gemaakt van de volgende informatiebronnen:

- Profielendocumenten (Min LNV, 2008);
- Definitieve aanwijzingsbesluit van het natuurgebied (Min E&L);
- Natura 2000 Beheerplan Duinen en Lage Land Texel 2017-2029;
- Natura 2000 Beheerplan Noordzeekustzone 2016-2028.

Ad 1. Identificeren mogelijke negatieve effecten

De beoordeling van deze aanvraag beperkt zich tot de indirecte effecten van stikstofdepositie en directe effecten op habitattypen in combinatie met verstoring van aangewezen diersoorten ten tijde van de aanlegfase in de Natura 2000-gebieden Duinen en Lage Land Texel en Noordzeekustzone. Het gaat om oppervlakteverlies, verzuring en vermisting door stikstofdepositie uit de lucht, verontreiniging, verdroging, verstoring door geluid, verstoring door licht, verstoring door trillingen, optische verstoring en verstoring door mechanische effecten.

Ad 2. Toets aan de instandhoudingsdoelstellingen

Passende beoordeling

Wanneer een project niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied maar afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of plannen significante gevolgen kan hebben voor het desbetreffende gebied, dient de initiatiefnemer op grond van artikel 2.8, eerste lid Wnb een passende beoordeling van de gevolgen voor het gebied op te stellen.

Beheerplan

Voor elk Natura 2000-gebied moet een beheerplan worden opgesteld. Het beheerplan bevat gedetailleerde informatie over de aanwezigheid van natuurwaarden, de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen en de instandhoudingsmaatregelen die daartoe getroffen dienen te worden. Het beheerplan beschrijft daarnaast welke handelingen en ontwikkelingen het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen.

Wij hebben het beheerplan voor de relevante Natura 2000-gebieden bij deze aanvraag betrokken.

Effecten door stikstofdepositie

Het project heeft door de uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak mogelijk invloed op onder meer het Natura 2000-gebied Duinen en Lage Land Texel. Binnen het Natura 2000-gebied zijn verschillende habitattypen aanwezig. Voor stikstofgevoelige habitats is een KDW vastgesteld. Voor Natura 2000-gebieden, waar reeds sprake is van een overbelaste situatie als gevolg van een overschrijding van de KDW, kan een aanvullende toename van stikstofdepositie significante gevolgen veroorzaken.

Om te beoordelen of er sprake is van een significant gevolg als gevolg van stikstofdepositie is met AERIUS Calculator 2023 de stikstofdepositie berekend die de activiteit veroorzaakt op het Natura 2000-gebied. Uit de berekening voor de tijdelijke beoogde situatie is gebleken dat er sprake is van een toename van een stikstofdepositie op een drietal habitattypen. Op andere habitattypen en leefgebieden is geen sprake van een projectbijdrage.

Het project kent geen emissie in de gebruiksfase, derhalve is alleen de aanlegfase in beeld gebracht. Het tracé bestaat uit 2 losse delen:

- Een gestuurde boring vanaf het pomphuisje;
- Het aanleggen van de leiding door de strekdam.

In tabel 1 is een overzicht van het te gebruiken materiaal, het aantal werkdagen en het aantal uren dat er gewerkt wordt.

Tabel 1. Overzicht mobiele werktuigen met bijbehorende stikstofemissies tijdens de aanlegfase

	Draaiuren (uur/jr)	STAGE- klasse	Brandstofverbruik (liter/jr)	AdBlue- verbruik (liter/jr)	Emissie NO _x (kg/jr)	Emissie NH ₃ (kg/jr)
Boorstelling	Elektrisch					
Mobiele kraan	Elektrisch					
Shovel	Elektrisch					
Rupskraan	4	IV	59	3	0,6	<0,1
Pomp	36	V	43	-	1,0	0,0
Aggregaat lassen	4	IV	5	-	0,1	0,0
Totaal					1,7	<0,1

Naast mobiele werktuigen vinden er ook verkeersbewegingen plaats. Het aantal verkeersbewegingen wordt in onderstaande tabel weergegeven:

Tabel 2. Overzicht verkeersbewegingen tijdens de aanlegfase

	Verkeersbewegingen/jr
Licht verkeer	84
Middelzwaar verkeer	8
Zwaar verkeer	8

Uit de AERIUS-berekening voor de aanlegfase (kenmerk Rzv2evwVRu8L, d.d. 4 januari 2024, bijlage 1) blijkt dat in de aanlegfase op het Natura 2000-gebied 'Duinen en Lage Land Texel' geen toename van stikstofdepositie wordt veroorzaakt.

Effecten op habitattypen

Mogelijke negatieve effecten van het project op de habitattypen bestaan enkel uit oppervlakteverlies.

Het intredepunt van de gestuurde boring bevindt zich in de habitattypen H2160 Duindoornstruwelen en H2130 Grijze duinen binnen het Natura 2000-gebied Duinen en Lage Land Texel. Het betreft 8 m² ten behoeve van het intredepunt en 26,25 m² voor de ruimte benodigd voor de boorstelling direct naast het intredepunt. Als gevolg hiervan wordt de daar aanwezige vegetatie tijdelijk platgedrukt dan wel vergraven. Na afronding van de werkzaamheden wordt de vegetatie zo goed als mogelijk terug gebracht in de huidige staat. Derhalve zijn de negatieve effecten ten gevolge van tijdelijk oppervlakteverlies in het Natura 2000-gebied 'Duinen en Lage Land Texel' van max. 34,25 m² uitgesloten. Verder oppervlakteverlies wordt voorkomen door het voorschrijven van het gebruik van rijplaten in de duinen (voorschrift 10), door het voorschrijven van het gebruik van een nabijgelegen parkeerplaats voor de opslag van werktuigen en materiaal (voorschrift 11) en door voor te schrijven dat zand dat wordt ontgraven op de werklocatie, aangevuld dient te worden (voorschrift 12).

Effecten op habitatsoorten

Voor 'Duinen en Lage Land Texel' is een drietal habitatrichtlijnsoorten aangewezen: H1340* Noordse woelmuis, H1364 Grijze zeehond en H1903 Groenknolorchis en voor 'Noordzeekustzone' naast de twee laatstgenoemde soorten nog: H1095 Zeeprik, H1099 Rivierprik, H1103 Fint, H1351 Bruinvis en H1365 Gewone zeehond waarvoor moet worden beoordeeld of het tijdelijke project tot significante negatieve effecten kan leiden.

Aangezien de werkzaamheden buiten het leefgebied van de zeeprik, rivierprik, fint en bruinvis plaatsvinden, zijn effecten op deze soorten niet aan de orde. De omgeving van het tracé vervult geen (essentiële) functie voor de instandhouding van de gewone- en grijze zeehond, waardoor effecten op instandhoudingsdoelstellingen niet aan de orde zijn. De noordse woelmuis komt op Texel over het hele eiland voor, zowel in de duinen en kwelders als in het poldergebied. Het tracé vervult geen essentiële functie voor de noordse woelmuis, waardoor effecten op instandhoudingsdoelstellingen niet aan de orde zijn. De groenknolorchis is vooral aangewezen op vochtige duinvalleien welke niet aanwezig zijn op het tracé. Effecten op de groenknolorchis zijn derhalve ook niet aan de orde.

Effecten op broedvogels

Binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden is slechts voor enkele broedvogelsoorten geschikt broedbiotoop (eider, kleine mantelmeeuw, velduil, roodborsttapuit, tapuit) en foerageergebied (bruine- en blauwe kiekendief) aanwezig. Het broedbiotoop en foerageergebied van de overige soorten bevindt zich buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden. Volgens voorschrift 7 van dit besluit dienen de werkzaamheden buiten de broedtijd van de aangewezen soorten broedvogels te worden uitgevoerd. Indien er toch in de broedtijd wordt gewerkt, dan dient volgens voorschrift 8 voorafgaand aan de werkzaamheden onderzoek te worden uitgevoerd naar aanwezige broedvogels en als er aangewezen soorten broedvogels worden aangetroffen, dan dienen de werkzaamheden te worden uitgesteld. Van het uitgevoerde onderzoek dient volgens voorschrift 9 een verslag te worden gemaakt, dat toegestuurd dient te worden naar de ODNHN. Als gevolg van de hiervoor genoemde voorschriften kunnen negatieve effecten op de broedvogelsoorten en bijbehorende kernopgaven worden voorkomen.

Effecten op niet-broedvogels

Steltlopers en plevieren foerageren op het (droogvallende) strand in de Noordzeekustzone. De overige soorten bevinden zich op zee, in het binnenland of aan de Waddenkust buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden. Binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden komen geen hoogwatervluchtplaatsen voor; eventueel aanwezige steltlopers en plevieren op het strand, nabij de werkzaamheden, kunnen eenvoudig uitwijken naar vergelijkbaar en ongemoeid biotoop (in overvloed) in de omgeving. De omgeving van het tracé vervult geen (essentiële) functie voor de instandhouding van de niet-broedvogelsoorten, waardoor effecten op instandhoudingsdoelstellingen en bijbehorende kernopgaven niet aan de orde zijn.

Op grond van bovenstaande concluderen wij dat het project geen belemmering vormt voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. De natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden 'Duinen en Lage Land Texel' en 'Noordzeekustzone' worden door de aangevraagde activiteit niet aangetast.

Ad 3. Cumulatieve effecten

Op grond van de Wnb dient bekeken te worden of een te vergunnen project afzonderlijk, maar ook in combinatie met andere projecten significante gevolgen kan hebben. De cumulatietoets is vooral van belang voor projecten die een mogelijk negatief (maar niet significant) gevolg hebben, om te bezien of een project in cumulatie alsnog tot een significant effect zou kunnen leiden.

Binnen de Natura 2000-gebieden 'Duinen en Lage Land Texel' en 'Noordzeekustzone' zijn geen andere projecten bekend welke in cumulatie een significant gevolg kunnen hebben voor de doelstellingen van de Natura 2000-gebieden.

Ad 4. Mitigerende of andere maatregelen die eventuele schadelijke effecten beperken

- Het uitvoeren van de werkzaamheden in de periode buiten het broedseizoen, dan wel uitvoering van onderzoek naar broedvogels en indien aanwezig, de werkzaamheden uit te stellen.
- Gestuurde boring.
- Na ontgraving werklocatie aanvulling met gebiedseigen materiaal.
- Gebruik van rijplaten in de duinen en verplicht gebruik van parkeerplaats voor opslag van materiaal en werktuigen.
- Verlichting mag maximaal twee dagen plaatsvinden en dient enkel de werklocatie aan te stralen.

C.3 Conclusie

Op basis van voorgaande is het mogelijk om voor de realisatie en gebruik van een zoutwataanvoerleiding bij Ecomare op Texel een vergunning te verlenen. Deze conclusie geldt nadrukkelijk onder de door ons gestelde voorwaarden en beperkingen.

D. SAMENHANGENDE BESLUITEN

Dit besluit heeft alleen betrekking op hoofdstuk 2 (Natura 2000-gebieden) van de Wnb. Wij wijzen u erop dat uw aanvraag betrekking heeft op een activiteit waarvoor mogelijk ook op grond van andere wet- en regelgeving een besluit nodig is. Tevens kunnen er overige belemmeringen zijn in het kader van ruimtelijke belangen.

E. KENNISGEVING

Van dit besluit zal conform artikel 3:44 Awb door ons kennis worden gegeven op de website www.officielebekendmakingen.nl.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de ODNHN via 088-102 13 00 of postbus@odnhn.nl. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,



geving
rd (OD NHN)

Rechtsbescherming

U en andere belanghebbenden kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na de datum waarop dit besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Het beroepschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

- uw naam, adres, postcode en woonplaats;
- de datum;
- over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
- de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
- uw handtekening.

U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl.

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijld spoed dit vereist, kunt u tijdens de beroepsprocedure de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor de behandeling van dit verzoek en het beroep wordt griffierecht geheven.

Bijlagen: 1. AERIUS-berekening aanlegfase met kenmerk Rzv2evwVRu8L, 4 januari 2024
 2. Plantekening

Kopie aan: • Gemeente Texel
 • Antea Group

Noot

**In dit document zijn gedeeltes onleesbaar gemaakt
op grond van artikel 5 van de Wet open overheid:**

- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (handschrift)