

WATERVERGUNNING

Z-23-107168/D-23-102988



1 Procedure

Datum vergunning: 12 januari 2024
Datum aanvraag: 12 december 2023
OLO-nummer: 8239617
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: [REDACTED]
Gemachtigde: VEK Adviesgroep B.V., Europa 1, 2672ZX Naaldwijk
Locatie activiteit: Commandeurskade 30, 3155 AD MAASLAND
Aanvraagnaam: Verbouwing woning & aanpassing erf
Referentiecodel: 0125030-wvg

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Het voornemen is om het bestaande woonhuis uit te breiden, waarbij onder meer een kelderbak wordt gerealiseerd. Voor de uitbreiding worden twee bijgebouwen gesloopt. De te slopen opstallen en de beoogde uitbreiding van het woonhuis zijn allen gesitueerd in de beschermingszone van een regionale waterkering (RK161).

De bestaande duiker (10300083) in het secundair polderwater (POL10301580) wordt vervangen voor een langere duikerbuis met een grotere diameter. De voorgenomen werkzaamheden vallen niet onder de algemene regels behorende bij de Keur Delfland en zijn daarom vergunningsplichtig.

Overige activiteiten

Over het primair polderwater (POL10301480) langs de Commandeurskade was tot medio 2014 een brug met een afsluitbaar hekwerk aanwezig. Deze brug is inmiddels verwijderd. Voor het verwijderen van de brug geldt een meldingsplicht op basis van de Algemene regels behorende bij de Keur Delfland. Hierbij is alsnog aan de meldingsplicht voldaan.

De bestaande beschoeiing op de oostelijke oeverlijn van het primair polderwater (POL10301480) is in slechte staat en wordt daarom vervangen. Voor het vervangen van deze oeverbescherming geldt geen vergunnings- of meldingsplicht, zolang wordt voldaan aan Algemeen regels behorende bij de Keur Delfland.

Eventuele grondwateronttrekking en lozing van het bemalingswater om droog te kunnen werken is geen onderdeel van de aanvraag en is daarom buiten beschouwing gelaten.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan de uitgangspunten van het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en/of ecologie. Dit blijkt uit het volgende.

Sloop bestaande opstallen

De bestaande bebouwing is vermoedelijk op steen gefundeerd. Er is voldoende aangetoond dat voor het sloop van de opstallen geen (graaf)werkzaamheden worden voorzien in het theoretisch profiel van de regionale waterkering. De sloop gaat zonder meer niet leiden tot inwerkingtrekking van faalmechanismen.

Indien sprake is van een paalfundatie, dan worden deze palen ingekort tot (ruim) boven het theoretisch leggerprofiel. Bij het trekken van funderingspalen kan er mogelijk een ongewenste uitwisseling ontstaan tussen verschillende watervoerende lagen of zelfs kwelstroom richting maaiveld. Het inkorten heeft daarom geen nadelige effecten op het waterkerend vermogen van de regionale waterkering.

Nieuwbouw

De bestaande woning wordt uitgebouwd, waarbij onder een deel van de uitbouw een kelderbak is voorzien. Voor de aanleg van de kelderbak wordt over een oppervlak van circa 329 m² onder natuurlijk talud een ontgraving in de beschermingszone van de regionale waterkering gedaan tot circa NAP -5,0 m. Het oppervlak van de bodem van de ontgravingsput op NAP -5,0 m bedraagt circa 127 m². De graafwerkzaamheden en de toekomstige kelderbak doorkruisen niet het theoretisch profiel en daarmee hebben deze werkzaamheden geen impact op de stabiliteit van de regionale waterkering. Daarnaast is het voldoende aannemelijk dat het natuurlijk talud voldoende robuust is als tijdelijke grondwal tussen de ontgravingsput en het primair polderwater (POL10301480) langs de Commandeurskade. Als aanvullende maatregel wordt voorafgaande aan de graafwerkzaamheden de bestaande oeverbescherming op de oeverlijn langs het primair polderwater vervangen door een damwandconstructie.

De vrijkomende grond wordt gedeeltelijk teruggeplaatst rondom de gerealiseerde kelderbak. Resterende grond wordt van de locatie afgevoerd.

Momenteel is nog niet bekend welke heimeethode wordt toegepast. Vanwege behoud van stabiliteit van de regionale waterkering heeft Delfland de voorkeur voor een trillingsarme dan wel trillingsvrije methode. Indien gekozen wordt voor een traditionele vorm van heien, dient voorafgaande aan de heiwerkzaamheden een monitoringsplan te worden opgesteld. Een voorschrift wat hierop toeziet, is daarom toegevoegd aan deze vergunning.

Vervangen duiker

In het secundair polderwater (POL10301580) is een duiker (10300083) aanwezig. Deze ronde duiker heeft een lengte van circa 32 m en een diameter van 150 mm. Vanwege de herinrichting van de buitenruimte en het aanvullend realiseren van een ontsluitingsroute voor derden van en naar de omliggende agrarische gronden, wordt

deze duiker vervangen voor een langere duiker (39 m), een grotere diameter (600 mm) en halverwege een inspectieput voor toekomstig onderhoud.

Hoewel Delfland terughoudend is bij dergelijke lange duikers, wordt in dit geval ingestemd met deze duiker omdat:

- op het secundair polderwater (POL10301580) nagenoeg geen afkoppeling van hemelwater plaatsvindt. De aangrenzende percelen zijn overwegend onverhard, waardoor er een vertraagde ontwatering van overtollig hemelwater te verwachten is. Daarmee wordt nauwelijks een beroep gedaan op het bergend vermogen van dit polderwater;
- het secundair polderwater (POL10301580) slechts een van de afvoerroutes is naar Gemaal van de Commandeurspolder (103101). De afvoer van de polder naar het gemaal wordt hiermee nauwelijks beïnvloed;
- de bestaande duiker (10300083) dermate kleine diameter heeft en de onderhoudsmogelijkheden door afwezigheid van een inspectieput beperkt zijn. Het vervangen met een langere duiker en vergroten van de diameter waarin toekomstig onderhoud door aanleg van een inspectieput voldoende gewaarborgd is, is daarom een aantoonbare verbetering.

Dempen en graven

Door het vervangen van de bestaande duiker (circa 32 m) voor een langere duiker (circa 39 m), wordt 12 m² aan secundair polderwater (POL10301580) gedempt. Ter compensatie wordt het bestaande secundair polderwater plaatselijk verbreed met een te graven wateroppervlak van 12 m². Met deze verbreding wordt de aansluiting op het primair polderwater aantoonbaar verbeterd. Door deze gesloten waterbalans blijft het bergend vermogen in peilgebied 2 van de Commandeurspolder (GPG2014COM) na uitvoering van de werkzaamheden ongewijzigd.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Legger zijn de bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;

- Startdatum werkzaamheden.
U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
- 2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
- 3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen voor de aanleg van de dam en duiker.
2. Eventueel vrijkomende baggerspecie voorafgaande aan de demping of gedurende het verbreden van het secundair polderwater mag niet worden verspreid in (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam.
3. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen of aan te passen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat met de werkzaamheden wordt gestart.
4. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

5. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Tekening met kenmerk 0125.030-WT1a, revisie 000 van 21 december 2023
Lengte	
Bodembreedte	
Leggerdiepte	0,25 m (NAP -3,13 m)
Taluds	1 : 1 of flauwer / beschoeiing
Schouwpeil	NAP -2,88 m

- Er moet ten minste 12 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 12 m² oppervlaktewater worden gedempt voor de aanleg van de dam en duiker.
- Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone aan één zijde van 4 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.

4.2.3 Duiker

1. De duiker in de dam moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type	Rond
Lengte	Maximaal 39 m
Inwendige doorsnede	Minimaal Ø 0,6 m
Hoogte binnenonderkant	NAP -3,28 m (= 0,4 m beneden het schouwpeil)
Inspectieputten	1 (halverwege)
Uitsteeklengte buiten dam	0,3 m
Schouwpeil	NAP -2,88 m

- De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
- Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
- De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
- De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

- Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden bij waterkeringen.

4. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
5. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.3.2 Werken in waterkeringen

1. Er mogen geen (open)ontgravingen plaatsvinden in de zone waterstaatswerk.
2. Ontgravingen in de beschermingszone mogen het theoretisch leggerprofiel van de regionale waterkering niet doorkruizen.
3. Eventueel aanwezige funderingspalen van de te slopen panden moeten worden geknipt buiten het theoretisch leggerprofiel van de regionale waterkering.
4. De aanbouw op het bestaande bouwwerk met bijbehorende kelderbak mag het theoretisch profiel van de regionale waterkering niet doorkruizen.
5. Funderingspalen moeten voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden aangebracht, zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
6. Indien niet gekozen wordt voor een trillingsvrije heimethode, moet gedurende de heiwerkzaamheden de stabiliteit van de waterkering worden gemonitord. Uiterlijk 10 werkdagen voorafgaande aan de start van de heiwerkzaamheden dient dit monitoringsplan ter beoordeling te worden overlegd aan Delfland, waarna pas gestart wordt als Delfland hierop instemming heeft gegeven. Wanneer de grenswaarden worden overschreden moeten de werkzaamheden direct worden gestaakt en moet dit worden gemeld bij Delfland.
7. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door bijvoorbeeld het aanbrengen van funderingspalen.
8. De afwatering van de nieuwbouw mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan [REDACTED], voor het:
 - Verwijderen van bijgebouwen in de beschermingszone van een regionale waterkering;
 - Aanleggen en hebben van een bouwwerk met kelderbak in de beschermingszone van een regionale waterkering;
 - Vervangen en hebben van een duiker in secundair polderwater;
 - Dempen van secundair polderwater door vervanging met een langere duiker;
 - Verbreden van secundair polderwater door graven van water.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening 'Graven/Dempen/Duiker', opgesteld door VEK Adviesgroep B.V. met kenmerk 0125.030-WT1A, revisie 000 van 21 december 2023;
 - Tekening 'Bouwen in beschermingszone', opgesteld door VEK Adviesgroep B.V. met kenmerk 0125.030-DS1A, revisie 000 van 21 december 2023.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B.M. van Egmond', written in a cursive style.

B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsovergang

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsovervolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsovervolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.