

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-24-113693/D-24-119687



1 Procedure

Datum vergunning: 6 juni 2024
Datum aanvraag: 21 mei 2024
Verzoeknummer: [2024052100589]
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: Nee
Procedure opgeschort: Nee
Aanvrager: Gemeente Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX Schipluiden
Gemachtigde: Centaur Projecten, Jan van Galenstraat 13, 3143KC Maassluis
Locatie activiteit: Kluiskade 26, 3155 BH Maasland
Projectnaam: Tijdelijke voorzieningen bouw Trekkadebrug Maasland
Referentiecode: M004

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De initiatiefnemer wil een brug met leggercode B 36500 vervangen. De eindsituatie is op 6 maart 2023 vastgelegd in het besluit met kenmerk D-23-0772259. In het laatstgenoemde besluit is aangegeven dat er, vanwege het ontbreken van uitvoerings- en monitoringsplannen, apart een vergunning aangevraagd moet worden voor de uitvoering. Inmiddels is de wijze van uitvoering bekend, voor besproken en door Delfland beoordeeld. Dit besluit betreft het resultaat van die beoordeling over de uitvoering van de reeds vergunde werkzaamheden.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover, of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Legger Delfland;
- Beleidsregel Dempden en Graven (2024);
- Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen (2021);
- Beleidsnota Drijvende Objecten (2012).

Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

Beperkingengebiedsactiviteit

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.4 en 4.6 van de Waterschapsverordening en de daaruit voortvloeiende beleidsregels die opgesomd zijn onder paragraaf 3.1 van dit besluit. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe.

3.2 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

Het besluit heeft betrekking op:

1. Het plaatsen en hebben van drijvende objecten in het boezemwatersysteem (leggercodes NL15_BOEZEM0798, NL15_BOEZEM0765 en NL15_BOEZEM6636) en de relatie met waterkwantiteit-, waterkwaliteits- en ecologische aspecten en
2. het plaatsen en hebben van materiaal en materieel op- en uitvoering van (fundering) werkzaamheden in regionale waterkeringen (leggercodes RK91b en RK94) en de relatie met waterveiligheidsaspecten.

Waterkwantiteit

Om de regionale waterkeringen tijdens de uitvoering zo veel mogelijk te ontzien en zo de waterveiligheid te waarborgen is gekozen voor een uitvoeringsmethode waarbij werkzaamheden zo veel mogelijk vanaf geschakelde pontons vanaf het water worden uitgevoerd. Uit intern onderzoek blijkt dat er geen ontoelaatbaar negatief effect is op het doorstromende vermogen van het boezemwatersysteem waardoor voldaan wordt aan zowel paragraaf 4.1.1 als 4.1.2 van de Beleidsnota Drijvende Objecten. Omdat de pontons drijven en een beperkte diepgang hebben en tijdelijk aanwezig zijn wordt er geen noemenswaardig (negatief) effect verwacht op de bergingscapaciteit, waardoor ook voldaan wordt aan het toetsingskader onder paragraaf 4.1.3 van laatstgenoemde beleidsregel.

Er is geen sprake van een (negatief) effect op beheerstaken, omdat de uitvoeringsperiode en de periode waarin inspecties en/of onderhoudswerkzaamheden (aan het watersysteem) worden uitgevoerd niet met elkaar conflicteren waardoor voldaan wordt aan paragraaf 4.3 van laatstgenoemde beleidsregel.

In verband met het aanbrengen (en uitharden) van beton is het nodig om een tijdelijke afdamming aan te brengen waardoor er sprake is van een tijdelijke demping van 23 m². Gezien de tijdelijkheid van de afdamming en het marginale effect op doorstroming, die immers wordt bepaald door een smallere doorstroombreedte ter hoogte van bruggen in de directe nabijheid, geeft de Beleidsregel Dempden en Graven onder bijlage 3 ruimte voor tijdelijke versmallingen (zonder watercompensatie), omdat er in dit geval sprake is van een noodzaak waarbij er geen alternatieve werkwijze voorhanden is en omdat het effect op de doorstroming marginaal en bovendien tijdelijk is.

Waterkwaliteit en ecologie

Vanwege de beperkte tijdsduur zal het effect op watergebonden natuur marginaal en bovendien tijdelijk zijn. Verwacht wordt dat de ecologie zich (snel) zal herstellen na gereedkomen van de werkzaamheden. Werkzaamheden worden niet in- of in de nabijheid van natuurvriendelijke oevers en/ of vispaaiplaatsen uitgevoerd, waardoor voldaan wordt aan de toetsingscriteria onder paragraaf 4.2 van de laatstgenoemde beleidsregel.

Waterveiligheid

Bij de uitvoering zijn een tweetal regionale waterkeringen betrokken. De regionale waterkering (leggercode RK91b) is verheeld waardoor risico's ten aanzien van waterveiligheid niet tot nauwelijks aan de orde zijn. Echter, de regionale waterkering (leggercode RK94) aan de oostelijke zijde is maatgevend bij de beoordeling van de uitvoeringsmethodiek en de relatie met waterveiligheid. Tijdens de werkzaamheden worden, daar waar er sprake is van belasting van de waterkeringen, rijplaten geplaatst. Vervolgens worden de pontons (vanuit een autolaadkraan en/ of met een mobiele kraan vanaf de verheelde watering) in het watersysteem gelegd. De pontons zijn nodig om o.a. funderingswerkzaamheden (aanbrengen tijdelijke schotten, stalen damwanden en heipalen) uit te voeren die voor de beoordeling van de werkzaamheden maatgevend zijn. De funderingsmachine zal hoofdzakelijk op de pontons rusten en gedeeltelijk op de waterkering. Bij de gedeeltelijke belasting van de waterkering zullen lasten gespreid afgedragen worden aan de ondergrond door gebruikmaking van draglineschotten. Verwacht wordt dat de belasting van de waterkering minder is dan bij regulier gebruik van de kering door verkeer. Overige werkzaamheden worden vanaf de pontons uitgevoerd.

Uit het aangeleverde werkplan blijkt dat er direct na de heiwerkzaamheden en nadat de tijdelijke afdamming is geplaatst er direct een stalen damwand wordt geplaatst voordat overige werkzaamheden in de waterkering worden uitgevoerd. Dit komt de waterveiligheid tijdens de uitvoering ten goede.

Omdat het aangeleverde monitoringsplan alleen toegespitst is op bebouwing in de directe omgeving en een beschouwing van de waterkering daar niet in is meegenomen voorziet dit besluit in (monitoring) voorschriften.

Al met al blijkt uit de beoordeling van de uitvoeringsmethode dat de waterkering voldoende stabiel, inspecteerbaar en onderhoudbaar blijft waardoor voldaan wordt aan de algemene toetsingscriteria voor medegebruik van waterkeringen die onder paragraaf 3.1 van de Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen beschreven zijn.

Samenvattend voldoet de uitvoeringsmethode aan het beleid. Er is geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunningvoorschriften opgenomen.

Omdat er sprake is van een gedeeltelijke stremming van de Noordvliet, leggercode NL15_BOEZEM0765, waar gemotoriseerd vaarverkeer is toegestaan en waar Delfland nautisch beheer is, moet er apart van dit besluit een stremmingsbesluit aangevraagd worden.

3.3 Onderhoud

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken.

3.4 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening, omdat het boezemwatersysteem gebruikt wordt door (on)gemotoriseerde vaartuigen. Uit de aangeleverde werkschrijving blijkt dat de Gemeente omwonende informeert over de voorgenomen stremming. Dit besluit voorziet niet in stremmingsbesluiten.

3.5 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.6 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Tijdelijke versmalling

1. De tijdelijke versmalling mag alleen in het water aanwezig zijn voor het aanbrengen (en uitharden) van betonwerkzaamheden. Direct na gereedkomen van de werkzaamheden (en uitharding van het beton) moet de versmalling uit het watersysteem verwijderd worden.

2. De tijdelijke versmalling moet bestaan uit stalen schotten, ondersteund door houten palen.
3. De tijdelijke versmalling wordt pas geplaatst ná gereedkomen van funderingswerkzaamheden.
4. De tijdelijke versmalling moet uiterlijk voor de tweede helft van oktober 2024 verwijderd zijn.
5. De tijdelijke versmalling mag een tijdelijke demping van maximaal 23 m² teweegbrengen die niet gecompenseerd hoeft te worden.
6. Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de tijdelijke versmalling direct verwijderen, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten (zoals neerslagtekort of neerslagoverschot >50mm/ 24 uur).
7. De bovenkant van de tijdelijke versmalling is minimaal NAP 0.10 meter.
8. Het watervoerende deel ter plaatse van de tijdelijke dam/ versmalling moet worden vrijgehouden van begroeiing en drijfvuil.
9. De functie van eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel) water lozen op het te dempen oppervlaktewaterlichaam moet in stand blijven.
10. Na het verwijderen van de tijdelijke versmalling moet de schade aan bodem en oevers van de watergang hersteld zijn. Bij versmalling moeten taluds na verwijderen aansluiten op de bestaande oever of de nieuw te realiseren oever.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
4. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen, droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
5. Alle na zakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
6. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.3.2 (Funderings)werkzaamheden in waterkeringen

1. Tijdens het aanbrengen van de tijdelijke versmalling en het uitvoeren van overige funderingswerkzaamheden (aanbrengen damwanden en heipalen) mag alleen gebruik gemaakt worden van grond verdringende en trilling arme methoden die de stabiliteit van de waterkering niet negatief beïnvloeden.
2. De stalen damwand (onder loopsheidscherm) is essentieel voor de stabiliteit van de waterkering en moet zo snel mogelijk na het aanbrengen van de tijdelijke versmalling en de heiwerkzaamheden aangebracht worden en nog voordat er overige werkzaamheden in het profiel van de waterkering plaatsvinden.
3. Tijdens werkzaamheden die mogelijke instabiliteit van de kering met leggercode RK94 kunnen veroorzaken moet de waterkering dagelijks visueel gemonitord worden. Voor monitoring moet gebruik gemaakt worden van perkoenpalen die in rechte lijnen langs de kruin van de waterkering geplaatst moeten worden en waarbij zowel de hoogte als de locatie met gps ingemeten moeten worden. Na iedere werkdag moet een visuele inspectie plaats vinden. Als er getwijfeld wordt aan de stabiliteit van de kering of de perkoenpalen staan visueel niet meer in één lijn of op één hoogte, dan moeten de perkoenpalen doormiddel van een gps-meting op zowel horizontale als verticale verplaatsing nagemeten worden. Bij zowel horizontale als verticale verplaatsing moet het werk direct stilgelegd worden en moet er direct contact opgenomen worden met Delfland.
4. Afwatering mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

4.4 Werken

4.4.1 Gebruik ponton

1. De pontons mogen alleen volgens de tekening van 16 mei 2024 met kenmerk GMDL23002_Bouwplaatsinrichting in het watersysteem aangebracht worden.
2. De diepgang van de pontons mag maximaal 0,25 m bedragen.
3. De lange zijde van de pontons dienen tijdens de werkzaamheden parallel aan en tegen de oever of het aan te brengen werk te worden gehouden.
4. Langsrij, voor of achter de ponton mogen geen andere (drijvende) objecten worden afgemeerd.
5. De pontons mogen de gehele uitvoeringsperiode in het boezemwater aanwezig zijn voor de uitvoering van de werken en moeten uiterlijk voor de tweede helft van oktober 2024 uit het watersysteem verwijderd zijn.
6. Bij start van de werkzaamheden waarin de pontons in het water zullen liggen, moet dit gemeld worden bij Delfland, afdeling Peilbeheer. Er dient contact opgenomen te worden middels telefoonnummer 06 5357 8063.
7. In het geval van calamiteiten (zoals bij een neerslagoverschot >50 mm/24 uur), dienen de pontons op kosten van de vergunninghouder direct uit het water verwijderen te worden op eerste aanzegging van of namens het bestuur van Delfland.
8. Bagger en (drijf)vuil ter plaatse van de ponton moet worden verwijderd.
9. De ponton moet in drijvende staat worden gehouden en bestand zijn tegen windwerking, golfslag, stroming en peilfluctuaties.
10. Tijdens en als gevolg van het gebruik van de ponton mogen geen toegepaste materialen of andere vormen van vervuiling in oppervlaktewater terecht komen.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Gemeente Midden-Delfland Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX Schipluiden, voor het:
 - hebben van materiaal en materieel op- en het uitvoeren van (funderings) werkzaamheden op- en in het profiel van regionale waterkeringen,
 - plaatsen en hebben van pontons in het boezemwatersysteem gedurende de uitvoering van werkzaamheden om de regionale waterkeringen zo veel mogelijk te ontlasten en zo de waterveiligheid te waarborgen en
 - het tijdelijk versmallen van een gedeelte van het boezemwatersysteem door het plaatsen van schotten.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - De ongedateerde en ongenummerde memo 'Memo werkzaamheden Trekkade Maasland', die onderdeel uitmaakt van de aanvraag.
 - De tekening van 16 mei met kenmerk GMDL_Bouwplaatsinrichting
 - De tekening van 16 mei 2024 met kenmerk GMDL_Boorstelling
 - Het werkplan van 8 april 2023 met kenmerk Vervangen Trekkadebrug Maasland

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren. Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.