

Omgevingsvergunning

voor een wateractiviteit

Ons kenmerk:	0539176888
DSO-nummer:	2024012300094
Indieningsdatum:	23 januari 2024
Gemachtigde:	Circet Nederland B.V. te 's-Hertogenbosch
Aanvullende gegevens ontvangen:	5 juni 2024
Termijn verlengd met:	66 dagen
Beslistermijn verlengd op:	18-03-2024 met 6 weken

Aanvraag: in het kort

Op 23 januari 2024 heeft Circet Nederland B.V. te 's-Hertogenbosch, namens Ziggo Services B.V. te Utrecht, bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan. Ziggo Services B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten nabij Onze Lieve Vrouwestraat 1 in Eindhoven. De wateractiviteiten bestaande uit onder en nabij oppervlaktewaterlichaam Dommel met code DL1_HO11502:

- aan de zuidzijde: door middel van een horizontaal gestuurde boring aanleggen van één mantelbuis (Ø 40mm PE100 SDR11) met glasvezelkabel onder het profiel van vrije ruimte;
- aan de noordzijde: in een open ontgraving aanleggen van één glasvezelkabel in de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel mag volgens de wet deze aanvraag beoordelen en daarover een besluit te nemen (bevoegd gezag).

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen aan Ziggo Services B.V., Boven Vredenburgpassage 128, 3511 WR te Utrecht.

De vergunning gaat over nabij Onze Lieve Vrouwestraat 1 in Eindhoven uitvoeren van de volgende wateractiviteit onder en nabij oppervlaktewaterlichaam Dommel met code DL1_HO11502:

- aan de zuidzijde: door middel van een horizontaal gestuurde boring aanleggen van één mantelbuis (Ø 40mm PE100 SDR11) met glasvezelkabel onder het profiel van vrije ruimte;
- aan de noordzijde: in een open ontgraving aanleggen van één glasvezelkabel in de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte.

Bij deze vergunning horen de onderstaande tekening en onderstaande voorschriften.

- tekening CN24V019-01, "Eindhoven, Het Eeuwsel, 1x Ø 40mm PE100 SDR11, Geboorde lengte 55m", onderwerp Gestuurde boring, status concept, d.d. 13-mei-24.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moet vergunninghouder dit per e-mail of antwoordkaart melden bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap") via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het waterschap. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

5. Het definitieve boorplan moet tenminste 3 werkdagen voordat de boring plaats vindt, aan het waterschap worden overlegd. U kunt dit doen door het toe te sturen aan handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
6. Na uitvoering van het werk moet het werkverslag (inclusief definitief boorprofiel) van de boring binnen 5 werkdagen worden toegestuurd aan handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
7. Het uittredepunt van de boring aan de zuidzijde moet buiten het profiel van vrije ruimte liggen.

8. De mantelbuis met glasvezelkabel aan de zuidzijde moet als volgt liggen:
 - minimaal 1 meter onder de waterbodem, of
 - minimaal 2 meter onder de waterbodem bij een watergang waar beschoeiing aanwezig is, en
 - afstand minimaal 1 meter, gemeten haaks op het taludvlak, en
 - minimaal 1 meter onder het profiel van vrije ruimte, en
 - minimaal 1 meter onder een ondersteunend kunstwerk.
9. De glasvezelkabel aan de noordzijde moet als volgt liggen:
 - afstand minimaal 1 meter, gemeten haaks op het taludvlak, en
 - minimaal 0,60 meter onder het profiel van vrije ruimte.
10. Als de beschermingszone langs de watergang en het profiel daarvan zijn beschadigd door de werkzaamheden, moeten deze direct worden hersteld.
11. Op eerste aanzeggen van of namens het waterschap verwijdert de vergunninghouder – op eigen kosten – de uitgevoerde werken als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de aanleg of wijziging van oppervlaktewaterlichaam Dommel.

Aanvraag

Ziggo Services B.V. te Utrecht is voornemens nabij Onze Lieve Vrouwestraat 1 in Eindhoven wateractiviteiten uit te voeren. De wateractiviteiten bestaande uit onder en nabij oppervlaktewaterlichaam Dommel met code DL1_HO11502:

- aan de zuidzijde: door middel van een horizontaal gestuurde boring aanleggen van één mantelbuis (Ø 40mm PE100 SDR11) met glasvezelkabel onder het profiel van vrije ruimte;
- aan de noordzijde: in een open ontgraving aanleggen van één glasvezelkabel in de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte.

Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hoe het besluit tot stand is gekomen leest u hieronder. Hier leest u aan welke wet- en regelgeving de activiteiten zijn getoetst. En wat de motivatie is om de vergunning wel of niet te verlenen.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;

- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Beleid

Voor het aanleggen van één mantelbuis inclusief glasvezelkabel in de beschermingszone en onder het profiel van vrije ruimte behorende bij een oppervlaktewaterlichaam is een omgevingsvergunning nodig op basis van artikel 2.2 van de Waterschapsverordening. Deze activiteiten zijn getoetst aan Beleidsregel voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel, nummers 7 en 14A.

Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels is dit het in stand houden van de functie van de watergang, stabiliteit van de taluds/oeveren, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan. Om het aantal kruisingen zo beperkt mogelijk te houden moet er zoveel mogelijk gebundeld worden. Ook moet het geplande tracé noodzakelijk zijn.

Door het opvolgen van in deze vergunning opgenomen voorschriften wordt er geen overlast verwacht voor de functie van de watergang, stabiliteit van de taluds/oeveren, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water.

Beleidsregel 14A Profiel van vrije ruimte bij oppervlaktewaterlichamen

Het profiel van vrije ruimte is bedoeld om ruimte vrij te houden voor toekomstige ontwikkeling van de watergang. Het doel van het verbod is het voorkomen van ingrepen die de uit te voeren (her)inrichtingswerkzaamheden ernstig belemmeren of onmogelijk maken. Ook moet worden voorkomen dat (bouw)werken tegen hoge kosten in een later stadium alsnog moeten worden verplaatst of compenserende maatregelen moeten worden uitgevoerd.

Dit profiel van vrije ruimte staat los van de beschermingszone.

Als een werk niet eenvoudig te verwijderen of te verplaatsen is, wordt de uit te voeren ontwikkeling ernstig gehinderd of onmogelijk gemaakt. Een nutsleiding (kabels en leidingen) is niet eenvoudig ongedaan te maken.

De glasvezelkabel wordt aan de noordzijde aangelegd in en onder het profiel van vrije ruimte behorende bij oppervlaktewaterlichaam Dommel (DL1_HO11502) en naast de toegangsweg van bestaande bebouwing. De verwachting is dat de glasvezelkabel aan de noordzijde geen belemmering vormt omdat de locatie waarschijnlijk niet benodigd zal zijn voor toekomstige ontwikkeling van het oppervlaktewaterlichaam.

In de vergunning is een voorschrift opgenomen dat het uittredepunt van de boring aan de zuidzijde buiten het profiel van vrije ruimte moet komen te liggen. Daardoor vormt de glasvezelkabel geen belemmering voor toekomstige ontwikkelingen van het oppervlaktewaterlichaam aan de zuidzijde.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 12 juni 2024 digitaal ondertekend door:


procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder "aanvragen en regelen").


Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



Bijlage 3: Tekening

