

Projectbureau bodem asbest sanering
T.a.v. mevrouw M. Lensink-Gruben
Postbus 754
7470 AB GOOR

Brief per e-mail: [REDACTED]

Almelo, 12 januari 2024

Betreft: Evaluatie Immobiel BUS Sanering Oosteinde 413 in Vriezenveen
Locatiecode: OV170008737
Zaaknummer: Z2023-ODT-017347

**WET BODEMBESCHERMING
BESCHIKKING**

Geachte mevrouw Lensink-Gruben,

Op 7 december 2023 hebben wij van Sweco Nederland B.V., namens u, een aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft een verzoek tot instemming met een evaluatieverslag overeenkomstig het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) van de sanering op de locatie Oosteinde 413 in Vriezenveen.

De locatie is kadastraal bekend als:

Kadastrale Gemeente	Sectie	Perceelnummer
Vriezenveen	H	799

Bij de aanvraag hebben wij het volgende document ontvangen:

- Evaluatie BUS sanering immobiel Oosteinde 413 in Vriezenveen (opgesteld door Sweco Nederland B.V., ondertekend op 5 december 2023).

Besluit

1. Gelet op het onderstaande, stemmen wij overeenkomstig artikel 14 lid 1 van het Besluit uniforme saneringen in met het evaluatieverslag.

Wij merken verder op dat deze instemming uitsluitend het gesaneerde deel van de locatie betreft.

Overwegingen

BUS-melding

Op 21 juli 2023 hebben wij de BUS melding, categorie immobiel, ontvangen voor de locatie Oosteinde 413 in Vriezenveen. De melding is bij de omgevingsdienst Twente bekend onder zaaknummer: Z2023-ODT-011345.

Aan die melding is de volgende rapportage toegevoegd:

- 1) Nader asbest in bodemonderzoek Oosteinde 413 Vriezenveen (Sweco Nederland B.V., Referentienummer 51016231-04-20230720, d.d. 20 juli 2023).

Verontreiniging en geplande sanering

In het nader onderzoek (1) is aangetoond de bodem plaatselijk zintuiglijk verontreinigd is met onder andere puin, glas en plastic. De bovengrond (0,0-0,5 m-mv) is gemiddeld genomen licht verontreinigd met koper, lood, zink en PAK en plaatselijk (boorgat B313) sterk verontreinigd met asbest. De omvang van de asbestverontreiniging werd geraamd op $90 \text{ m}^2 \times 0,5 \text{ m} = 45 \text{ m}^3$. De BUS-melding betrof het ontgraven onder milieukundige begeleiding van de sterke asbest verontreiniging (45 m^3 , 76 ton) en afvoer naar een reiniger. De terugsaneerwaarde was: de achtergrondwaarde van tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit.

BUS-evaluatie

Uit het evaluatieverslag van de sanering blijkt dat:

- De sanering is gestart op 8 november 2023 en beëindigd op 13 november 2023, dit is gemeld op 16 november 2023.
- De werkzaamheden zijn verricht onder BRL (6000 en 7000) en onder toezicht van de Omgevingsdienst Twente.
- Bij het toezicht (onder zaaknummer: Z2023-ODT-015657) zijn geen overtredingen van wet -en regelgeving geconstateerd.
- Per saldo is over circa 56 m^2 ontgraven, tot maximaal 0,7 m-mv. Hierbij is in totaal circa 21 m^3 (35 ton) met asbest verontreinigde grond vrijgekomen en afgevoerd naar een erkende verwerker.
- In alle monsters van de bodem en de wanden van de ontgraving lagen alle gehalten beneden de terugsaneerwaarde. Hiermee is aan de doelstelling van de sanering voldaan.
- De ontgraving is aangevuld met circa 26 m^3 aangevoerde schone grond (<AW2000).
- Er is ter plaatse van de saneringslocatie geen sprake van een restverontreiniging, dus ook niet van nazorg of gebruiksbeperking(en).

Conclusie

De sanering is uitgevoerd overeenkomstig het BUS en de Regeling Uniforme Sanering.


Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u, binnen zes weken na de dag van bekendmaking, schriftelijk een bezwaarschrift indienen. In de bijlage (bijlage 1) kunt u lezen hoe u dit moet doen.

Vragen?

Neem dan contact op met de heer J. Asin van de Omgevingsdienst Twente. U kunt hem bereiken via 0546-749 500 of per e-mail op info@odtwente.nl. Vermeld dan wel het zaaknummer als u reageert op deze brief.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Ir. Jan Willem Strebus
Directeur Omgevingsdienst Twente

Bijlagen:

1. Informatie over bezwaar maken

Afschrift(en):

- Sweco Nederland B.V., de heer D. van den Berge: [Redacted]
- Mevrouw E.A.H. Eshuis-Kobes: [Redacted]
- Gemeente Twenterand

BIJLAGE 1: Informatie over bezwaar maken

Hoe maakt u bezwaar?

Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u door een brief te schrijven aan:

Provincie Overijssel
College van Gedeputeerde Staten
t.a.v. team Juridische Zaken
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Op de website van de provincie, www.overijssel.nl, vindt u ook of het mogelijk is om met uw persoonlijke DigiD digitaal bezwaar te maken.

Wat zet u in uw bezwaarschrift?

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

- uw naam en adres;
- de datum van uw brief;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) waarom u bezwaar maakt;
- uw handtekening.

Stuur als dit mogelijk is ook een kopie mee van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Als iemand anders het bezwaarschrift voor u indient, dan moet u een schriftelijke machtiging meesturen.

Welke termijn heeft u voor het indienen van bezwaar?

U heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken. De termijn begint op de dag na de verzenddatum, zoals vermeld in het besluit. Het bestuursorgaan moet uw bezwaar voor het einde van de termijn hebben ontvangen.

Na ontvangst van uw bezwaarschrift stuurt het bestuursorgaan u een ontvangstbevestiging en informeert u over de verdere procedure.

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van het besluit. Als u dit niet wenselijk vindt, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Dat is een tijdelijke oplossing voor de periode dat uw bezwaarschrift nog in behandeling is. Het verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u aan:

Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht
De voorzieningenrechter
Postbus 10067
8000 GB Zwolle

Kosten?

U bent het bestuursorgaan geen bedrag verschuldigd voor het maken van bezwaar. Voor een voorlopige voorziening betaalt u wel een vergoeding: griffierecht. De hoogte van dit bedrag kunt u vinden op: www.rechtspraak.nl

Vragen?

Als u vragen heeft over de bezwaarprocedure, kijkt u dan op de provinciale website voor meer informatie. Daar vindt u ook de contactgegevens voor het kunnen stellen van aanvullende vragen.