

# Besluit

## Vergunning

**Datum**

28 december 2023

**Zaaknummer**

2023-015743

**Onderwerp**

Tijdelijke verkeersmaatregelen - N317  
13.000 tot 13.500

**Inlichtingen bij**

Provincieloket  
026 359 99 99  
post@gelderland.nl

**Blad**

1 van 4

BELECTRIC GmbH

T.a.v. [REDACTED]

Wadenbrunner Str 10

97509 KOLITZHEIM

GERMANY

**Datum ontvangst**

12 december 2023

**Locatie**

N317 13.000 tot 13.500

**Uw kenmerk**

Plaatsen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v.  
aanleggen zonnepark

**Datum en tijdstip**

01-01-2024 tot 31-01-2024

Beste [REDACTED],

U heeft een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen.

**Voorschriften voor de uitvoering**

Wij verlenen u deze vergunning. Hieraan zijn voorschriften verbonden waaraan u zich moet houden. Deze voorschriften staan in de bijlagen omschreven. Lees deze goed door.

Binnenkort ontvangt u het aanslagbiljet waarmee u de leges (kosten) voor deze vergunning kunt betalen.

**Meer informatie**

Heeft u nog vragen over de voorschriften verbonden aan deze vergunning? Neem daarvoor gerust contact op met [REDACTED] via telefoonnummer 026-359-[REDACTED]

Houd uw zaaknummer bij de hand, zodat wij u snel kunnen helpen.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem  
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99  
post@gelderland.nl  
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag  
NL74BNGH0285010824  
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03  
KvK-nummer: 51468751

 provincie  
Gelderland

**Datum**

28 december 2023

**Zaaknummer**

2023-015743

**Blad**

2 van 4

Wij wensen u veel succes met de werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,  
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

  
Ina Joosten  
Teammanager Asset Gebruik Wegen

**Bijlage(n)**

- Voorschriften
- Verkeersplan(en)/bebordingsplan

**Op dit besluit zijn van toepassing:**

- Omgevingsverordening Gelderland artikel 5.4, lid 1

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief.

U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS.

Meer informatie vindt u op [www.gelderland.nl/bezwaren](http://www.gelderland.nl/bezwaren) en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

## Voorschriften

### 1 Meldingen

Neem minimaal vijf en maximaal acht werkdagen voordat u begint met de werkzaamheden contact op met Steunpunt Warnsveld, Vordenseweg 5a, 7231 PA Warnsveld, telefoonnummer 088 880 71 93, e-mail: [warnsveld@gelderland.nl](mailto:warnsveld@gelderland.nl). Het steunpunt is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 07:30 - 08:00 uur en van 15:30 - 16:00 uur.

- Plaats een melding van uw werkzaamheden op [www.bereikbaar gelderland.nl](http://www.bereikbaar gelderland.nl). Neem hiervoor contact op met de desbetreffende gemeente.

### 2 Werkzaamheden

- 2.1 XXXXXXXXXX zorgt als vertegenwoordiger van BELECTRIC GmbH voor het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen.
- 2.2 Plaats tijdelijke verkeersmaatregelen niet eerder dan op 01-01-2024 na 9:00 uur. Verwijder tijdelijke verkeersmaatregelen vóór 31-01-2024 16:00 uur.
- 2.3 Tijdelijke verkeersmaatregelen mogen alleen actief zijn tijdens de werkzaamheden van 1 januari 2024 tot 31 januari 2024.
- 2.4 Voer tijdelijke verkeersmaatregelen uit zoals is aangegeven op de goedgekeurde tekening(en) die bij dit besluit horen:
- afmeting(en): conform CROW richtlijnen;
  - overzicht verkeersborden V3.0 ;
  - kleurstelling: gele retro-reflecterende (min klasse II) achtergrond met zwarte tekst;
  - letterhoogte/lettertype: conform CROW richtlijnen.
- 2.5 Buiten de bebouwde kom moet de afstand tussen de zijkant van het bord en de rand van de verharding ten minste 1,80 meter bedragen. Het plaatsen van de bebording voor tijdelijke verkeersmaatregelen is niet toegestaan binnen een straal van 2 meter rondom een mast van de openbare verlichting of verkeerregelininstallatie. Binnen de bebouwde kom moet de afstand tussen de zijkant van het bord en de rand van de verharding ten minste 0,60 meter en maximaal 3,60 meter bedragen.
- 2.6 Buiten de bebouwde kom moet de afstand tussen de onderkant van het bord en het maaiveld minimaal 1,20 meter bedragen. Binnen de bebouwde kom moet de afstand tussen de onderkant van het bord en het maaiveld minimaal 2,20 meter bedragen. Uitzonderingen hierop zijn borden geplaatst op een verkeerseiland of buiten een pad/trottoir, hiervoor geldt een minimum van 1,20 meter.
- 2.7 Breng de locatie in de oorspronkelijke staat terug en verwijder (zwerf)vuil. Dit naar tevredenheid van de afdeling Beheer en Onderhoud.

### 3 Veiligheid

- 3.1 Voorkom nadelige gevolgen voor het weggebruik en de verkeersveiligheid: tijdens de voorbereiding, uitvoering en nazorg van het werk. Volg hiervoor de aanwijzingen in CROW-publicatie 96b: Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom. U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van het benodigde materiaal.
- 3.2 Zorg dat iedereen die zich voor het werk op of langs de weg bevindt, kleding draagt volgens de eisen van het EN ISO 20471:2013 Klasse II.
- 3.3 Geen van de verkeersborden uit deze vergunning mogen reclame-uitingen bevatten. Reclame-uitingen van derden dient u te verwijderen.
- 3.4 De verkeersborden en dragers (palen) moeten ten alle tijden voldoen aan kwaliteitsniveau B van de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 van de CROW.
- 3.5 Zorg voor een ongehinderde doorgang voor voertuigen van hulpverlenende instanties en overheidsdiensten.
- 3.6 U bent verplicht alle aanwijzingen en instructies van Gedeputeerde Staten op te volgen; ook als het gaat om wijzigingen in het werk.

### 4 Schade en aansprakelijkheid

- 4.1 U bent verplicht redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat het gebruik van deze vergunning schade veroorzaakt.
- 4.2 Eventuele schade aan werken en/of eigendommen van de provincie en/of derden, moet u op eigen kosten en naar behoren herstellen. Dit ter beoordeling en goedkeuring van Gedeputeerde Staten.
- 4.3 Bij nalatigheid wordt de schade namens of door Gedeputeerde Staten op uw kosten hersteld. Gedeputeerde Staten bepalen wanneer dit herstel plaatsvindt.
- 4.4 Alle kosten die te maken hebben met deze vergunning komen voor uw rekening.

### 5 Intrekken of wijzigen

- 5.1 Wij kunnen uw vergunning wijzigen of intrekken als u:
  - onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt;
  - de voorschriften of beperkingen van deze vergunning niet nakomt;
  - zich niet aan de geldigheidstermijn van deze vergunning houdt;
  - een verzoek voor wijziging of intrekking indient.

Is de vergunning ingetrokken of is deze vervallen wegens het verstrijken van de termijn? In dat geval bent u verplicht de eventueel aanwezige werken van deze vergunning op eigen kosten op te ruimen, en het terrein in oorspronkelijke staat te herstellen. Bij nalatigheid wordt dit namens of door Gedeputeerde Staten op uw kosten gedaan.