

Watervergunning

Ons kenmerk: 0539171430

OLO nummer: 8288887

Indieningsdatum: 20 december 2023

Gemachtigde: Jens B.V., Helmond

Aanvullende gegevens: ontvangen op 24 april 2024. Termijn verlengd met 76 dagen.

Inleiding

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft een aanvraag ontvangen voor een watervergunning. Het gaat om het lozen van water op een oppervlaktewaterlichaam. Het gaat om hemelwater dat afkomstig is van een hemelwaterrioolstelsel. Dit wordt geloosd op het oppervlaktewaterlichaam bekend als BS39. De BS39 staat als a-water op de legger geregistreerd. Het lozingspunt bevindt zich nabij de Notel in Oirschot.

Besluit

Op basis van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hieronder beschreven redenen besluit het dagelijks bestuur:

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.7 en 3.1, lid 1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan de gemeente Oirschot, Deken Frankenstraat 3, 5688 AK in Oirschot. De vergunning gaat over:

- het lozen van water met een debiet van meer dan 100 m³ per uur op een oppervlaktewaterlichaam bekend als BS39 nabij de Notel in Oirschot, zoals beschreven in het rapport 'Analyse De Notel T100, T25' van 24 april 2024;
- het aanbrengen van een verlaging voorzien van grasbetontegels in de beschermingszone van a-water BS39 op de locatie zoals aangegeven op bijlage 2.

Bij deze vergunning horen onderstaande voorschriften en bijlagen.

Voorschriften

Algemeen

1. Minstens 5 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail of antwoordkaart worden gemeld bij Waterschap De Dommel via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. Het vergunde moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel. Dit kan via handhaving@dommel.nl.

Werken en objecten in de watergang en beschermingszones

5. De verlaging van het maaiveld met de grasbetontegels wordt aangebracht volgens tekening 230022_TEK_002_v2 van 10-1-2024.
6. De waterbergingsvoorziening met bijbehorende kunstwerken dient zodanig beheerd en onderhouden te worden door de vergunninghouder, zodat deze blijven functioneren zoals beschreven in het rapport 'Analyse De Notel T100, T25' van 24 april 2024 en voldoen aan tekening 230022_TEK_002_v2 van 10-1-2024.

Aanvraag

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om een besluit te kunnen nemen. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet. Voor deze activiteit(en) is volgens de Keur Waterschap De Dommel 2015 vergunning nodig. De aanvraag gaat over het lozen van water in een oppervlaktewaterlichaam. In principe gaat het om het wijzigen van een lozingspunt van hemelwater. In de huidige situatie wordt er vanuit een verbeterd gescheiden stelsel hemelwater geloosd op de BS39 ter hoogte van de Industrieweg op industrieterrein De Stad. Het lozingspunt ligt voor de stuw met kenmerk ST0001215. Deze stuw zorgt ervoor dat het water ook richting de BS42 wordt afgevoerd. De gemeente ervaart wateroverlast, onder andere in de vorm van water op straat. Voor dit probleem is naar een oplossing gezocht. De oplossing is gevonden in een nieuw tracé met een nieuw lozingspunt waarbij er voorafgaand aan de lozing extra waterberging wordt gecreëerd. Dit is in de vorm van wadi's, in het afvoerstelsel zelf en een waterberging die wordt aangelegd. In de nieuwe situatie wordt het water volledig via de BS39 afgevoerd en niet meer via de BS42. Vlak voor het lozingspunt in de BS39, gelegen aan de Notel wordt een waterbergingsvoorziening gerealiseerd. Vanuit deze voorziening vindt de afvoer vertraagd plaats via een uitstroombak in het talud van de BS39. Tevens is er een overstortvoorziening aanwezig die bestaat uit een verlaging in het maaiveld voorzien van grasbetontegels.

De BS39 heeft aan de zijde van de waterbergingsvoorziening een beschermingszone voor regulier onderhoud van 1 meter en 0 meter voor buitengewoon onderhoud. De voorziening zelf valt buiten de beschermingszone.

Toetsing

Wettelijk kader

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn duidelijk gemaakt via normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. Deze zijn verder uitgewerkt in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Keur Waterschap De Dommel

Algemene regel

De Keur Waterschap De Dommel 2015 bepaalt voor welke activiteiten een watervergunning nodig is. Voor sommige activiteiten is geen vergunning nodig. Dit is geregeld in artikel 1.4 van de Keur. In dat geval gelden algemene regels.

Voor het aanbrengen en behouden van de uitstroombak en de overstortvoorziening in het talud van de BS39 geldt algemene regel 14 'Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij oppervlaktewaterlichamen'.

Hierbij horen de volgende voorschriften:

1. Werken in a-wateren als bedoeld in de criteria, moeten zodanig worden aangebracht, dat het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd of onmogelijk wordt gemaakt en geen aantasting van het profiel van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvindt.
2. Werken als bedoeld in de criteria, mogen het doorstroomprofiel niet belemmeren.
3. Onverminderd de onderhoudsplichten verwijdt de eigenaar/gebruiker van de lozingsconstructies in a-wateren, binnen een straal van 0,5 meter rondom het werk in het talud, al het voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiingen en afval.

In de algemene regel is tevens een mededelingsplicht opgenomen. De aanvraag van de vergunning wordt in dit geval beschouwd als die mededeling.

Beleidsregel

Voor de lozing is een vergunning nodig op basis van artikel 3.7 van de Keur Waterschap De Dommel 2015.

Dit is getoetst aan Beleidsregel 12 'Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam'. Het doel van deze beleidsregel is het voorkomen van een overbelasting van het watersysteem. Het brengen van water in oppervlaktewaterlichamen heeft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt namelijk een effect op de bergingscapaciteit van die oppervlaktewaterlichamen. De doorstroming of de waterkwaliteit kunnen ook worden beïnvloed. Het brengen van water mag geen wateroverlast veroorzaken. Wateroverlast wordt getoetst op basis van de vastgestelde provinciale normen uit de Omgevingsverordening Noord-Brabant. De percelen die grenzen aan de BS39 kennen deels een beschermingsniveau van T=25 en deels T=100. Het uitgangspunt van de vergunning is dan ook de lozing in extremere situaties. Er geldt namelijk pas een vergunningplicht indien de lozing groter is dan 100 m³ per uur. In een normale situatie zal de lozing vooral plaatsvinden vanuit de vertraagde afvoer. Maar bij extremere situaties zal de overstort in werking treden.

Om te voldoen aan de normen voor wateroverlast is gekeken naar wat de effecten zijn op de omgeving bij een bui die eens in de 100 jaar voorkomt (T=100) voor de bebouwde percelen en een bui die eens in de 25 jaar voorkomt (T=25) voor de landbouwpercelen. Waterschap De Dommel gaat bij deze normering uit van een wintersituatie. Het rapport van Tauw 'Analyse De Notel T100, T25' van 24 april 2024 dat bij de aanvraag is gevoegd laat zien dat er aan de normen wordt voldaan. Het rapport is in samenspraak met het waterschap tot stand gekomen. In het rapport is een vergelijking gemaakt van de huidige situatie en de toekomstige situatie. De lozing in de nieuwe situatie voldoet aan de beleidsregel.

Voor het aanbrengen van de verlaging met grasbetontegels in de beschermingszone van de BS39 is een vergunning nodig op basis van artikel 3.1, lid 1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015.

Dit is getoetst aan beleidsregel 3 'Werken en objecten in de watergang en beschermingszone' en beleidsregel 10 'Aanpassen maaiveld'.

Deze beleidsregels hebben als doel om de beschermingszone toegankelijk te houden voor onderhoud en het waarborgen van de stabiliteit van de taluds. Er wordt vanaf deze zijde van de BS39 geen onderhoud uitgevoerd. De verlaging met de grasbetontegels vormt daarom

geen belemmering voor het uitvoeren van onderhoud. De grasbetontegels vormen geen gevaar voor de stabiliteit van de taluds.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur op 17 juni 2024 digitaal ondertekend door:

A dark grey rectangular box redacting the signature of the official.

procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift tevens een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kunt u enkel treffen als sprake is van een spoedeisend belang. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Bijlage 2: Kaart met locatie aanduiding



Legenda

-  Waterschapsgrens
- A-wateren
 -  <all other values>
 -  primair, hoofdwaterloop; primair, kanaal; primair, sloot; primair, waterloop (watergang)
- Topo

Hoofdtitel

Sub titel

Opmerking

Auteur: WDD


Datum: 08-05-2024



Copyrights: Waterschap De Dommel, Boxtel. Topografische Dienst Kadaster, Emmen (2010). Alterra AHN - www.ahn.nl. Provincie Noord-Brabant. Luchtfoto: Aerodata International Survey. Ministerie van LNV. Rijkswaterstaat. Data-ICT-Dienst Ravon. Vlaamse Milieumaatschappij, AGIV.

Bijlage 3: Tekening en/of stukken

Nieuwe lozingsroute inclusief wadi's en bergingsvoorziening



Voor een duidelijk leesbare versie wordt verwezen naar het rapport bij de aanvraag 'Analyse De Notel T100, T25' van 24 april 2024.

Overstort op sloot door middel van verlaging in maaiveld



Detail uit tekening 230022_TEK_002_v2 van 10-1-2024