

Naam: Kamp Coating Emmen B.V.
Locatie: Kapitein Nemostraat 14A in Emmen
Activiteit: Wijzigen van procesinstallatie
Zaaknummer RUD: Z2023-021544
Zaaknummer gemeente: 269218-2023
Datum: 12 juni 2024

I. OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS

Onderwerp

Op 4 september 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van Kamp Coating Emmen B.V., Kapitein Nemostraat 14A te Emmen.

Het betreft een poedercoatingbedrijf waarbij gebruik wordt gemaakt van elektrolytisch of chemische oppervlaktebehandeling. Door wijzigingen in deze oppervlakte behandeling is een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (verder OBM) nodig. Op 16 oktober 2023 is een aanmeldnotitie toegevoegd waarop een m.e.r.-beoordelingsbesluit dient te worden genomen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z2023-021544.

Besluit

Wij besluiten:

- I. dat er geen milieueffectrapport noodzakelijk is. Er is geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen, die reden geven voor een nadere milieueffectbeoordeling als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wm en
- II. aan Kamp Coating Emmen B.V., Kapitein Nemostraat 14A te Emmen een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder i van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlenen voor het wijzigen van het coatingbedrijf.

Ondertekening

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
namens dezen,



RUD Drenthe

Verzending

Dit besluit is per email verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde Kamp Coating Emmen B.V. [REDACTED] [REDACTED]

Rechtsbescherming

Inwerkingtreding

De hoofdregel is dat het besluit in werking treedt een dag na bekendmaking, dat wil zeggen een dag na verzending van het besluit aan de aanvrager.

Het besluit (de omgevingsvergunning) dat van rechtswege is verleend, treedt pas in werking na afloop van de bezwaartermijn of, indien bezwaar is gemaakt, nadat op dit bezwaar is beslist.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen een termijn van 6 weken na bekendmaking van het besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Emmen, Postbus 30.001, 7800 RA Emmen. De bezwaartermijn begint op de dag na de datum van bekendmaking van het betreffende besluit.

Een bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht inclusief datum en nummer van het genomen besluit;
- de gronden (redenen) van het bezwaar;
- een vertaling van het bezwaarschrift als deze in een vreemde taal is gesteld en als een vertaling voor een goede behandeling noodzakelijk is.

Voorlopige voorziening

Als u tegen een besluit bezwaar maakt, heeft dit geen schorsende werking. Uitvoering van een besluit kan echter nadelig voor u zijn. Daarom kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. De werking van het besluit wordt dan opgeschort totdat op dit verzoek is beslist. Voor de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Indien sprake is van een van rechtswege verleend besluit kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend om de opschortende werking van een bezwaarschrift te beëindigen.

II. OVERWEGINGEN

1. PROCEDURELE OVERWEGINGEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 4 september 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo ontvangen. De aanmeldingsnotitie voor een de m.e.r.-beoordelingsbesluit is ontvangen op 16 oktober 2023 en zijn aanvullende gegevens ontvangen op 19 en 28 mei 2024. Het betreft een verzoek van Kamp Coating Emmen B.V., Kapitein Nemostraat 14A in Emmen.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

De huidige voorbehandelingstunnel (installatie bestemd voor oppervlakte behandeling van metalen door middel van een chemisch procédé) is vervangen door een nieuwe voorbehandelingstunnel. Voorheen werd de conversielaag met behulp van ijzerfosfaat aangebracht. In het nieuwe proces is het ijzerfosfaat vervangen door Oxsilan. Er treden verder geen wijzigingen op in het proces.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt een vergunning gevraagd voor de activiteiten genoemd in artikel 2.2.a, lid 1, onder a van het Bor. OBM-plicht is van toepassing voor het aspect MER-beoordeling in verband met de elektrolytische of chemische oppervlaktebehandeling.

1.3. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

- 13-10-2008 oprichtingsvergunning Wm voor poedercoatingsbedrijf, valt in zijn geheel onder het Activiteitenbesluit;
- 23-04-2018 melding Activiteitenbesluit in verband met wijziging van procesinstallatie.

1.4. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 eerste lid van de Wabo.

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor, waaronder categorie 12.1 inrichtingen (Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van metalen, metalen voorwerpen of schroot dan wel behandelen van de oppervlakte van metalen of metalen voorwerpen)

Er is sprake van een meldingsplichtige inrichting (type B) conform het Activiteitenbesluit met OBM voor het aspect m.e.r.-beoordeling.

1.5. Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid.

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 6 oktober 2023 in de gelegenheid gesteld om tot vier weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 16 oktober 2023 en 19 en 28 mei 2024. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

De termijn voor het nemen van het besluit is met zes dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.6. Procedure OBM

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij overeenkomstig artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: overheid.nl

1.7. Wettelijke grondslag m.e.r.-beoordeling

Bij de aanvraag OBM is op 16 oktober 2023 een aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling gevoegd.

De milieueffectrapportage (MER) is wettelijk verankerd in hoofdstuk 7 van de Wm. Ingevolge artikel 7.17, eerste lid, van de Wm moet het bevoegd gezag bij voorgenomen activiteiten genoemd in onderdeel D van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) besluiten of voor het project, gelet op de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die het project mogelijk heeft, een MER moet worden gemaakt.

Het gaat om de gevolgen voor het milieu als bedoeld in artikel 7.1 van de Wm. Het initiatief heeft betrekking op de activiteiten genoemd in de bijlage behorend bij het Besluit m.e.r.

- onderdeel D, categorie 32 onder 3,

Betreft oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie bestemd voor de oppervlaktebehandeling van metalen en plastic materiaal door middel van een elektrolytisch of chemisch procedé.

Door de wijziging aan de procesinstallatie worden de drempelwaarden genoemd in kolom 2 van Besluit m.e.r. niet overschreden. Hierdoor is de voorgenomen activiteit zogenaamd vormvrij m.e.r.-beoordelingsplichtig en is het mogelijk de aanmeldnotitie gelijktijdig met de aanvraag om OBM in te dienen.

1.8. Wet natuurbescherming

De gevraagde veranderingen zijn geen project waarvoor op grond van de Wnb een vergunningplicht bestaat. Een omgevingsvergunning natuur voor Natura 2000-activiteiten is daarom niet van toepassing.

1.9. Activiteitenbesluit milieubeheer

Op grond van artikel 8.41a van de Wet milieubeheer moet een melding op grond van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit milieubeheer gelijktijdig met de aanvraag om een omgevingsvergunning worden ingediend indien het project activiteiten bevat waarvoor ook een melding is vereist. Bij de onderhavige aanvraag om een omgevingsvergunning is voor de volgende activiteiten het wijzigingen van de procesinstallatie voor de oppervlakte behandeling van metalen door een chemisch procedé, op 20 april 2018 een melding op grond van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit milieubeheer gedaan met kenmerk AIMsessie: A40pgc7cpss.

Nadat deze vergunning is verleend, zijn op de activiteiten de algemene regels van het Activiteitenbesluit van toepassing.

2. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEU

Inhoudelijke beoordeling

De inhoudelijke overwegingen voor de OBM-mer komen overeen met de onderstaande m.e.r.-beoordeling.

Centraal in de m.e.r.-beoordelingsprocedure staat de aanmeldnotitie waarin beschreven staat of er bijzondere omstandigheden zijn waardoor (mogelijk) sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen. In deze notitie moet aandacht besteed worden aan de criteria uit bijlage III van de Europese richtlijn 'betreffende de milieubeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten'. Daarbij gelden er drie hoofdcriteria:

1. kenmerken van het project;
2. plaats van het project;
3. kenmerken van de potentiële effecten.

1 Kenmerken van het project

Bij de kenmerken van het project is in het bijzonder in overweging genomen de omvang van het project, de cumulatie met andere projecten, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de productie van afvalstoffen, verontreiniging en hinder, risico van ongevallen met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën. Hieronder zijn onze overwegingen weergegeven.

Omvang van het project

De aanmeldnotitie heeft betrekking op het wijzigen van een procesinstallatie voor het behandelen van het oppervlakte van metalen door middel van een chemische procedé.

De wijziging betreft het vernieuwen van de voorbehandelingstunnel en de conversielaag wordt aangebracht met Oxsilan. Voorheen werd gebruik gemaakt van ijzerfosfaat. Verder vinden er geen wijzigingen plaats.

- Cumulatie met andere projecten

De verandering betreft een solitaire ontwikkeling. In de omgeving van het bedrijf worden geen andere projecten uitgevoerd waarvan de effecten in cumulatie met effecten van onderhavig project tot aanzienlijke milieugevolgen kunnen leiden.

- Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Binnen de inrichting wordt gebruikt gemaakt van verschillende natuurlijke hulpbronnen zoals gas en water. Als gevolg van het in gebruik nemen de nieuwe voorbehandelingstunnel met Oxsilan zal het waterverbruik en gasverbruik afnemen. Door gebruik te maken van Oxsilan in plaats van ijzerfosfaat wordt er meer spoelwater hergebruikt waardoor waterbesparing optreedt. Door gebruik te maken van Oxsilan in het bad zal deze niet meer verwarmd hoeven te worden waardoor ook het gasverbruik afneemt.

- De productie van afvalstoffen

Binnen de inrichting komen afvalstoffen vrij zoals die zijn te verwachten binnen de normale bedrijfsvoering van een coatingbedrijf. Door het gebruik van Oxsilan in plaats van ijzerfosfaat zal de slibproductie naar verwachting afnemen. Hierdoor zal de productie van afvalstoffen verminderen.

- Verontreiniging en hinder

In dit kader wordt met name een relatie gelegd met de milieuaspecten afvalwater, energie, bodem, geluid, geur en afvalstoffen die onderstaand worden behandeld. Risico's voor verontreiniging en hinder wordt niet verwacht.

- Risico van ongevallen met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën

Risico's met verstreckende gevolgen voor het milieu zijn gelet op bovenstaande niet te verwachten.

Conclusie

Op basis van voorgaande beoordeling van het criterium 'kenmerken van de activiteit' zijn er geen aandachtspunten naar voren gekomen waardoor belangrijke negatieve effecten kunnen worden verwacht als gevolg van de voorgenomen activiteit.

2 Plaats van het project

Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de projecten van invloed kunnen zijn is in het bijzonder in overweging genomen: het bestaande grondgebruik, de relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied, het opnamevermogen van het natuurlijke milieu met in het bijzonder aandacht voor de volgende type gebieden:

- wetlands;
- kustgebieden;
- berg- en bosgebieden;
- reservaten en natuurparken;
- gebieden die in de wetgeving van de lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving worden beschermd;
- speciale beschermingszones door de lidstaten aangewezen krachtens richtlijn 79/409/EEG en richtlijn 92/43/EEG;
- gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit reeds worden overschreden;
- gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid;
- landschappen van historische, cultureel of archeologisch belang.

Gebiedsomschrijving

Het bedrijf is gelegen op het bedrijventerrein Bargermeer. Dit is een geluidgezoneerd industrieterrein. Het dichtstbijzijnde gevoelig object, een woning van derden, is gelegen op ongeveer 240 meter (Dordsestraat). De aard van het gebied is niet zodanig dat van een bijzondere omstandigheid gesproken kan worden.

- Natura 2000

In het kader van Natura 2000 zijn twee richtlijnen van de Europese Unie opgesteld, de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. Nederland is aangemeld met 160 gebieden waar de biodiversiteit behouden blijft of wordt hersteld. Het onderhavige bedrijf ligt op een afstand van meer dan 10 km van het Natura 2000 gebied Bargerveen. Deze afstand is zodanig dat niet van een bijzondere omstandigheid gesproken kan worden.

- Risicokaart / risicocontouren omgeving

Met het Registratiebesluit Externe Veiligheid is het verplicht risicosituaties rond gevaarlijke stoffen te registreren. Het gaat hierbij om situaties waarbij gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, verwerkt, opgeslagen of getransporteerd, die een risico voor de omgeving zijn. Deze gegevens zijn opgeslagen in het Risicoregister van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en opgenomen op de risicokaart.

Binnen de inrichting worden geen activiteiten verricht waarop het Registratiebesluit Externe Veiligheid van toepassing is. Dit verandert niet door de betreffende wijziging.

- Stilte- of waterwingebied

De inrichting is niet gelegen in een gebied dat door de provincie is aangewezen als stiltegebied of grondwaterbeschermingsgebied. Er gelden derhalve geen extra beschermende maatregelen en/of beperkingen in dit gebied.

- Bestemmingsplan

Bestemmingsplan 'industrie- en bedrijventerrein Bargermeer, gedateerd op 30 januari 1997' is van toepassing op de locatie van de activiteit. In de staat van bedrijfsactiviteiten is de betreffende activiteit opgenomen. De aanvraag heeft geen betrekking op het wijzigen van de inrichting enkel het gebruik van een stof t.b.v. de conversielaag wordt gewijzigd. Dit betekent dat het voorgenomen gebruik mogelijk is op grond van het huidige bestemmingsplan.

- Landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang.

De voorgenomen activiteiten vinden niet plaats in een landschap van historisch, cultureel of archeologisch belang.

Conclusie

Op basis van voorgaande beoordeling van het criterium 'plaats van het project' zijn er geen aandachtspunten naar voren gekomen waardoor belangrijke negatieve effecten kunnen worden verwacht ter plaatse en in de omgeving van de bedrijfslocatie.

3 Kenmerken van het potentiële effect

Bij de omschrijving van de effecten voor het milieu moet gekeken worden naar de gevolgen voor het fysieke milieu gezien vanuit het belang van de bescherming van:

- a. de bevolking en de menselijke gezondheid;
- b. de biodiversiteit, met bijzondere aandacht voor op grond van de Wet natuurbescherming beschermde habitats en soorten;
- c. land, bodem, water, lucht en klimaat;
- d. materiële goederen, het cultureel erfgoed en het landschap;
- e. de samenhang tussen de onder a tot en met d genoemde factoren.

Hierbij dient het volgende met betrekking tot milieueffecten worden aangegeven:

- de omvang en bereik van het effect
- het grensoverschrijdende karakter van het effect
- cumulatie met de gevolgen van andere projecten
- de waarschijnlijkheid van het effect
- de duur, frequentie en onomkeerbaarheid van het effect

Uit de aanmeldingsnotitie blijkt dat na het realiseren van de beoogde wijziging van de procesinstallatie de volgende effecten optreden:

Bodem

De voorbehandelingstunnel staat in een PP-lekbak (polypropyleenlekbak). Dit is een ondoordringbare kunststof bak. Indien er gemorst wordt of dat er een leiding lekt dan wordt de vloeistof opgevangen in deze PP-lekbak. Hierbij wordt voldaan aan de regels van het Activiteitenbesluit. Deze bodembedreigende activiteit voldoet aan een verwaarloosbaar bodemrisico conform de Nederlandse richtlijn Bodem NRB.

Geluid

De inrichting bevindt zich op een gezonde industrieterrein. Kamp Coating is inpasbaar binnen de zone rond het industrieterrein Bargermeer. De betreffende wijziging heeft geen effect op de inpasbaarheid binnen de zone. Hierdoor is sprake van een acceptabel geluidsniveau.

Afvalwater

De nieuwe voorbehandelingstunnel is uitgerust met nieuwe technieken en sensoren en een cascaderegeling. De cascaderegeling zorgt dat het spoelwater wordt hergebruikt. Deze wijziging levert een besparing van het watergebruik op.

Bij het proces waarbij een conversie laag wordt aangebracht, wordt het afvalwater afkomstig van het spoelen geloosd op het vuilwaterriool. Voor het lozen op het riool wordt het door een olie-waterafscheider geleid. Deze lozing op het vuilwaterriool is afgestemd en beoordeeld (AMB 2016) door het waterschap Vechtstromen. Op basis van het veiligheidsinformatieblad is Oxsilan gecategoriseerd als A2, dit betreft een niet snel afbreekbare, waterbezwaarlijke stof. Het waterschap geeft aan dat de lozing in geringe concentraties aanvaardbaar is op de RWZI. Voor de lozing op de riolering dient wel pH neutralisatie plaats te vinden, hiervan is Kamp Coating op de hoogte gesteld door het waterschap en het bedrijf dient hiervoor zorg te dragen. Op dit moment zijn er naar alle waarschijnlijkheid ook geen vervangende producten die nog minder milieubelastende eigenschappen hebben. De toepassing van de stof dient blijvend te worden beoordeeld, mogelijk kan het in de toekomst vervangen worden door minder bezwaarlijke vervangende stoffen.

Afvalstoffen

Door gebruik te maken van Oxsilan in plaats van ijzerfosfaat neemt de productie van slib sterk af. Oxsilan bevat geen fosfaat, nikkel, broom of chroom. Verder heeft Oxsilan een zeer laag toxicologisch profiel vergeleken met ijzerfosfaat. Hierdoor wordt er minder afval geproduceerd en is het afval minder schadelijk.

Energie

Het bad met Oxsilan hoeft niet verwarmd te worden in tegenstelling tot het bad van de vloeistof ijzerfosfaat. Hierdoor wordt er minder gas verbruikt en levert dit energiebesparing op en neemt het gebruik van fossiele brandstoffen af. Ook door de vervanging van de oude voorbehandelingstunnel vindt in de installatie energiebesparing plaats.

Externe veiligheid

Oxsilan is een vloeistof die binnen de inrichting wordt opgeslagen in jerrycans met een hoeveelheid van maximaal 250 liter. Het betreft conform de ADR geen gevaarlijke stof.

Binnen de inrichting wordt op beperkte schaal gevaarlijke stoffen opgeslagen en/of gebruikt. De opslag betreft minder dan 10.000 l/kg aan gevaarlijke stoffen. De stoffen worden conform de PGS 15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) opgeslagen. Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) is op deze inrichting niet van toepassing.

Geur

Binnen de inrichting wordt elektrostatisch poedercoating op metaal gebracht, hierbij worden geen oplosmiddelen gebruikt. Tijdens het uitharden van de poederverf kunnen waterdamp en verbrandingsgassen vrijkomen. Aangezien alleen deze gassen worden afgezogen en afgevoerd is een ontgeuringsinstallatie niet noodzakelijk en is de het geurhinderniveau acceptabel.

Conclusie beoordeling

Op basis van de voorgaande beoordelingen is vastgesteld dat de activiteit geen belangrijke nadelige gevolgen heeft voor het milieu. Dit betekent dat geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.