

Osmose PB9 Pijnacker 1 publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Hoogheemraadschap van Delfland
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Grondwater onttrekken
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20240620 00790 000 (ingediend op 20-06-2024)

Project

Naam van dit project
Osmose PB9 Pijnacker

Projectomschrijving
-

Locatie

Adres
Pieter Bregmanlaan 9, 2641PS Pijnacker

Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen over uw plannen.

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Contact met anderen over uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen over uw plannen?
Nee

Verzoek

Geef uw verzoek een naam
Osmose PB9 Pijnacker 1

Toelichting op uw verzoek
geen openbare informatie

Uw referentienummer
geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Is er informatie die u later pas opstuurt? Geef hier dan aan welke informatie dat is. Geef ook aan waarom u die pas later opstuurt.

geen openbare informatie

Is er informatie die u niet opstuurt? Geef dan aan waarom. Bijvoorbeeld omdat u die al eerder heeft ingestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

KVK-nummer

64084558

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

A en J Ammerlaan BV

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'A. en J. Ammerlaan B.V.'.

RSIN

855515090

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer

Straatnaam

Krokussenweg, 6

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Krokussenweg'.

Huisnummer

6

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2665 ND

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '2665ND'.

Plaats

Bleiswijk

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Ja

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactpersoon**Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Ja

Functie contactpersoon

Jeroen Ammerlaan

Voorletters

geen openbare informatie

Voorvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?

binnenlands adres

Straatnaam

geen openbare informatie

Huisnummer

geen openbare informatie

Huisletter

geen openbare informatie

Huisnummertoevoeging

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaats

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Grondwater onttrekken

Waarvoor onttrekt u water?

Overig gebruik

Geef aan wat het overig gebruik is.

Osmose voor tuinbouw, water dient als gietwater voor de planten.

Geef het aantal onttrekkingsputten.

1

Geef aan waar de onttrekkingsputten liggen.

52°01'39"N - 4°27'42"E

Geef van iedere put de diepte van de onderkant en de bovenkant van de filters.

30 meter

Geef van iedere put de lengte van het effectieve filter in meters.

90 cm

Geef van iedere put de capaciteit van de pomp in m³ per uur.

9,9m³

Geef voor iedere put aan hoeveel m³ water u maximaal per uur uit de grond haalt.

9,9m³

Hoeveel m³ water haalt u maximaal per 24 uur uit de grond? Geef dit aan voor iedere put.

230m³

Geef voor iedere put aan hoeveel m³ water u maximaal per maand uit de grond haalt.

7000m³

Geef voor iedere put aan hoeveel m³ water u maximaal per jaar uit de grond haalt.

15000m³

Geef de verwachte startdatum en starttijd.

01-01-2024

Geef de verwachte stopdatum.

-

Bijlagen

Grondwater onttrekken

Geef aan wat de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking zijn en wat u doet om die gevolgen zo veel mogelijk te beperken.

Document	Vertrouwelijk
Osmose PB 20-6.docx	Nee