

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-24-113610/D-24-118525



1 Procedure

Datum vergunning: 21 juni 2024
Datum aanvraag: 16 mei 2024
Verzoeknummer: [2024051601487]
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure opgeschort: Ja, met 31 dagen omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvrager: [REDACTED]
Gemachtigde: Van Ruijven Makelaardij B.V., Kijckerweg 55, 2678 AB De Lier
Locatie activiteit: Oudecampsweg 20 A, 2678 KP De Lier
Projectnaam: Oudecampsweg 20a De Lier

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

In het kader van een herbestemming van 'agrarisch-glastuinbouw' naar 'wonen' is sprake van een compensatieopgave. Om deze compensatieopgave te kunnen bepalen, is gebruik gemaakt van de watersleutel. Uit deze watersleutel blijkt dat er 35 m² oppervlaktewater gerealiseerd moet worden. Het advies met de instemming op de voorgestelde compensatieopgave aan de gemeente Westland is bij Delfland geregistreerd onder zaaknummer Z-24-111230.

De compensatieopgave wordt geheel ingevuld door het graven van oppervlaktewater. Hierbij wordt het bestaande secundair polderwater (POL11002090) ten zuidwesten van de dam en duiker (11000440) verbreed. Daarnaast wordt de bestaande dam en duiker voor een kortere duiker, waarbij door een kleinere dam nieuw oppervlaktewater wordt gerealiseerd.

De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van het buitentalud en/of beschermingszone van een polderkade (PK116_01).

Het graven van water en het vervangen van de dam en duiker is op basis van de Waterschapverordening Delfland een aangewezen beperkingengebiedactiviteit en is vergunningsplichtig.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

2.3 Vrijgestelde activiteiten

Op de nieuwe oeverlijnen wordt een oeverbescherming in vorm van beschoeiing gerealiseerd, waarbij wordt aangesloten op de bestaande beschoeiing. Het aanbrengen van oeverbescherming op de oeverlijn is op basis van de Waterschapsverordening Delfland een aangewezen beperkingengebiedactiviteit en is vrijgesteld van een omgevingsvergunningsplicht of melding, zolang wordt voldaan aan de eisen uit artikel

4.14 van de Waterschapsverordening Delfland. Deze activiteit is daarom buiten beschouwing gelaten.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Dampen en Graven (2024);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009).

Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

Beperkingengebiedsactiviteit

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikelen 4.4 en 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe.

3.2 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie.

Verbreden van polderwater

Over een lengte van circa 24 m wordt het secundair polderwater gelijkmatig met circa 0,9 m verbreed, waarbij circa 21 m² water wordt gegraven. Bij de verbreding wordt aangesloten op de bestaande leggerdiepte van 0,25 m. De bestaande beschoeiing op de oude oeverlijn wordt verplaatst naar de nieuwe oeverlijn, waarmee het bovenwaterbeloop van de nieuwe situatie vergelijkbaar is met de oude situatie. Hiermee wordt voldaan aan de eisen voor een verbreding uit § 4.2.2 van de beleidsregels dampen en graven.

Vervangen dam en duiker

De bestaande duiker (Ø 0,3 m) heeft een lengte van circa 16,7 m. Deze duiker wordt vervangen voor nieuwe duiker van circa 5 lengte met een diameter van Ø 0,6 m. Het schouwpeil van peilgebied 8 van de Hoefpolder (GPG2008HOE) is NAP -0,92 m. De binnenkant-onderzijde-buis is aanwezig op NAP -1,32 m, waarmee circa 2/3 van de duikerbuis watervoerend is. Aan weerszijden steekt de duiker circa 0,3 m uit de damwandconstructie. Hiermee wordt aangesloten op de eisen voor een duiker uit § 4.2.1 van de beleidsregels kunstwerken in wateren.

De leggerdiepte van het secundair polderwater is 0,25 m. Om aan te sluiten op de vereiste luchtlaag van 1/3 in de duikerbuis wordt de duiker aangelegd met een binnenkant-onderzijde-buis op 0,4 m ten opzichte van het schouwpeil. Om te voorkomen dat de duikerbuis snel vervuild raakt met slib, wordt een baggervang aan

weerszijden gerealiseerd met een drempelhoogte op NAP -1,02 m (10 cm boven leggerdiepte).

Met het inkorten van de dam en duiker wordt 14 m² water gerealiseerd, waarbij wordt aangesloten op de bestaande leggerdiepte van 0,25 m. Op de nieuwe oeverlijnen wordt een beschoeiing voorzien en aangesloten op de bestaande beschoeiing. Hiermee wordt afkalving en/of uitspoeling van de oevers voorkomen.

Waterkwaliteit

Daar waar water wordt gegraven, is onderdeel van een onderzoekgebied van een recentelijk uitgevoerd bodemonderzoek¹. De bovengrond vanaf maaiveld (mv) tot 0,5 m-mv is ten hoogste licht verontreinigd. De ondergrond vanaf 0,5 tot 1,3 m-mv is niet verontreinigd. Het aangetoonde verontreinigingsbeeld komt overeen met de verwachte bodemkwaliteit (Lokale Maximale Waarden klasse Wonen) op basis van de ligging van het onderzoeksgebied op de bodemkwaliteitskaart² van de gemeente Westland. Er is daarom geen aanleiding te verwachten dat de chemische en ecologische waterkwaliteit als gevolg van het graven van water aantoonbaar nadelig wordt beïnvloed.

Waterbalans

Voor de herbestemming is een waterstudie³ opgesteld. Op basis van de watersleutel is de compensatieopgave 35 m². Er wordt 21 m² aan water gerealiseerd door de verbreding van het bestaande secundair polderwater en 14 m² door het vervangen van de dam en duiker. Daarmee wordt in totaal 35 m² aan water gegraven en wordt hiermee invulling gegeven aan de compensatieopgave op basis van de watersleutel.

Waterveiligheid

Evenwijdig aan het secundair polderwater is een polderkade (PK116_01) aanwezig. De werkzaamheden ten behoeve van de vervanging van de duiker en het graven van water vinden plaats ter hoogte van het buitentalud en/of beschermingszone van de polderkade. De (graaf)werkzaamheden vinden niet plaats binnen het theoretisch profiel van de polderkade en hebben daarom geen impact op de standzekerheid en het waterkerend vermogen van de polderkade.

Op basis van bovenstaande overwegingen wordt voldaan aan artikel 4.4, leden 1a t/m 1e en artikel 4.6, leden 1a, 1b en 1d, 2a, 2b, 2d, 2f, 2g en 3a uit de Waterschapsverordening Delfland, mede door het opnemen van voorschriften in deze omgevingsvergunning. Deze voorschriften richten zich voornamelijk op de aanleg en de uitvoering van beheer en onderhoud na het graven van water.

3.3 Onderhoud

In artikel 78, lid 2 van de Waterschapswet is bepaald dat onderhoudsplichtigen zijn aangewezen in de Legger en de bijbehorende tekst.

De gemeente Westland is onderhoudsplichtig voor zowel de constructie als de doorstroming. De onderhoudsplicht zal door de vervanging van de duiker niet wijzigen. Daarom blijft de gemeente Westland onderhoudsplichtige voor zowel de constructie als de doorstroming.

Deze onderhoudsplichtige voor de nieuwe duiker zal definitief worden vastgelegd met een leggerbesluit. Tot en met het opnemen van het leggerbesluit is de aanvrager op basis van artikel 1.5, lid 3 van de Legger Delfland onderhoudsplichtige van het gewoon en buitengewoon onderhoud.

¹ Rapport 'milieukundig bodemonderzoek Oudecampsweg 20A De Lier Gemeente Westland', opgesteld door BMA Milieu B.V. met kenmerk MBO.2024.0072, definitief van 28 mei 2024

² Rapport 'technische rapportage bodemkwaliteitskaart gemeente Westland', opgesteld door TAUW B.V. met kenmerk R002-1271310ESM-V03-sal-NL van 4 februari 2021

³ Rapport 'waterstudie Oudecampsweg 20a te De Lier', opgesteld door Aqua-Terra Nova B.V. met kenmerk 23306/Aqua-Terra Nova 301/RS WT, concept van 8 februari 2024

3.4 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

3.5 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.6 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven van water

1. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform tekening 1666-01.03, versie R02 240624 van 2 mei 2024
Lengte	
Bodembreedte	
Leggerdiepte	0,25 m (NAP -1,17 m)
Taluds	1:1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -0,92 m

2. Er moet ten minste 35 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag geen oppervlaktewater worden gedempt.
3. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4,0 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.

4.2.3 Dam (met duiker)

1. De duiker in de dam moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type	Rond
Lengte	Maximaal 5 m
Inwendige doorsnede	Minimaal Ø 0,6 m
Hoogte binnenonderkant	NAP -1,32 m (= 0,4 m beneden het schouwpeil)
Uitsteeklengte buiten dam	0,3 m
Overstorthoogte baggervang	NAP -1,07 m (=0,1 m boven de leggerdiepte)
Schouwpeil	NAP -0,92 m
Leggerdiepte	0,25 m (NAP -1,17 m)

2. De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
3. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
4. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.
5. Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst (anders dan de baggervang), zodat de duiker goed blijft doorstromen.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met de uitgeplaatste grond, in lagen van maximaal 0,50 m en per afzonderlijke laag verdicht.
3. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
4. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
5. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
6. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.3.2 Werken in waterkeringen

1. Er mogen geen (open)ontgravingen plaatsvinden in het theoretisch profiel van de waterkering.
2. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan tijdens of als gevolg van de werkzaamheden.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan [REDACTED] voor het:
 - graven van oppervlaktewater;
 - vervangen van een bestaande dam en duiker;
 - uitvoeren van (graaf)werkzaamheden in (de beschermingszone van) een polderkade.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening 'situatie bestaand, google', opgesteld door Vyverberg Advies & Begeleiding B.V. met kenmerk 1666-01.00 van 1 mei 2024;
 - Tekening 'situatie bestaand', opgesteld door Vyverberg Advies & Begeleiding B.V. met kenmerk 1666-01.01, versie R01 23-05-'24 van 1 mei 2024;
 - Tekening 'situatie beoogd', opgesteld door Vyverberg Advies & Begeleiding B.V. met kenmerk 1666-01.02, versie R01 240523 van 1 mei 2024;
 - Tekening 'situatie beoogd', opgesteld door Vyverberg Advies & Begeleiding B.V. met kenmerk 1666-01.03, versie R02 240624 van 2 mei 2024.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren. Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.