

WATERVERGUNNING

Z-23-108036/D-24-109738



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 26 juni 2024
Datum aanvraag: 21 december 2023
OLO-nummer: 8300513
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: ja, met 47 dagen
Procedure opgeschort: nee
Aanvrager: Stichting "Het Zuid-Hollands Landschap", Olof Palmestraat 18, 2616LR Delft
Locatie activiteit: Strandweg 17, 3151 HV HOEK VAN HOLLAND
Aanvraagnaam: Maatregelen natuurverbetering Vinetaduin
Referentiecode: 95118.001

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Samen met de naastgelegen van Dixhoorndriehoek maakt het Vinetaduin deel uit van het Natura 2000 gebied Solleveld en Kapittelduinen. Het gebied staat onder druk door een te hoge stikstofdepositie. De hoge neerslag van stikstof zorgt hier voor de explosieve groei van plantensoorten die op een voedselrijke standplaats groeien. De balans tussen struweel, duingraslanden en vochtige duinvalleien is daardoor verdwenen. Om de kwetsbare natuurwaarden te behouden en uit te breiden is door het ZHL een set aan maatregelen opgesteld. De voorgestelde werkzaamheden worden als natuur herstelmaatregelen aangevraagd in het kader van het Natura 2000 beheerplan Solleveld-Kapittelduinen. Onderstaande activiteiten vallen onder deze aanvraag:

1. Verwijderen exoten en gebiedsvreemde soorten;
2. Afplaggen toplaag;
3. Vernieuwen paden en terreinafscheiding;
4. Slopen klein bouwwerk;
5. Toepassen jaarrond begrazing.

Onder deze aanvraag valt niet het graven van duinvalleien. De activiteiten vallen buiten de zonering van de zeewering en zullen geen onderdeel worden van het watersysteem.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Legger Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik Zeewering (november 2014).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

Onderstaande beschrijft de mogelijke effecten op en in de zeewering t.o.v. van de waterveiligheid, aangezien waterkwantiteit, waterkwaliteit en (aquatische) ecologie hier niet relevant zijn.

Het Vinetaduin is onderdeel van het Natura 2000 gebied genaamd Solleveld en Kapittelduinen. Dit betekent dat rekening gehouden moet worden met het onder andere het broedseizoen. Hierdoor kan Zuid-Holland Landschap (vanaf nu genoemd: ZHL) vanaf 14 juli 2024 beginnen met de werkzaamheden. De werkzaamheden zullen naar verwachting een half jaar duren en zo komt ZHL met de uitvoering in het stormseizoen van 2024/2025 te zitten. Daar waar de werkzaamheden geen negatief effect hebben op de waterveiligheid, ziet Delfland mogelijkheden om de werkzaamheden in het stormseizoen toe te laten. Het niet voorkomen van negatieve effecten blijkt uit het niet aantasten van het (toekomstig) grensprofiel en het mogelijk verschuiven van de afslagzone.

Verwijderen van de toplaag en exoten

Als meest ingrijpende activiteit wordt, over de volledige breedte van het Vinetaduin, de voedselrijke toplaag tot 5 cm afgeplagd. Daarnaast, zal op specifieke locaties, bij het verwijderen van rimpelroos de zeewering afgegraven worden tot maximaal 1 meter onder het maaiveld. Andere te verwijderen exoten en gebiedsvreemde soorten worden verwijderd met een trek-plukmethode door een mobiele kraan. Per raai is gekeken wat de mogelijke effecten op de waterveiligheid zijn.

Het gebied waarin gewerkt wordt, strekt zich uit over raai A, raai B, raai C, raai D, raai 11800, raai 11775, raai 17750 en raai 11725. Voor alle raaien geldt dat de afplagging niet in het grensprofiel komt en dat de activiteit voldoet aan de waterveiligheidseisen zoals beschreven in de beleidsregel Medegebruik Zeewering. Voor het verwijderen van exoten en gebiedsvreemde soorten geldt voor de verschillende raaien dat bijna alle activiteiten buiten de zonering van het leggerprofiel vallen, waardoor ingestemd kan worden met het uitvoeren van de werkzaamheden binnen het stormseizoen. Enkel exoten vak 264 (naam document) valt binnen de zonering en uit een analyse blijkt dat de werkzaamheden in het grensprofiel terecht komen. Voor exoten vak 264 geldt dat de werkzaamheden buiten het stormseizoen plaats moeten vinden.

Risico's op lange termijn in verband met zeespiegelstijging

Om te voldoen aan de lange termijn risico's rondom zeespiegelstijging is het belangrijk dat vrijgekomen grond in het gebied (dezelfde raai) blijft of bij afvoer wordt vervangen door schoon zand. Om hieraan te voldoen voert ZHL-maatregelen uit;

Opvullen van gaten

ZHL is voornemens om het illegaal betreden van bunkers te ontmoedigen. Door het vernieuwen van de terreinafscheiding en de paden te verbeteren wordt geprobeerd bezoekers op de paden te houden. De terreinafscheiding wordt op sommige plaatsen volledig opnieuw geplaatst waarbij tot maximaal 80cm vanaf het maaiveld wordt gegraven. Vanuit het waterveiligheidsperspectief is het gewenst dat deze gaten weer opgevuld worden, wat hier het geval is.

Gesloten grondbalans

Ten tweede voldoen de activiteiten aan de gesloten grondbalans voor de werkzaamheden die binnen de zone van het waterstaatswerk vallen. De initiatiefnemer heeft een tweede project, direct aangrenzend aan de werkzaamheden in deze vergunning. In overleg is besloten dat de vrijgekomen grond in het Vinetaduin eventueel ook toegepast mag worden binnen de kaders van het herstelproject 'Maatregelen natuurverbetering Van Dixhoorndriehoek, op voorwaarde dat dit binnen dezelfde raai valt zodat aan de gesloten grondbalans kan worden voldaan. Voor de werkzaamheden in het Van Dixhoorndriehoek is een vergunning aangevraagd onder Z-24-108466/D-24-108903. Om de gesloten grondbalans te waarborgen is in de voorschriften opgenomen dat de initiatiefnemer een logboek dient bij te houden waarin beschreven staat waar het vrijgekomen zand wordt toegepast. Gelet op het bovenstaande hebben de activiteiten op de lange termijn geen negatief effect op de waterveiligheid. Het hebben van een gesloten grondbalans geldt uitsluitend voor werkzaamheden die in de zone waterstaatswerk plaats vinden en dus niet voor werkzaamheden in landwaartse beschermingszone van de zeewering.

Werkzaamheden ten opzichte van het (toekomstig) theoretisch leggerprofiel

Als derde is gekeken of de werken binnen de zone van het leggerprofiel de zeewering vallen en of het theoretisch leggerprofiel wordt doorkruist. Voor het pad met nieuwe poorten dat Kleinzand en de Strandboulevard met elkaar verbindt, wordt het theoretisch leggerprofiel doorkruist. De activiteiten creëren geen gevaar voor de waterveiligheid mits ze buiten het stormseizoen worden uitgevoerd. Voor raai A en B en raai 11775 geldt dat de activiteiten buiten de zonering van het leggerprofiel blijven. Voor raai C en D, raai 11725 en 11800 vallen de werkzaamheden binnen de zonering maar buiten het theoretisch leggerprofiel.

Het slopen van een werk (in dit geval een schuur) in de zone waterstaatswerk is vergunningplichtig. Omdat eventueel ontstane gaten opgevuld worden na de sloop van de bebouwing, gaat de waterkering vanuit waterveiligheidsoogpunt niet achteruit en wordt deze zelfs verbeterd.

Natuurlijke begrazing

Na realisatie is het Zuid-Hollands Landschap voornemens om het noordelijke gedeelte van het Vinetaduin te laten begrazen. Een deel hiervan ligt in de zonering van de zeewering. Binnen de zonering van de zeewering is begrazing toegestaan wanneer dit geen schade brengt aan de zeewering. Schade kan bestaan uit kale plekken, waardoor zand kan uitstuiven op ongewenste plekken. Het profiel (hoogte en breedte) en de bedekking van de 'waterkering' mag niet achteruitgaan. Dus in hoogte afnemen of smaller worden van het profiel. In principe geldt de vuistregel dat 30% van het oppervlak begroeid moet zijn om significante uitstuiven voor te komen.

De begrazing van de zeewering wordt in dit geval toegestaan onder strikte voorwaarden welke ingaan op de monitoring van de zeewering en dan met name de mate van uitstuiven. Zuid-Hollands landschap dient een monitoringsplan te overleggen voordat begrazing zal worden toegepast. In de voorschriften van deze vergunning staat wat hier exact in moet staan, hoe vaak de resultaten gedeeld moeten worden met het Hoogheemraadschap en wat de gevolgen zijn van deze resultaten. Hiermee wordt voldoende gewaarborgd dat de begrazing geen negatief effect zal hebben op de zeewering.

Conclusie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen negatief effect op de waterveiligheid. Om eventuele risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend naast die van het natuurbelang die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en een kopie van de logboeken zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

De begrazing is toegestaan gedurende een proefperiode van 10 jaar na afronding van de overige werkzaamheden uit deze vergunning.

4.2 Zeewering

4.2.1 Werkzaamheden in de zeewering

1. Het waterkerende vermogen van de zeewering mag niet worden aangetast.
2. De in de zeewering te verrichten grondroering moet worden beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden.
3. Direct na het plaatsen en/of verwijderen van de werken moeten ingravingen worden gedicht met zand en in aansluiting op de omgeving worden bekleed.

4. Bij uitvoering van andere niet vergunde (onderhouds)werkzaamheden in het stormseizoen mag grondroering niet eerder plaatsvinden dan nadat een werkplan aan Delfland is overgelegd waaruit blijkt dat het waterkerend vermogen van de zeewering niet wordt aangetast en de werkzaamheden zodanig worden uitgevoerd dat risico's voor de waterkering zoveel als mogelijk worden beperkt.
5. (Onderhouds)werkzaamheden in het stormseizoen vinden plaats overeenkomstig het werkplan bedoeld in het vorige lid.

4.2.2 Graafwerkzaamheden

1. De in de zeewering te verrichten grondroering moet worden beperkt tot hetgeen wat noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden.
2. De in de zeewering te verrichten grondroering mag niet dieper zijn dan 1,0m vanaf het maaiveld.
3. De werkzaamheden die in het (toekomstige) leggerprofiel plaats vinden, moeten buiten het stormseizoen uitgevoerd worden.
4. De werkzaamheden die buiten het (toekomstig) leggerprofiel blijven mogen in het stormseizoen plaats vinden.
5. Zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk maar in ieder geval direct na voltooiing van de werken, moeten ingravingen in de zeewering worden gedicht met zand en wel op zodanige wijze dat de gebruikte bekleding aansluit op de aanwezige bekleding in de directe omgeving.
6. Ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden in het Vineta duin overschietend zand of ander korrelig bodemmateriaal blijvend uit de zeewering worden verwijderd. Eventueel ongeschikt bevonden materiaal dat niet geschikt is om te worden verwerkt conform paragraaf 4.2.3, moet worden vervangen door geschikt bodemmateriaal.
7. Van eventuele grondtransporten van ongeschikt bevonden materiaal naar buiten de zeewering moet een logboek worden bijgehouden. Het logboek dient ten minste de volgende gegevens te bevatten van ieder grondtransport:
 - Datum en tijd;
 - Volume in m³;
 - Bestemming;
 - Aard van de lading.Het logboek moet te allen tijde op de locatie beschikbaar zijn voor inzage door medewerkers van Delfland.
8. Van eventuele grondtransporten van geschikte grond naar de zeewering moet een logboek worden bijgehouden. Het logboek dient ten minste de volgende gegevens te bevatten van ieder grondtransport:
 - Datum en tijd;
 - Volume in m³;
 - Bestemming;
 - Aard van de lading.Het logboek moet te allen tijde op de locatie beschikbaar zijn voor inzage door medewerkers van Delfland.
9. Slooppuin moet volledig worden afgevoerd uit de zeewering.

4.2.3 Grondroering in de zeewering

Vergunninghouder dient het vrij te komen zand in de duinen zo spoedig mogelijk aan te brengen op de locaties 11800-11775, 11775-11750, 11750-11725 genoemd in figuur 2 uit 'Notitie Maatregelen natuurverbetering Van Dixhoorndriehoek' als bedoeld onder paragraaf 5b, lid 3 van dit besluit. En daarbij geldt het navolgende:

1. Het aan te brengen zand in de duinen moet voldoen aan de volgende criteria:
 - Vrij van puin; voorafgaand aan inpassing dient het zand gezeefd te worden (korrelgrootte maximaal 0,5 mm);
 - Kalkrijk, matig fijn, met geen tot nauwelijks lutum of organische stof;
 - Geen chemische verontreiniging;
 - Geen andersoortige verontreinigingen.

2. In het duingebied tussen raai 11800-11775, 11775-11750, 11750-11725 mag maximaal 2600 kuub zand toegepast worden.

4.2.4 Toepassing grote grazers in de zeewering

1. Voorafgaand aan de start van de begrazing moet Zuid-Hollands landschap een door Delfland goedgekeurd monitoringplan overleggen met hierin;
 - 0-meting na afronding van de overige natuurherstelwerkzaamheden welke dienstdoet als vertrekpunt;
 - Werkwijze van monitoring van de ontwikkeling van vegetatie, kale plekken en hoogteverschillen in het plangebied zoals getekend in figuur 1 uit 'Adviesvraag Grote grazers Vinetaduin Hoek van Holland'.
2. Monitoringsresultaten worden in de eerste 4 jaar jaarlijks aangeleverd en besproken met Delfland. Als het blijkt dat het gebied tussen de indicatieve blauwe en rode lijn in figuur 1 achteruitgaat in profiel ten opzichte van de situatie in 2024 (ofwel de 0-meting) worden mitigerende maatregelen ingepast. Dit ten uitvoer en op kosten van Zuid Hollands Landschap. Na de eerste 4 jaar vindt deze monitoring en bespreking tweejaarlijks plaats.
3. De begrazing vindt plaats gedurende een proefperiode van 10 jaar. Hierna wordt op basis van de effecten besloten of een nieuwe vergunning kan worden verleend.
4. Eventuele stuifgaten of duinverlagingen moeten, worden teruggebracht tot het nulmeting profiel uit jaar 2024, volgens aanwijzingen van Delfland.
5. De dieren binnen het gebied moeten op eerste aanzegging van Delfland worden verwijderd of verplaatst, wanneer dit met het oog op dringend uit te voeren werkzaamheden aan de zeewering door Delfland nodig wordt geacht. Tenzij er sprake is van een noodsituatie zal Delfland dit minimaal twee maanden van tevoren aangeven.

4.2.5 Inrichtingselementen plaatsen en/of verwijderen

1. Het waterkerende vermogen van de zeewering mag niet worden aangetast.
2. De in de zeewering te verrichten grondroering moet worden beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden.
3. Alle kaal gemaakte en niet bebouwde oppervlakken (in de duinen) moeten, zowel tijdens de uitvoering als na het gereedkomen van de werkzaamheden, blijvend tegen verstuiving worden beschermd.
4. Ter plaatse van de uit te voeren werken mag geen overschietend zand of ander korrelig bodemmateriaal blijvend uit de zeewering worden verwijderd. Eventueel ongeschikt bevonden materiaal moet worden vervangen door geschikt bodemmateriaal.
5. Direct na het plaatsen/leggen/verwijderen van de werken moeten ingravingen worden gedicht met zand en in aansluiting op de omgeving worden bekleed.
6. Palen ten behoeve van hekwerken/poorten en afrastering worden geplaatst zonder verzwaarde voet en niet dieper dan 1 meter onder maaiveld.
7. Veeroosters worden niet dieper ingegraven dan 0,5 meter onder maaiveld.
8. Bij uitvoering van (onderhouds)werkzaamheden in het stormseizoen mag grondroering niet eerder plaatsvinden dan nadat een werkplan aan Delfland is overgelegd waaruit blijkt dat het waterkerend vermogen van de zeewering niet wordt aangetast en de werkzaamheden zodanig worden uitgevoerd dat risico's voor de waterkering zoveel als mogelijk worden beperkt.
9. (Onderhouds)werkzaamheden in het stormseizoen vinden plaats overeenkomstig het werkplan bedoeld in het vorige lid.

5 Besluit


Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Stichting "Het Zuid-Hollands Landschap" Olof Palmestraat 18, 2616LR Delft, voor het in de zeewering:
 - afplaggen van de voedselrijke toplaag en verwijderen exoten;
 - het afvoeren en toepassen van grond;
 - slopen van een werk;
 - plaatsen van hekwerken, veeroosters en poorten;
 - toepassen van jaarronde begrazing door pony's en runderen voor een tijdsduur van 10 jaar vanaf dagtekening van dit besluit.

- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Intern advies 'Adviesvraag Grote grazers Vinetaduin Hoek van Holland', ongedateerd;
 - Mailcorrespondentie 'Voorstel monitoring Grazers Vinetaduin', met als laatste mail op 24-06-2024;
 - Notitie 'Maatregelen natuurverbetering Van Dixhoorndriehoek', subtitel: Beschrijving van de maatregelen, datum ontvangst: 2 mei 2024;
 - Notitie 'Maatregelen natuurverbetering Vinetaduin, subtitel: Beschrijving van de maatregelen, datum ontvangst: 21 december 2023;
 - Overzichtstekening 'Verwijderen exoten', projectnummer: 204929, datum: 16 november 2023;
 - Dwarsdoorsnede 'Principedetail onderhoudspoort', projectnummer: 204929, tekeningnummer: 110, datum: 21-12-2023

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsovergang

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsovervolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsovervolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.