

MER-BEOORDELINGSBESLUIT GRONDWATERONTTREKING

Behorende bij de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van instandhouding galigaanmoeras De Geuldert te Plasmolen en het tijdelijk lozen van grondwater in een overig oppervlaktewater (2024-Z2284)

Zaaknummer: 2024-Z6317

Inhoudsopgave

1	Onderwerp	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	4
5	Geplande activiteiten	5
5.1	Samenvatting	5
5.2	Locatie	5
5.3	Uitvoeringsmethode	6
6	Toetsing.....	6
6.1	Algemeen	6
6.2	Overwegingen	6
6.3	Eindconclusie toetsing.....	7
7	Procedure en rechtsbescherming	7
7.1	Procedure.....	7
7.2	Rechtsbescherming.....	8
8	Mededelingen	9
9	Bijlagen.....	10

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET EN HET OMGEVINGSBESLUIT**1 Onderwerp**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 29 februari 2024 een aanvraag ontvangen van Kragten B.V., Postbus 14, 6040 AA Roermond om een vergunning als bedoeld in paragraaf 4.1 van de Omgevingswet.

De aanvraag betreft:

- het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van instandhouding galigaanmoeras De Geuldert te Plasmolen;
- het tijdelijk lozen van grondwater in een overig oppervlaktewater.

Het tijdelijk onttrekken van grondwater is vergunningplichtig op grond van artikel 4.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg (grondwateronttrekkingsactiviteit).

Het tijdelijk lozen van water in een overig oppervlaktewater is een meldingsplichtige handeling; deze activiteit valt onder de meldplicht van artikel 2.101 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg (waterkwantiteitsaspecten).

De maximale hoeveelheid te onttrekken grondwater bedraagt 10 m³ per uur en 240 m³ per etmaal.

De geplande onttrekking van grondwater valt onder § 16.4.2. 'Milieueffectrapportage voor projecten' van de Omgevingswet. Daarom is bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit in het bemalingsadvies een aanmeldingsnotitie op grond van de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit opgenomen (bijlage 3).

Het waterschap beoordeelt op basis van de aanmeldingsnotitie of er, naast de verplichte omgevingsvergunning voor een wateractiviteit, ook een milieueffectrapport (= MER) opgesteld moet worden ter bescherming van de milieubelangen. Hierbij wordt gekeken naar de aard, omvang, de locatie van de geplande grondwateronttrekkingsactiviteit en de potentiële effecten op het milieu.

2 Conclusie

Op grond van de bijgevoegde aanvraag (inclusief het bemalingsadvies), de aanmeldingsnotitie en de beoordeling, voor zover niet strijdig met de in hoofdstuk 6 van dit besluit genoemde overwegingen, concluderen wij dat de omstandigheden waaronder de voorgenomen activiteiten worden ondernomen, niet tot zodanige significante milieugevolgen zullen leiden dat het opstellen van een MER noodzakelijk is.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen in de Europese richtlijn MER, de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- op grond van artikel 16.43 van de Omgevingswet jo. artikel 11.6 van het Omgevingsbesluit hoeft Kragten B.V., Postbus 14, 6040 AA te Roermond voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van instandhouding galigaanmoeras De Geuldert te Plasmolen geen milieueffectrapport op te stellen;

- b. de volgende bijlagen deel uit te laten maken van dit besluit:
- bijlage 1: geanonimiseerd aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van instandhouding galigaanmoeras De Geuldert te Plasmolen (documentnummer WLDOC-1663486819-355908); en
 - bijlage 2: tekening "8. St. Jansberg De Geuldert", d.d. 7 december 2023, tekeningnummer 1370-SJ-T08-01-2 (documentnummer WLDOC-1663486819-355910);
 - bijlage 3: rapport "Bemalingsadvies grondwaterpompen Geuldert", d.d. 26 februari 2024, rapportnummer R_2023_028 (documentnummer WLDOC-1663486819-355912).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

w.g.

W.M.K. Peereboom
a.i. Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Geplande activiteiten

5.1 Samenvatting

De Geuldert te Plasmolen is onderdeel van het Natura 2000- gebied Sint Jansberg. Om catastrofaal soortenverlies van de Natura 2000-habitattypen Galigaanmoeras, Elzenbroek, Elzenzegge en Hoog- en Laagveenbos als gevolg van extreem droge zomers en structurele verdroging te voorkomen, zijn maatregelen noodzakelijk. Ten minste tot een structurele oplossing uitgevoerd is, is ten behoeve van de vermindering van de verdrogingsgevoeligheid van het gebied inlaat van schoon grondwater in de plas van De Geuldert noodzakelijk gedurende extreem droge zomers. Het aanvullen van het peil van deze plas heeft een positief effect op de instandhouding van de eerder genoemde soorten. Het grondwater dat hiervoor gebruikt wordt, is afkomstig uit het 1e watervoerende pakket.

De maximale hoeveelheid te onttrekken grondwater bedraagt 10 m³ per uur en 240 m³ per etmaal voor instandhouding galigaanmoeras De Geuldert te Plasmolen.

De vergunning wordt verleend voor bepaalde tijd, te weten tot en met 1 juli 2034.

Het onttrokken grondwater wordt geloosd in een overig oppervlaktewater.

5.2 Locatie

De bronbemaling vindt plaats in de gemeente Mook en Middelaar aan de Schildersweg te Plasmolen op of nabij de locatie RD-coördinaten coördinaten X = 192.512, Y = 416.658.



Figuur 1: overzicht van de locatie

5.3 Uitvoeringsmethode

Er wordt uitgegaan van een waterverlies van 13,6 mm per etmaal. Voor het bepalen van het debiet van de pomp wordt uitgegaan dat dit waterverlies volledig moet worden opgevangen door de pomp, voor het gebied ter plaatse van de plas in De Geuldert. Bij een oppervlak van de plas en omgeving van 1,5 hectare bedraagt dit waterverlies ter plaatse van het Galigaanmoeras circa 210 m³ per etmaal. Op basis van de genoemde uitgangspunten en de nu bekende projectgegevens bedraagt de prognose van het debiet gemiddeld circa 10 m³ per uur.

6 Toetsing

6.1 Algemeen

Het bevoegd gezag moet, op grond van artikel 16.43, tweede lid van de Omgevingswet, beoordelen of, gezien de bijzondere omstandigheden waaronder de voorgenomen wateractiviteit wordt ondernomen, bij de voorbereiding van het besluit voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit een milieueffectrapport (= MER) moet worden opgesteld. Als bijzondere omstandigheden worden aangemerkt belangrijke nadelige milieugevolgen die de geplande wateractiviteit kan hebben.

Deze omstandigheden kunnen betrekking hebben op:

1. de kenmerken van de activiteit;
2. de plaats waar de activiteit wordt uitgevoerd;
3. de samenhang met de andere activiteiten ter plaatse; en
4. de kenmerken van de significante gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben.

Bovenstaande opsomming vormt de kapstok om te bepalen of er mogelijke significante nadelige milieueffecten kunnen ontstaan. Ook houdt het bevoegd gezag bij haar beslissing rekening met de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven omstandigheden (artikel 16.43, derde lid van de Omgevingswet).

6.2 Overwegingen

Bij de belangenafweging van dit besluit wordt gekeken naar de belangrijke nadelige gevolgen met betrekking tot het milieu ter plaatse ten gevolge van het tijdelijk onttrekken van grondwater. Naast milieubelangen kunnen er ook andere grondwaterbelangen spelen. Deze overige grondwaterbelangen worden afgewogen in het proces van de behandeling van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (besluit met kenmerk 2024-Z2284).

Dit mer-beoordelingsbesluit richt zich dus uitsluitend op de milieueffecten als gevolg van het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van instandhouding galigaanmoeras De Geuldert te Plasmolen. In algemene zin moet bij alle werkzaamheden worden voldaan aan de vigerende regelgeving en de lokale verordeningen.

De aanmeldingsnotitie maakt onderdeel uit van het bemalingsadvies. In het bemalingsadvies zijn het waterbezwaar en invloedsgebied van de grondwateronttrekking berekend en zijn de effecten op de omgeving onderzocht.

De kenmerken en de plaats van het project bepalen of er sprake is van significante milieueffecten. In samenhang met deze criteria zijn de kenmerken van potentiële effecten getoetst op potentiële aanzienlijke effecten op het milieu door het project.

Het betreffende natuurgebied is gevoelig maar wel goed ontwikkeld. De grondwateronttrekking is bedoeld voor de verbetering van natuurdoelen. De kenmerken van de activiteit hebben een beperkt effect op het milieu. Er is echter sprake van tijdelijke effecten. Deze effecten op het grondwater worden gemonitord op basis van de voorschriften op grond van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit met kenmerk 2024-Z2284. Op basis van de kenmerken en de plaats van de grondwateronttrekkingsactiviteit worden er geen significante negatieve effecten op het milieu verwacht.

Door de grondwateronttrekking treden er effecten op die invloed kunnen hebben op het milieu. Het gaat echter om effecten van beperkte en tijdelijke aard waardoor er geen sprake is van significante milieueffecten.

6.3 Eindconclusie toetsing

Gezien de aard, de omvang, de locatie en de zeer beperkte potentiële effecten op het milieu van de geplande grondwateronttrekkingsactiviteit hoeft er geen milieueffectrapport opgesteld te worden.

Met het opnemen van voorschriften in de bijbehorende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit, in relatie tot de geldende normen, wordt er geen significant negatief effect op het milieu verwacht. Hierdoor zijn er geen gronden voor het opleggen van een MER-plicht.

7 Procedure en rechtsbescherming

7.1 Procedure

De aanvraag voor de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit is op 29 februari 2024 bij het waterschap ingediend (ons kenmerk 2024-Z2284). De bijbehorende in het bemalingsadvies opgenomen aanmeldingsnotitie is op 29 februari 2024 ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2024-Z6317.

Bepaling mer-(beoordelings)plicht

Bijlage V (aanwijzing projecten en de daarvoor benodigde besluiten waarvoor een mer-(beoordelings)plicht geldt) van het Omgevingsbesluit bepaalt bij welke activiteiten een mer-(beoordelings)plicht geldt. De eerste kolom van de bijlage beschrijft de activiteit. De tweede kolom geeft aan in welke gevallen er een MER moet worden opgesteld. Deze MER-plicht volgt uit de aard van de activiteit en de invloed op het milieu. De derde kolom geeft aan in welke gevallen er beoordeeld moet worden of er een MER moet worden opgesteld. Het betreft activiteiten waarbij de omstandigheden waaronder ze worden verricht, bepalen of er mogelijke nadelige significante gevolgen zijn voor het milieu. Aan de hand van deze beoordeling zal het bevoegd gezag besluiten of

er al dan niet een MER moet worden opgesteld voordat een vergunning kan worden verleend. De vierde kolom geeft aan om welke besluiten het moet gaan, wil de mer-(beoordelings)plicht van toepassing zijn.

In casu gaat het om een activiteit die valt onder nummer K1, te weten het onttrekken van grondwater (kolom 1), waarbij de grens van 10.000.000 m³ per jaar niet wordt overschreden (kolom 2) maar waarbij sprake is van een oprichting, wijziging of uitbreiding van een grondwateronttrekking (kolom 3). Dit mer-beoordelingsbesluit hoort bij een besluit voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (kolom 4).

Voordat de vergunning in het kader van de Omgevingswet in behandeling kan worden genomen, moet aan de hand van de ingediende meldingsnotitie moeten worden beoordeeld of een MER moet worden opgesteld.

Artikel 16.49, derde lid van de Omgevingswet bepaalt namelijk dat het bevoegde gezag de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het onttrekken van grondwater voor het in de aanhef genoemde project buiten behandeling moet laten als er geen beslissing is genomen omtrent de MER.

Bevoegd gezag

De meldingsnotitie mer heeft betrekking op de aanvraag van Kragten B.V., Postbus 14, 6040 AA Roermond voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit die bij het waterschap is ontvangen op 29 februari 2024 en geregistreerd onder kenmerk 2024-Z2284. Op grond van artikel 4.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg (grondwateronttrekkingsactiviteit) en op grond van artikel 2.101 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg (lozingsactiviteit) is Waterschap Limburg het bevoegde gezag voor de betreffende vergunning.

Het waterschap moet op grond van artikel 16.43, tweede lid van de Omgevingswet beoordelen of, gezien de bijzondere omstandigheden waaronder de voorgenomen activiteit wordt ondernomen, bij de voorbereiding van het besluit een MER moet worden opgesteld ten aanzien van het onttrekken van grondwater.

Termijn

Op grond van artikel 11.11, eerste lid van het Omgevingsbesluit moet het waterschap uiterlijk binnen zes weken na de ontvangstdatum de beslissing nemen of aanvullend een MER moet worden gesteld.

7.2 Rechtsbescherming

Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

Het bovenstaande betekent dat alleen degene die de meldingsnotitie heeft ingediend, bezwaar kan maken tegen het mer-beoordelingsbesluit. Derden die het niet eens zijn met het besluit dat er geen milieueffectrapport (MER) hoeft worden opgesteld, kunnen dit inbrengen bij het bezwaar en beroep

dat mogelijk is op basis van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het onttrekken van grondwater met kenmerk 2024-Z2284.

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van het besluit middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

8 Mededelingen

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdiensbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De houder van de bij dit besluit behorende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (kenmerk 2024-Z2284) moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Dit besluit geldt tevens voor de rechtsopvolger van de houder van de bijbehorende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (kenmerk 2024-Z2284). De rechtsopvolger doet binnen 4 weken nadat deze vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

9 Bijlagen

Bijlagen behorende bij besluit met kenmerk 2024-Z6317:

1. Geanonimiseerd aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van instandhouding galigaanmoeras De Geuldert te Plasmolen (documentnummer WLDOC-1663486819-355908); en
2. Tekening "8. St. Jansberg De Geuldert", d.d. 7 december 2023, tekeningnummer 1370-SJ-T08-01-2 (documentnummer WLDOC-1663486819-355910);
3. Rapport "Bemalingsadvies grondwaterpompen Geuldert", d.d. 26 februari 2024, rapportnummer R_2023_028 (documentnummer WLDOC-1663486819-347111).