

Besluit
van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

Veranderingsvergunning

Lawter Maastricht B.V. te Maastricht

Zaaknummer: Z2024-00004058

Kenmerk: D2024-00029155-P d.d. 4 juli 2024.
Verzonden: **8 juli 2024**

INHOUDSOPGAVE

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg	1
1 Besluit	3
2 Procedure	6
2.1 De aanvraag	6
2.2 Huidige vergunnings situatie.....	7
2.3 Bevoegd gezag	7
2.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure.....	7
2.5 Procedure.....	7
2.6 Advies en instemming	8
3 Toetsingskader milieu	10
3.1 Inleiding.....	10
3.2 Toetsing: geen significante gevolgen.....	10

1 Besluit

Onderwerp

Wij hebben op 22 mei 2024 een aanvraag voor een verandering van een omgevingsvergunning ontvangen van Lawter Maastricht B.V. De aanvraag betreft het project 'wijzigen van opslag gevaarlijke stoffen' gelegen aan Ankerkade 81, 6222 NL Maastricht. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z2023-00000500.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 5.1 van de Omgevingswet (Ow) jo. artikel 10.24, vierde lid van het Omgevingsbesluit (Ob):

1. aan Lawter Maastricht B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de activiteit(en), uitgevoerd op de locatie Ankerkade 81 te Maastricht;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - een milieubelastende activiteit (artikel 5.1, tweede lid, onder b, van de Omgevingswet jo. artikel 10.24, vierde lid van het Omgevingsbesluit);
3. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend;
4. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken:
 - Verzoekformulier (DSO) met verzoeknummer: 2024052201172000, ingediend op 22 mei 2024.
 - Aanvraag veranderingsvergunning Omgevingswet, Lawter, Locatie Lawter Maastricht B.V. d.d. 22 mei 2024;
 - Bijlage 1: T81013 concept opstelling;
 - Bijlage 2: MSDS Acticide MBR-1;
 - Bijlage 3: T9018/T9019;
 - Bijlage 4: MSDS Natronloog 50%;
 - Bijlage 5: MSDS Kaliloog 50%;
 - Bijlage 6: T0703;
 - Bijlage 7: MSDS Sulfuric Acid 98%;
 - Bijlage 8: Locatie uitgetekend op de lay-out.

Gedeputeerde Staten van Limburg

Afdelingshoofd Vergunningen
Omgevingsdienst Zuid-Limburg

Afschriften

Dit besluit is verzonden aan de aanvrager van de vergunning, zijnde Lawter Maastricht B.V. Ankerkade 81, 6222 NL Maastricht. Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- het College van burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992 6201 BZ Maastricht;
- het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.
- het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Postbus 35, 6269 ZG Margraten.

Rechtsbescherming

Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

1. De naam en het adres van de indiener;
2. De datum;
3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
4. De redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Algehele Juridische Zaken, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Naast het indienen van uw bezwaarschrift per post is ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. Op deze wijze wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt. De webformulieren zijn geplaatst op de website van de Provincie Limburg en te raadplegen via www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/ onder 'Hoe dient u uw bezwaar in?'

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding

Ten aanzien van de activiteiten uit de aanvraag beoordelen wij dat deze niet leiden tot een wijziging van een bestaande toestand die niet kan worden hersteld, en dat de regels over het verlenen van de omgevingsvergunning er niet toe strekken die bestaande toestand te beschermen.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden.

Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 22 mei 2024 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een milieubelastende activiteit. De aanvraag betreft het project 'wijzigen van opslag gevaarlijke stoffen' bij Lawter Maastricht B.V. gelegen aan Ankerkade 81, 6222 NL Maastricht.

De aanvraag betreft het vervangen van enkele tanks die onder de werkingssfeer van de PGS 31 vielen. Het gaat om de volgende tanks:

- T8013 tussenopslag Biocide
- T9018 tussenopslag Natronloog;
- T9019 tussenopslag Kaliloog;
- T0703 opslag Zwavelzuur.

T8013

Als vervanging voor de huidige T8013 zal een unit gebouwd worden met een klein vast voorraadvatje (< 250 ltr.). Dit vatje wordt gevuld vanuit een losstaande IBC middels een lans die geen vaste verbinding heeft met deze IBC.

T9018 en T9019

T-9018 (NaOH 50%) en T-9019 (KOH 50%) worden op dit moment gebruikt als tussenbuffer in de ringleiding om een constante dosering te realiseren naar het CDI.

De beide huidige tankjes (IBC's) voldoen niet meer aan de huidige nieuwe norm en zullen daarom worden vervangen door twee vaatjes met een kleinere inhoud (< 250 ltr.) van waaruit dosering op het CDI kan plaatsvinden. Deze nieuwe vaatjes zullen als tussenvaatjes worden geïnstalleerd tussen de loogleidingen en de CDI installatie op een bestaand bordes in de productiehal nabij de CDI installatie.

T0703

T-0703 (H₂SO₄ 98%) wordt op dit moment gebruikt om effluenttanks T-0701 en T-0702 (afvalwater vanuit het productie proces) op pH te corrigeren. T-0703 voldoet momenteel niet meer aan de gestelde nieuwe norm en is voor het huidige gebruikt te groot. Tevens zal de concentratie van het zuur worden verlaagd naar 37%.

De huidige IBC (T0703; H₂SO₄ 98%) zal komen te vervallen en worden vervangen door een opstelling met een Zwavelzuur drum (37%) (200 ltr.) van waaruit de dosering aan T-0701 en T-0702 kan gebeuren. Er zullen geen wijzigingen plaatsvinden in de wijze van verpompen naar de tanks.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Omgevingswet omschreven activiteiten:

- een milieubelastende activiteit (artikel 5.1, tweede lid, onder b, van de Omgevingswet jo. artikel 10.24, vierde lid van het Omgevingsbesluit).

2.2 Huidige vergunningsituatie

Op 15 september 2015, is door de gemeente Maastricht een revisievergunning (met kenmerk 193872) verleend. Daarnaast is op 11 januari 2018 een milieuneutrale verandering (met kenmerk: 2018/2209) verleend. Op 28 september 2023 is een veranderingsvergunning (met kenmerk: D2023-00020575-P) verleend voor het vervangen, vergroten en verplaatsen van een NaOH tank en het actualiseren van de vergunning inzake de PGS 15 en PGS 31 voorschriften.

Een onherroepelijke vergunning die onder de Wabo is verleend voor een activiteit welke onder de Omgevingswet tevens vergunningplichtig is wordt van rechtswege een vergunning onder de Omgevingswet.

2.3 Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor deze beschikking. Dit volgt uit artikel 4.6, eerste lid, onder c van het Omgevingsbesluit (Ob) op grond van de milieubelastende activiteit (MBA), genoemd in artikel 3.78 van het Bal. Binnen de inrichting worden één of meer van de activiteiten uitgevoerd die aangewezen zijn in bijlage 1 van richtlijn 2010/75/EU van het Europees parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies. Het betreft de categorieën 4.1 van de Richtlijn Industriële Emissies (Rie).

2.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

2.5 Procedure

De aanvraag heeft betrekking op een milieubelastende activiteit die bestaat uit een IPPC-installatie of een Seveso-inrichting. De wijziging heeft geen significante nadelige gevolgen voor de gezondheid of het milieu (artikel 16.65, eerste lid, onder a, Ow jo. artikel 10.24, vierde lid van het Omgevingsbesluit). Dit besluit is daarom voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 16.5.2 van de Ow. Gelet hierop hebben wij conform artikel 16.57 van de Ow kennis gegeven van de aanvraag op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen).

2.6 Advies en instemming

Het betreft een aanvraag voor een milieubelastende activiteit bij een complex bedrijf, instemming van burgemeester en wethouders is daarom niet aan de orde. In de Ow en het Ob worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 16.15, eerste lid van de Ow, en afdeling 4.2 van het Ob, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- het college van burgemeester en wethouders van Maastricht.
- Het Waterschap Limburg;
- De Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Zij hebben vervolgens onderstaande adviezen uitgebracht

Het college van burgemeester en wethouders Maastricht

Op 18 juni 2024 hebben we van de gemeente Maastricht een advies ontvangen. Dit advies luidt als volgt:

Het verzoek betreft sec het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking en is een milieubelastende activiteit (artikel 5.1, lid 2 onder b van Ow) waarvoor gemeente Maastricht verzocht is om hierover te adviseren. Daarnaast informeren we u dat de volgende activiteiten van toepassing kunnen zijn:

- *Omgevingsplanactiviteit (artikel 5.1, lid 1 onder a van Ow);*
- *Bouwactiviteit (artikel 5.1, lid 2 onder a van Ow).*

Omdat het plan in de gemeente Maastricht ligt, is ons inhoudelijk advies als volgt.

Het verzoek betreft het wijzigen van opslag van de volgende gevaarlijke stoffen:

- *Het vervangen van T0703 (H₂SO₄);*
- *Het vervangen van T8013 middels een kleiner installatie met losse IBC;*
- *Het vervangen van T9018 (NaOH) en T9019 (KOH), beide 1000 liter, door een kleine inline vaten van max 250 liter.*

Het vervangen van T0703, T8013, T9018 en T9019 zijn kleine wijzigingen / aanpassingen van de huidige bedrijfsvoering van Lawter die geen nadelige gevolgen heeft op het milieu. Er komen geen nieuwe geluidsbronnen (bestaande pompsystemen worden gebruikt) en bevoorrading/opslag blijft ongewijzigd.

Gemeente Maastricht heeft geen bezwaar voor het wijzigen van het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking zoals aangegeven in het verzoek. Het verder afhandelen van dit verzoek betreffende de milieubelastende activiteit is ter competentie van RUD Zuid-Limburg.

Het Waterschap Limburg

Op 12 juni 2024 hebben we een advies ontvangen van het Waterschap Limburg. Het advies luidt als volgt:

Ten aanzien van de lozingen van afvalwater en/of afstromend hemelwater (indirecte lozing) van bovengenoemde aanvraag kan worden volstaan met:

- *de bepalingen die van rechtswege gelden vanuit de betreffende voorschriften van het Besluit activiteiten leefomgeving;*
- *de vigerende omgevingsvergunning.*

In dit geval worden geen aanvullende (maatwerk-)voorschriften geadviseerd omdat deze aanvraag niet leidt tot een significante wijziging ten aanzien van het (afval-) wateraspect. In de aanvraag wordt namelijk aangegeven dat de veranderingen geen impact hebben op de milieuaspecten.

Samenvatting

De (lozings)voorschriften uit het Besluit activiteiten leefomgeving /vigerende omgevingsvergunning voldoen voor bovengenoemde aanvraag. Dit is een advies op grond van artikel 16.15 van de Omgevingswet jo. artikel 4.24 van het Omgevingsbesluit.

Reactie

Wij hebben bovenstaande adviezen meegenomen in onze beoordeling.

3 Toetsingskader milieu

3.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieubelastende activiteit (MBA) als bedoeld in artikel 3.72 (basischemie) van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze milieubelastende activiteit wordt in afdeling 3.3 van het Bal aangewezen als complex bedrijf. De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat exploiteren functioneel ondersteunen.

De aanvraag betreft het vervangen van enkele tanks die onder de werkingssfeer van de PGS 31 vielen, voor kleinere werkvoorraden. In de nieuwe situatie valt de opslag van (werk)voorraden onder PGS 15. Het gaat om de volgende tanks:

- T8013 tussenopslag Biocide
- T9018 tussenopslag Natronloog;
- T9019 tussenopslag Kaliloog;
- T0703 opslag Zwavelzuur.

3.2 Toetsing: geen significante gevolgen

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande aspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot significante gevolgen voor de gezondheid of het milieu in vergelijking met de al verleende vergunning. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande aspecten geen significante gevolgen voor de milieubelasting of de gezondheid zullen zijn.

Geluid

Er worden geen pompen of extra geluidsbronnen aangebracht, de huidige pompen worden hergebruikt en er wordt een staafpomp geplaatst die ter vervanging is van de losse staafpomp. Het geheel blijft zoals de oude opstelling in de productiehal staan op een calamiteitenvloer.

Lucht

De aangevraagde verandering heeft geen gevolgen voor de luchtkwaliteit. Er komen geen nieuwe emissiebronnen bij.

Afvalwater

De aangevraagde verandering heeft geen gevolgen voor de aard en samenstelling van het afvalwater.

Energie

De aangevraagde verandering heeft geen gevolgen voor het energieverbruik. Er worden geen pompen aangebracht, de huidige pompen worden hergebruikt en er wordt een staafpomp geplaatst die ter vervanging is van de losse staafpomp.

Afvalstoffen

De aangevraagde verandering heeft geen gevolgen voor de aard en samenstelling van de afvalstoffen.

Externe veiligheid

De aanvraag betreft het vervangen van enkele tanks die onder de werkingssfeer van de PGS 31 vielen, voor kleinere werkvoorraden (<250 liter). Het gaat om de volgende tanks:

- T8013 tussenopslag Biocide;
- T9018 tussenopslag Natronloog;
- T9019 tussenopslag Kaliloog;

T0703 opslag Zwavelzuur wordt vervangen voor een drum van 200 liter. Tevens zal de concentratie van het zuur worden verlaagd naar 37% (i.p.v. 98%).

Na de verandering vallen de bovenstaande opslagen onder PGS 15. Hiervoor zijn de voorschriften die opgenomen zijn in de veranderingsvergunning van 28 september 2023 (kenmerk D2023-00020575-P) toereikend. Er hoeven geen extra voorschriften aan deze vergunning verbonden te worden.

Conclusie

De verandering leidt niet tot significante nadelige gevolgen voor de gezondheid of het milieu.