



Groningen 5 juli 2024  
Zaaknummers Z/24/070935  
Z/24/070936  
Z/24/070937  
Contactpersoon R.J. Rittersma  
Indieningsdatum 5 april 2024  
Uw kenmerk Zonnepark Noordhorn

Onderwerp: Afhandeling van uw meldingen en besluit op de aangevraagde omgevingsvergunning

Geachte ,

Op 5 april jl. ontvingen wij inzake bovengenoemd project:

- 1) Een melding voor de aanleg van verhard oppervlak, ons kenmerk 24/070935, en
- 2) Een melding voor de aanleg van kabels en leidingen, ons kenmerk 24/070936, en
- 3) Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het deels verharden van het onderhoudspad d.m.v. grasbetontegels langs een primaire watergang, ons kenmerk 24/070937.

Deze meldingen en de aanvraag heeft u op 5 april 2024 gedaan op grond van de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijvest 2023. Gezien de onderlinge samenhang tussen de verschillende activiteiten zijn wij met u overeengekomen de zaken gelijktijdig te behandelen.

Deze brief bevat in deel A: onze reactie op de ingediende meldingen (1 en 2).

Let op; deze twee meldingen vallen onder de algemene regels van het waterschap en dus niet onder de vergunningplicht van het waterschap, de reactie op deze twee meldingen is dan ook geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, indienen van bezwaar is niet mogelijk.

Deze brief bevat in deel B: onze reactie op uw aanvraag om een omgevingsvergunning (3).

Na de brief volgt het feitelijke besluit zelf. Tegen het besluit kan wel bezwaar gemaakt worden.

In het laatste hoofdstuk van het besluit leest u hier meer over.



## Deel A

- 1) Uw melding voor de aanleg van verhard oppervlak, ons kenmerk Z/24/070935, verzoeknummer omgevingsloket 20240405 00875. Uit de ingediende stukken blijkt dat er geen sprake is versnelde afvoer van hemelwater doordat er enkel halfopen verharding wordt aangelegd en er daarnaast ook geen voorzieningen of afvoergeulen worden aangelegd die leiden tot een versnelde afvoer van hemelwater naar aangrenzende watergangen. Daarmee valt deze activiteit buiten het toepassingsbereik van § 3.2.17 van de waterschapsverordening.
- 2) Uw melding voor de aanleg van kabels en leidingen, ons kenmerk 24/070936, verzoeknummer omgevingsloket 20240405 00876. Uit de ingediende stukken blijkt dat er aan de zuidzijde van het projectgebied een secundaire watergang (bermsloot) zal worden gekruist binnen het project.

### **Toestemming, uitvoeringsregels en zorgplichten voor het uitvoeren van de activiteit(en)**

De locatie waar de activiteiten worden uitgevoerd, bevinden zich resp. 1) in beperkingengebied A van het beheergebied van het waterschap en 2) in beperkingengebied I van een (secundair) oppervlaktewaterlichaam waar regels van het waterschap gelden. Op grond van de waterschapsverordening heeft u toestemming om de activiteit(en) uit te voeren. U dient zich wel te houden aan de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening. Een aantal zorgplichten en/of uitvoeringsregels geven wij u alvast mee. Zo geldt onder andere dat:

1. de initiatiefnemer ten minste 5 dagen voor de datum waarop de activiteit aanvangt, het waterschap informeert over de start van de activiteit;
2. de afstand van de kabel of leiding tot duikers tenminste een halve meter bedraagt;
3. de afstand van de kabel of leiding tot kunstwerken anders dan duikers, inclusief eventueel aanwezige fundering, tenminste vijf meter bedraagt tenzij de kabel of leiding ten behoeve van het betreffende kunstwerk wordt aangelegd;
4. de omvang van ontgravingen tot een minimum wordt beperkt;
5. voor zover de activiteit middels een boring plaatsvindt, bij opbarsting of kwelvorming, het waterschap onmiddellijk wordt geïnformeerd en maatregelen worden getroffen om de opbarsting of kwelvorming direct en zoveel mogelijk teniet te doen.
6. Voor de activiteit die plaatsvindt in beperkingengebied I van een secundair oppervlaktewaterlichaam of in beperkingengebied I van een tertiair oppervlaktewaterlichaam, geldt dat kabels en leidingen bij het kruisen van het oppervlaktewaterlichaam tenminste een halve meter onder de vaste bodem worden gelegd.
7. de initiatiefnemer direct na afronding van de activiteit, het waterschap informeert over de afronding van de activiteit.

Een compleet overzicht van de zorgplichten en uitvoeringsregels die vanuit het waterschap voor u gelden, vindt u in de [Waterschapsverordening waterschap Noorderzijvest 2023](#)<sup>1</sup>, zie:

- Titel 1.4 (algemene zorgplichten);
- Titel 3.1, artikel 3.1 (algemene (uitvoerings)regels);
- Titel 3.2, §3.2.12 (specifieke zorgplichten en activiteit gebonden uitvoeringsregels).

---

<sup>1</sup> <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR707414/>.



## Deel B

- 3) Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het deels verharden van het onderhoudspad van het waterschap door het aanbrengen van grasbetontegels langs een primaire watergang, ons kenmerk 24/070937.

### Welke regels en zorgplichten gelden voor het uitvoeren van de activiteit?

U dient zich te houden aan de zorgplichten en regels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening. Een aantal zorgplichten en/of uitvoeringsregels geven wij u alvast mee. Zo geldt onder andere dat:

8. de initiatiefnemer ten minste 5 dagen voor de datum waarop de activiteit aanvangt, het waterschap informeert over de start van de activiteit;
9. het belemmeren van het beheer en onderhoud, alsmede inspectiewerkzaamheden aan het watersysteem niet is toegestaan;
10. de omvang van ontgravingen tot een minimum wordt beperkt;
11. de wegen en paden zo worden aangelegd dat ze niet kunnen verzakken;
12. de wegen en paden zo worden aangelegd dat na afronding van de activiteit bij gebruik van de wegen en paden de stabiliteit van oevers en taluds niet wordt aangetast;
13. er geen materialen gebruikt worden die tot verslechtering van de fysisch-chemische waterkwaliteit kunnen leiden of vermindering van de waarde van het ecologisch watersysteem;
14. direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, het maaiveld wordt hersteld.
15. de initiatiefnemer direct na afronding van de activiteit, het waterschap informeert over de afronding van de activiteit.

Een compleet overzicht van de zorgplichten, uitvoeringsregels en onderhoudsregels die van het waterschap voor u gelden, vindt u in de [Waterschapsverordening waterschap Noorderzijvest 2023](#)<sup>2</sup>, zie:

- Titel 1.4 (algemene zorgplichten);
- Titel 2.2, §2.2.1 (onderhoudsregels);
- Titel 3.1, artikel 3.1 (algemene (uitvoerings)regels);
- Titel 3.2, §3.2.25 (specifieke zorgplichten en activiteit gebonden uitvoeringsregels);

### Heeft u mogelijk andere toestemmingen nodig?

Wij adviseren u om na te gaan of u nog andere toestemmingen nodig heeft, voordat u de activiteit uit gaat voeren. Wilt u bijvoorbeeld werkzaamheden uitvoeren op percelen die niet van u zelf zijn of die in beheer zijn bij een ander (zoals de gemeente, de provincie of het Rijk)? Dan heeft u ook toestemming nodig van de eigenaar en/of beheerder van die percelen.

### Terinzagelegging

De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 9 juli tot en met 19 augustus 2024 op ons kantoor, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. De omgevingsvergunning is ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op [www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad](http://www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad). Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep, dan is dat voor uw eigen risico.

---

<sup>2</sup> <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR707414/>.



**Een kopie van deze brief is verstuurd aan:**

**Heeft u nog vragen over deze brief of over de omgevingsvergunning?**

Neemt u dan gerust contact op met Rutger Rittersma van team Vergunningverlening. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 050-3048911 of e-mailadres [vergunningen@noorderzijvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijvest.nl). Wilt u dan ons zaaknummer noemen? U vindt het zaaknummer bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van  
het waterschap Noorderzijvest:

Len van Rosmalen,  
directeur Watersystemen en Waterveiligheid



# OMGEVINGSVERGUNNING


Groningen, 5 juli 2024  
Zaaknummer Z/24/070937

## Hoofdstuk 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest heeft op 5 april 2024 van \_\_\_\_\_, een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de Omgevingswet (Ow). De aanvraag betreft het aanleggen van een hekwerk, het plaatsen van zonnepanelen, het aanleggen van een bouwwerk, het aanleggen van een pad en het aanbrengen van beplanting, nabij Van Starckenborghkanaal Noordzijde te Noordhorn, zoals hieronder globaal is weergegeven in figuur 1 en 2.



Figuur 1. Weergave projectlocatie (bron: ingediende inrichtingstekening NLD.0067.DEV.M4.001.0.0.).



Figuur 2: Uitsnede van de zuidoostelijke hoek van het projectgebied waarop de halfopen verharding die wordt aangebracht op het eerste stuk van het onderhoudspad is weergegeven (bron: pagina 27, ingediende inrichtingsplan).

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/24/070937. De aanvraag omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning met verzoeknummer 20240405 00874;
- Document Vergunningencheck.

Op 12 april 2024 heeft het waterschap aanvrager per e-mail verzocht de aanvraag aan te vullen en is de behandeling van de aanvraag formeel opgeschort.



Aanvullend werden van aanvrager op 30 april 2024 de volgende voor dit besluit relevante stukken ontvangen:

- Landschappelijk inrichtingsplan Eelerwoude, projectnr. 205559, versiedatum 17-04-2024;
- Tekening Eelerwoude, profielen, projectnr. 203739, versiedatum 21-03-2024;
- Overzichtstekening ib vogt GmbH 'Module Array Layout', documentnr. NLD.0067.DEV.M4.001.0.0, versiedatum 11 april 2024.

Op 2 mei 2024 werden er van aanvrager per e-mail (ter visualisatie) aanvullend 7 afbeeldingen (Noordhorn.jpg) ontvangen. Op 12 en 19 juni 2024 werden toelichtende e-mails van aanvrager ontvangen. Op 14 juni 2024 heeft het waterschap aanvrager per e-mail bericht gegeven dat het dossier compleet is en werd de behandeling van de aanvraag hervat.

## Hoofdstuk 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

Het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag wordt beschreven in artikel 5.18 en in artikel 5.24 van de Omgevingswet, in samenhang met artikel 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en artikel 1.4 t/m artikel 1.8 van de Waterschapsverordening. De volgende algemene doelstellingen zijn bij de toetsing van de aanvraag richtinggevend:

1. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
3. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen;
4. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.

Het waterschap toetst of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met deze doelstellingen. De in hoofdstuk 3 en in bijlage 5 van de waterschapsverordening vastgestelde normen voor activiteiten in het beheergebied van het waterschap en het beleid van het waterschap zijn daarvoor leidend bij de toetsing. Het waterschap geeft geen omgevingsvergunning af als het verlenen van de omgevingsvergunning in strijd is met de hiervoor genoemde doelstellingen.

*De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:*

- Omgevingswet(Ow);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl);
- Omgevingsbesluit (Ob);
- Omgevingsregeling (Or);
- Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023;
- Legger Waterstaatswerken 2023;
- Onderhoudslegger 2023.

## Hoofdstuk 3. Overwegingen en besluit

Gelet op de in hoofdstuk 1 opgenomen gegevens van de aanvraag en de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten, en *overwegende*:

- dat het aanbrengen van half-verharding op het eerste deel van het onderhoudspad van primaire watergang Vledderboschtocht (OAF010536) voor aanvrager nodig is in het kader van de bereikbaarheid voor hulpdiensten mochten die toegang tot het zonnepark nodig hebben (dat langszij het onderhoudspad wordt aangelegd door aanvrager);
- dat het aanbrengen van de half-verharding (in de vorm van grasbetontegels) plaats zal vinden in beperkingengebied II van de primaire watergang Vledderboschtocht;





- dat volgens de waterschapsverordening (toelichting activiteit 3.2.25 inzake de aanleg van Wegen en Paden) de gestelde regels voor deze activiteit ook van toepassing zijn op het significant wijzigen (vergroten, verkleinen of andere type bekleding) van een weg of pad. Het binnen dit initiatief wijzigen van de bekleding van gras naar half-verharding (grasbetonklinkers) op het eerste gedeelte van het onderhoudspad maakt dat de regels zoals die gelden voor deze activiteit van toepassing zijn;
- dat voor het uitvoeren van deze activiteit (deels verhardend onderhoudspad) de vergunningsplicht geldt inzake de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijvest 2023;
- dat uit de ingediende stukken blijkt dat de aangevraagde activiteiten inhoudende de aanleg van zonnepanelen, bouwwerken, het hekwerk en het aanbrengen van beplanting geheel plaats zal vinden *buiten* de beperkingengebieden I of II van oppervlaktewaterlichamen. De navolgende overwegingen en besluitpunten richten zich derhalve enkel op de (waterhuishoudkundige) beschouwing van de op een gedeelte van het onderhoudspad aan te leggen half-verharding;
- dat de primaire watergang Vledderboschtocht ter plaatse van het initiatief rijdend door het waterschap onderhouden wordt vanaf de zuidelijke oever;
- dat uit de ingediende stukken (o.a. dwarsprofielen) blijkt dat een strook van 5 meter breed landinwaarts vrij blijft van beplanting of werken waardoor het initiatief niet zal leiden tot een slechtere bereikbaarheid of meerkosten voor het waterschap voor wat betreft de uitvoer van het onderhoud;
- dat de geldende onderhoudsverplichtingen van de Vledderboschtocht met de aangrenzende onderhoudsstrook (waarbinnen het bestaande onderhoudspad is gelegen) niet wijzigen door dit besluit. Enkel de door initiatiefnemer aan te brengen half-verharding wordt aanvullend (via besluitpunt III van deze omgevingsvergunning) toegewezen aan vergunninghouder, zijnde de belanghebbende bij de instandhouding van het te realiseren werk;
- dat in artikel 1, eerste en tweede lid, en artikel 56, eerste lid, van de Waterschapswet, in samenhang met het bepaalde in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet en in de zin van artikel 2.2, vierde lid, van de Waterschapsverordening de onderhoudsplichtige wordt aangewezen, zijnde de belanghebbende van het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- dat in artikel 2.2, vijfde lid van de Waterschapsverordening de onderhoudsverplichting wordt aangewezen, zijnde het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- dat het naleven van de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de in hoofdstuk 2 opgesomde documenten, waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning, zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen;

*besluit* het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Een omgevingsvergunning wordt verleend aan \_\_\_\_\_ (hierna te noemen, de vergunninghouder), voor het aanbrengen van half-verharding op een gedeelte van het onderhoudspad aan de zuidelijke oever van de primaire watergang Vledderboschtocht, nabij Van Starckenborghkanaal NZ te Noordhorn.
- II. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 van deze omgevingsvergunning opgesomde stukken, uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening.
- III. De onderhoudsplichtige is de vergunninghouder en de onderhoudsverplichting rust op de bij deze vergunde activiteit gerealiseerde (half-)verharding van het onderhoudspad.



## Hoofdstuk 4. Mededelingen

### I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit ter verlening van deze omgevingsvergunning (hierna: het besluit) met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen. Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 9 juli tot en met 19 augustus 2024 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen en zijn ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op [www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad](http://www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad). Tegen dit besluit kan bezwaar en beroep ingesteld worden. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep is dat geheel voor uw eigen risico.

#### **Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?**

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit doet u bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. De termijn om bezwaar te maken is zes weken na de dag dat u het besluit heeft ontvangen. Ingeval u kennis heeft genomen van het besluit dat ter inzage ligt, dan kunt u bezwaar maken binnen de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen waarom u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Heeft u vragen of vraagt u zich af of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is? Dan kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. Deze kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.





U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website [www.noorderzijvest.nl/bezwaar-maken](http://www.noorderzijvest.nl/bezwaar-maken). Het is niet mogelijk om uw bezwaarschrift per e-mail in te dienen.

### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. De vergunde activiteiten mogen daarom gewoon uitgevoerd worden. Wilt u dit niet, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u? Dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. U moet daarbij aangeven waarom het treffen van een voorlopige voorziening spoedeisend is. Dient u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift in? Dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De rechtbank zal een griffierecht (administratiekosten) in rekening brengen.

Bij het verzoek moet u ook een kopie van het bezwaarschrift meesturen en, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht.

### **Een verzoek om nadeelcompensatie indienen**

Meent u dat u nadelige financiële gevolgen ondervindt van het besluit? Dan kunt u bij het waterschap een verzoek om nadeelcompensatie indienen. Meer informatie over hoe u een dergelijk verzoek bij ons in kunt dienen en aan welke eisen dat verzoek dan moet voldoen, kunt u vinden op onze website: <https://www.noorderzijvest.nl/nadeelcompensatie-vragen>.

## **II. Overige mededelingen**

### **Geldigheid/tijdelijkheid van de omgevingsvergunning**

Op grond van artikel 5.40, lid 2, onder b van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de omgevingsvergunning gedurende een jaar niet is gebruikt.

Op grond van artikel 5.40, eerste lid van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de activiteit of activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, niet langer kunnen worden toegelaten met het oog op de in de hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van zorgplichten, uitvoeringsregels en eventuele nadere voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de omgevingsvergunning.

### **Rechtsopvolging**

Op deze omgevingsvergunning is het bepaalde in artikel 5.37 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.3 en artikel 3.6 van de Waterschapsverordening van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de omgevingsvergunning aangemerkt. De vergunninghouder moet binnen een maand nadat de omgevingsvergunning voor een ander is gaan gelden, daarvan melding doen bij het waterschap.

## **Hoofdstuk 5. Ondertekening**

Groningen, 5 juli 2024



Namens het dagelijks bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,  
directeur Watersystemen en Waterveiligheid