

## **Wijzigingsvergunning op grond van de Waterwet**

Kweek- en Researchbedrijf Agrico B.V.

Lozingsadres  
Oosterringweg 53  
Bant

Waterschap Zuiderzeeland  
Team Waterprocedures  
Postbus 229  
8200 AE LELYSTAD  
telefoon: (0320) 274 911  
[www.zuiderzeeland.nl](http://www.zuiderzeeland.nl)



## INHOUD

1.	Handelingen waarvoor een wijzigingsvergunning wordt aangevraagd .....	1
1.1	Wijzigingsverzoek.....	1
1.2	Inhoud wijzigingsverzoek .....	1
2.	Waterwet, grondwateronttrekkingen .....	2
2.1	Aanhef.....	2
2.2	Besluit .....	3
2.3	Wijzigingsvoorschriften .....	4
2.4	Overwegingen ten aanzien van de gewijzigde vergunning .....	4
2.5	Ondertekening .....	5
3.	Procedure.....	6
3.1	Algemeen.....	6
3.2	Procedure .....	6
4.	Mededelingen.....	7
4.1	Voorkomen van schade .....	7
4.2	Afschriften .....	7
4.3	Legeskosten .....	7
4.4	Mededelingen bij de beschikking .....	7

# 1. Handelingen waarvoor een wijzigingsvergunning wordt aangevraagd

---

## 1.1. WIJZIGINGSVERZOEK

Op 20 november 2023 is door Kweek- en Researchbedrijf Agrico B.V. te Bant een verzoek ingediend tot wijziging van de watervergunning met kenmerk ZZL/WPRC-813257092-10 voor de grondwateronttrekking uit een bron voor beregening aan de Oosterringweg 53 te Bant. Op 13 december 2023 zijn aanvullende gegevens ingediend.

## 1.2. INHOUD WIJZIGINGSVERZOEK

Het wijzigingsverzoek heeft betrekking op de diepte van de bron en de te onttrekken hoeveelheid grondwater. De bron wordt minder diep geplaatst en de te onttrekken hoeveelheid grondwater is minder dan in de verleende vergunning is opgenomen.

Er wordt maximaal 15 m<sup>3</sup> per uur grondwater onttrokken voor beregening en de diepte van de bron is 15 meter minus maaiveld.

## 2. Waterwet, grondwateronttrekking

---

ZZL/WPRC-1064316897-8

### **BESCHIKKING**

**OP BASIS VAN DE WATERWET EN DE KEUR WATERSCHAP ZUIDERZEELAND 2017 VAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN WATERSCHAP ZUIDERZEELAND NAAR AANLEIDING VAN HET VERZOEK TOT WIJZIGING VAN DE VERLENDE VERGUNNING VAN KWEK- EN RESEARCHBEDRIJF AGRICO B.V. VOOR HET AANPASSEN VAN DE HOEVEELHEID TE ONTTREKKEN GRONDWATER EN DE DIEPTE VAN DE BRON.**

#### **2.1. AANHEF**

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 20 november 2023 een verzoek ontvangen van Kweek- en researchbedrijf Agrico B.V. tot wijziging van de bij besluit van het college van Dijkgraaf en Heemraden in het kader van de Waterwet en de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 verleende vergunning met kenmerk ZZL/WPRC-813257092-10, voor het onttrekken van grondwater voor beregening.

Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer 1011531.

Het verzoek tot wijziging betreft het aanpassen van de hoeveelheid te onttrekken grondwater ten behoeve van beregening en de diepte van de bron aan de Oosterringweg 53 te Bant.

Het wijzigingsverzoek omvat de volgende stukken:

- een aanvraagformulier;
- een toelichting op de aanvraag;
- een aanvulling op de aanvraag.

#### **2.2 BESLUIT**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen heeft het bestuur als volgt besloten:

- I.** Het verzoek tot wijziging van de watervergunning met kenmerk ZZL/WPRC-813257092-10 deel te laten uitmaken van de gewijzigde watervergunning.
- II.** Voorschrift 1 van de verleende watervergunning met kenmerk ZZL/WPRC-813257092-10 aan Kweek- en researchbedrijf Agrico B.V. te Bant te wijzigen zoals genoemd in hoofdstuk 2.3 Wijzigingsvoorschriften.

## 2.3 WIJZIGINGSVOORSCHRIFTEN

### **Voorschrift 1**

(inrichting)

1. De onttrekking mag slechts plaatsvinden op het perceel aan de Oosterringweg 53 te Bant.

Overzicht van de bron:

bron	X-coördinaat:	Y-coördinaat:	maai-veld (m-NAP)	filter-diepte (m-mv)	dia-meter bron (mm)	gebruiksdoel	max. pomp-capaciteit (m <sup>3</sup> /uur)	debiet (m <sup>3</sup> /jaar)
1	182841	530987	3,51	ca. 15	200	berekening	15	10.000

## 2.4 OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN DE GEWIJZIGDE VERGUNNING

### 2.4.1 Algemeen

De wijzigingsvergunning heeft betrekking op de grondwateronttrekking uit een bron aan de Oosterringweg 53 te Bant. Hiervoor is op 3 februari 2023 door Kweek- en researchbedrijf Agrico B.V. te Bant een watervergunning aangevraagd met kenmerk ZZL/WPRC-813257092-10. Er is gebleken dat op de in die vergunning geplande diepte een te hoge kans bestaat op een te hoog natriumgehalte in het water. Daarop is besloten om in plaats van één diepe bron twee ondiepere bronnen te slaan. Deze bronnen zullen op minimaal 30 meter van elkaar verwijderd liggen, beide langs de sloot. De hoeveelheid grondwater wat uit deze ondiepere bronnen onttrokken zal worden, zal aanzienlijk minder zijn dan de reeds vergunde hoeveelheid. In plaats van 75 m<sup>3</sup>/uur zal er ongeveer 15 m<sup>3</sup>/uur worden onttrokken.

De tweede bron is gemeld op 17 december 2023 en hiervoor is toestemming verleend door het waterschap. Zie hiervoor de brief van 3 januari 2024 met kenmerk WPRC-1328246053-7.

De wijziging betreft het aanpassen van de hoeveelheid te onttrekken grondwater ten behoeve van berekening en de diepte van de bron aan de Oosterringweg 53 te Bant.

Naast deze wijziging zijn de voorschriften uit de verleende watervergunning, gedateerd 24 maart 2023 met kenmerk ZZL/WPRC-813257092-10, blijvend van kracht.

### 2.4.2 Effecten op de omgeving

De effecten op de omgeving staan beschreven in de verleende watervergunning, d.d. 24 maart 2023 met kenmerk ZZL/WPRC-813257092-10 en in de toelichting op de aanvraag, 'Beschrijving gevolgen grondwateronttrekking', d.d. 17 november 2023, behorende bij het wijzigingsverzoek.

## 2.5 ONDERTEKENING

Lelystad, 11 januari 2024,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,  
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures a.i.,

mevrouw S. van de Pol.

## **3. Procedure**

---

### **3.1 ALGEMEEN**

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 1011531.

Het wijzigingsverzoek omvat de volgende stukken:

- een aanvraagformulier;
- een toelichting op de aanvraag;
- een aanvulling op de aanvraag.

### **3.2 PROCEDURE**

De procedure van de totstandkoming van deze beschikking is uitgevoerd volgens titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

## 4. Mededelingen

---

### 4.1 VOORKOMEN VAN SCHADE

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

### 4.2 AFSCHRIFTEN

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:  
- Gemeente Noordoostpolder te Emmeloord.

### 4.3 LEGESKOSTEN

In het kader van de Legesverordening zijn voor deze vergunning € 204,-- legeskosten verschuldigd, waarvoor een afzonderlijke rekening zal worden toegezonden.

### 4.4 MEDEDELINGEN BIJ DE BESCHIKKING

Tegen de beschikking kan door belanghebbenden tot het einde van de ter inzage termijn schriftelijke bezwaren worden ingediend bij Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Vergunninghoud(st)er moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunningen en/of meldingen vereist kunnen zijn.